

KERAMA MARAZZI



2021

**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN
GRES

2021

**КЕРАМИЧЕСКИЙ
ГРАНИТ**

PORCELAIN
GRES

ЭСТЕТИКА

от мрамора до металла

Керамический гранит — один из самых востребованных материалов для оформления интерьеров и отделки фасадов. Это универсальный ответ на запрос, возникающий в каждом проекте: получить поверхность с надёжностью, превышающей долговечность натуральных материалов, и красотой, не оставляющей сомнений в сделанном выборе.



Благодаря самым современным технологиям, используемым на производстве KERAMA MARAZZI, в наших материалах достигнута удивительная точность воспроизведения камня и мрамора, бетона и дерева. Керамический гранит достоверно передаёт нужную эстетику, обеспечивая при этом поразительную вариативность природных рисунков.

Российско-итальянская команда специалистов KERAMA MARAZZI внимательно следит за трендами в дизайне, чтобы предлагать самые эффектные керамические материалы. Как один из безусловных лидеров международного керамического рынка, мы уже сегодня создаём решения, которые завтра будут определять развитие индустрии декоративно-отделочных материалов.



AESTHETICS

from marble to metal

Porcelain gres is among the most sought-after materials for interior design and facade finish. It gives a versatile response to the request, emerging in every project, for a surface whose reliability exceeds the longevity of natural materials and whose beauty leaves no doubt about the choice made.



The state-of-the-art technologies used by KERAMA MARAZZI allow our materials to achieve an astonishing fidelity of reproduction of stone and marble, concrete and wood. Porcelain gres ensures an accurate rendering of the necessary aesthetics while providing a striking variety of natural patterns.

The Russian-Italian professional team of KERAMA MARAZZI carefully monitors design trends with a view to offer the most impressive ceramic materials. One of the distinctive leaders of the international ceramic market, today we are creating the solutions that tomorrow will have a key role in the development of decorative and finishing materials industry.

SCOPE

from bathroom to airport

Whatever the scope of your project, we are certain that KERAMA MARAZZI will definitely find some suitable finishing solutions. Our porcelain gres offering is more than diverse in colour, texture and size, ranging from mini to MAXI and ceramic carpets that now are rapidly gaining popularity.

Every year, the company releases dozens of new porcelain gres series for home and office interiors, public and retail spaces. The uses of KERAMA MARAZZI's solutions include situations requiring higher load resistance and wear resistance, anti-slip properties, and non-flammability.

Our ceramic materials are LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certified and conform to the international standards of green construction. Strict compliance with all environmental standards is among the key principles which the company adheres to in its work.

МАСШТАБ от ванной до аэропорта

Каким бы ни был масштаб вашего проекта, мы уверены: у KERAMA MARAZZI точно найдутся подходящие отделочные решения. Наш выбор керамического гранита более чем разнообразен по цветам, текстурам и форматам – от мини до МАКСИ и стремительно набирающих популярность «керамических ковров».

Ежегодно компания выпускает десятки новых вариантов керамического гранита для жилых и офисных интерьеров, общественных и торговых пространств. Решения KERAMA MARAZZI применяются в том числе там, где нужна особенная устойчивость к нагрузкам и истираемости, важны противоскользжение и невоспламенность.

Важно, что наши керамические материалы сертифицированы по системе LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и соответствует международным стандартам «зелёного» строительства. Строгое соблюдение всех экологических норм – один из ключевых принципов, которым компания следует в своей работе.



ЗАБОТА

от улыбки до укладки

Производство керамического гранита KERAMA MARAZZI в Орле и подмосковном Малино оснащено лучшим европейским оборудованием, включая суперсовременные линии Continua+. Это позволяет вовремя обеспечивать наших клиентов нужными материалами и гарантировать их полное соответствие заявленным стандартам.

Помимо собственных керамических производств, мы располагаем развитой торговой сетью в России, СНГ, Скандинавии, Великобритании, а также в странах Восточной Европы. В розничных магазинах KERAMA MARAZZI представлен весь широкий ассортимент керамического гранита и выделены зоны для профессиональной работы с архитектурными материалами.

Наши клиенты получают детальную консультацию и полное сопровождение каждого заказа, который опытные сотрудники комплектуют и доставляют точно в срок. Специально для архитекторов и девелоперов в крупных городах действуют отделы проектов. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.

CARE

from smile to laying

The porcelain gres manufacturing facilities of KERAMA MARAZZI in Orel and Malino feature the best European equipment, including cutting-edge Continua+ lines. This enables our customers to be provided with the necessary materials in a timely manner and guarantees their full compliance with the declared standards.

Apart from our own ceramic manufacturing facilities, we put in place a well-developed distribution network in Russia, the CIS, Scandinavia, UK, and Eastern European countries. KERAMA MARAZZI retail stores feature designated areas for the professional handling of architectural materials and offer the entire broad product range of porcelain gres.

Our customers are given detailed advice and fully guided through every order that is completed and delivered just in time by experienced personnel. There are project departments specifically for architects and developers in big cities. Today, a service level like this is unique among Russian companies.



ECO-FRIENDLINESS

from clay pit to interior

With every passing year our customers become increasingly attentive to the composition of the finishing materials around them. From this perspective, ceramics becomes the best choice. Our materials are made from natural materials only, emit no harmful substances, and are flame-resistant.

The safety of our products is confirmed by the results of voluntary certification which is carried out by the international independent organization CERTIQUALITY. The company is also a member of Green Building Council Russia. Compliance with the requirements of green construction is yet another compelling argument in favour of KERAMA MARAZZI materials in the eyes of architects and developers.

KERAMA MARAZZI is the first company in Russia's ceramic market to publish its Environmental Product Declaration (EPD). It is a detailed report on the environmental characteristics of products with due regard for their life cycle from clay pit to use and disposal. EPD confirms the environmental responsibility of a company and is considered to be one of the crucial documents in green construction in Europe.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

от карьера до интерьера

С каждым годом наши клиенты всё внимательнее относятся к составу тех отделочных материалов, которые их окружают. И с этой точки зрения керамика становится лучшим выбором. Наши материалы производятся только из натурального сырья, не выделяют вредных веществ, не подвержены горению.

Безопасность нашей продукции подтверждена результатами добровольной сертификации, которая проводится международной независимой организацией CERTIQUALITY. Компания также входит в совет Green Building Council Russia. Соответствие требованиям экологического строительства — ещё один серьёзный аргумент в пользу материалов KERAMA MARAZZI для архитекторов и девелоперов.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией на керамическом рынке, кто опубликовал свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт об эко-характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает экологическую ответственность компании и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства в Европе.

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

119,5x238,5	Фондамента Fondamenta	350
80x160	Турнель Tournelle	356
60x119,5	Королевская дорога Rajpath	360
	Фондамента Fondamenta	350
	Про Фьюче Pro Future	366
80x80	Сольферино Solferino	372
	Турнель Tournelle	356
13x80	Спатола Spatola	374
60x60	Королевская дорога Rajpath	360
	Мирабо Mirabeau	376
	Про Дабл Pro Double	380
	Фондамента Fondamenta	350
	Про Фьюче Pro Future	366
30x60	Королевская дорога Rajpath	360
	Мирабо Mirabeau	376
	Про Дабл Pro Double	380
	Про Фьюче Pro Future	366
50,2x50,2	Геркуланум Ercolano	386
40,2x40,2	Марциана Marciana	388
	Сенат Senate	390
33x33	Корсо Corso	392
30x30	Александрия Alexandria	394
	Коллиано Colliano	396
	Про Плейн Pro Plain	400
24x24	Пьяцетта Piazzetta	404
20x23,1	Пуату Poitou	406
12x10,4	Патаcona Patacona	408
	Тюрен Turenne	410

ФЬЮЖН / FUSION INSPIRATION

80x160	Про Феррум Pro Ferrum	414
60x119,5	Радуга Rainbow	446
80x80	Про Феррум Pro Ferrum	414
	Багатти Bagatti	418
20x80	Беверелло Beverello	420
	Про Феррум Pro Ferrum	414
60x60	Котто Cotto	432
	Радуга Rainbow	446
	Терракко Terrazzo	424
40,2x40,2	Сафьян Saffian	444
29x33,4	Раваль Raval	422
	Парк Гуэля Park Güell	428
	Площадь Испании Plaza de España	434
30x30	Виченца Vicenza	440
	Гармония Harmony	450
	Каменный остров Stone Island	438
	Пунто Punto	436
	Сатин Satin	454
	Специи Spicery	456
	Торре Torre	436
24x24 - 9,8x9,8	Паласио Palacio	430
	Соларо Solaro	442
20x23,1	Буранелли Buranelli	452
	Виченца Vicenza	440
	Линьяно Lignano	452
20x20	Сатин Satin	454
	Специи Spicery	456
СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ / STEPS / UNIVERSAL INSERTS		458
ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX		476

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

119,5x238,5	Роверелла Roverella	166
80x160	Базальто Basalto	174
119,5x119,5	Ирпина Irpina	178
60x119,5	Ирпина Irpina	178
	Монте Авела Monte Avella	180
	Роверелла Roverella	166
	Про Стоун Pro Stone	190
80x80	Базальто Basalto	174
60x60	Гренель Grenelle	196
	Ирпина Irpina	178
	Про Матрикс Pro Matrix	198
	Про Нордик Pro Nordic	182
	Про Слейт Pro Slate	186
	Про Стоун Pro Stone	190
	Роверелла Roverella	166
	Таурано Taurano	204
30x60	Галдиери Galdieri	206
	Легион Legion	208
	Про Матрикс Pro Matrix	198
	Про Нордик Pro Nordic	182
	Про Слейт Pro Slate	186
	Про Стоун Pro Stone	190
	Таурано Taurano	204
15x60	Таурано Taurano	204
50,2x50,2	Безана Besana	210
	Вомеро Vomero	212
	Дуомо Duomo	214
	Ламелла Lamella	216
20,1x50,2	Дуомо Duomo	214
	Ламелла Lamella	216
9,0x40,2	Довиль Deauville	254
	Порфида Porfido	256
40,2x40,2	Бромли Bromley	218
	Престон Preston	220
	Терраса Terrace	222
	Фаральони Faraglioni	224
30x30	Аллея Alley	226
	Бореале Boreale	230
	Гренель Grenelle	196
	Золотой пляж Golden beach	234
	Матрикс Matrix	236
	Пизантини Piasentina	240
	Про Стоун Pro Stone	190
	Пьерфон Pierrefonds	242
	Сассолино Sassolino	244
	Сланец Slate	246
24x24	Брюссель Brussel	248
20x20	Матрикс Matrix	236
	Сиена Siena	250
	Фреджио Fregio	252

МРАМОР / MARBLE INSPIRATION

119,5x238,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Ониче Onice	78
	Риальто Rialto	60
60x238,5	Риальто Rialto	60
80x160	Парнас Parnassus	84
119,5x119,5	Альбино Albino	90
	Бъянко Неро Bianco Nero	92
	Гриджио Grigio	94
	Сильвер Рут Silver Root	96
60x119,5	Альбино Albino	90
	Амбуаз Amboise	98
	Бъянко Неро Bianco Nero	92
	Гриджио Grigio	94
	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Ониче Onice	78
	Риальто Rialto	60
	Сильвер Рут Silver Root	96
30x119,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
80x80	Парнас Parnassus	84
40x80	Парнас Parnassus	84
60x60	Альбино Albino	90
	Амбуаз Amboise	98
	Буонароти Buonarroti	106
	Виндзор Windsor	108
	Гран Виа Gran Via	110
	Грасси Grassi	112
	Греппи Greppi	102
	Джардини Giardini	104
	Карелли Carelli	116
	Контарини Contarini	118
	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Помильяно Pomigliano	120
	Понтичели Ponticelli	122
	Риальто Rialto	60
30x60	Понтичели Ponticelli	122
15x60	Буонароти Buonarroti	106
	Грасси Grassi	112
50,2x50,2	Гран Пале Grand Palais	124
	Примо Primo	126
	Резиденция Residence	128
	Рочестер Rochester	130
	Сорбонна Sorbonne	132
	Театро Teatro	134
	Трианон Trianon	136
20,1x50,2	Примо Primo	126
40,2x40,2	Вестминстер Westminster	138
	Лиря Liria	140
	Мраморный дворец Marble Palace	142
	Орсэ Orsay	144
	Пантеон Pantheon	146
	Стеллине Stelline	148
	Флораль Floral	150
33x33	Интарсио Intarsio	152
30x30	Версаль Versailles	154
	Виндзор Windsor	108
	Грасси Grassi	112
	Контарини Contarini	118
	Помильяно Pomigliano	120
	Фрагонар Fragonard	156
	Эль-Реаль El-Real	158
24x24	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito	160
	Стемма Stemma	162

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

119,5x238,5	Атлас Atlas	18
	Гардена Gardena	20
	Фиори Fiori	22
	Бокалы Glasses	24
	Испанский Пэчворк Spanish Patchwork	24
	Орнамент Pattern	26
	Палладиана Palladiana	28
	Композиция Composition	30
	Венеция Venezia	32
	Классика Classic	34
	Цветы Flowers	36
	Коллаж Collage	38
	Розелла Rosella	40
	Мозаика Mosaic	42
	Монте Тиберио Monte Tiberio	44
	Риальто Rialto	44
	Ковер Carpet	46
80x160	Парнас Parnassus	48
	Арт Вуд Art Wood	52
	Отей Auteuil	54
	Гранд Вуд Grand Wood	56
80x80	Парнас Parnassus	48
30x119,5	Сельветти Salvetti	286
20x119,5	Тектона Tectona	260
40x238,5	Тиндало Tindalo	262
	Фоссил Вуд Fossil Wood	264
30x179	Абете Abete	274
	Про Вуд Pro Wood	266
80x160	Арт Вуд Art Wood	278
	Гранд Вуд Grand Wood	280
20x160	Антик Вуд Antic Wood	278
	Гранд Вуд Grand Wood	280
60x119,5	Олива Oliva	284
	Тектона Tectona	260
30x119,5	Сальветти Salvetti	286
20x119,5	Арсенале Arsenale	292
	Олива Oliva	284
	Про Вуд Pro Wood	266
	Сальветти Salvetti	286
	Тектона Tectona	260
15x119,5	Сальветти Salvetti	286
20x80	Абете Abete	274
	Антик Вуд Antic Wood	278
	Дувр Dover	296
	Стори Вуд Story Wood	294
	Фрегат Frigate	298
13x80	Колор Вуд Color Wood	304
	Корвет Corvette	308
	Меранти Meranti	310
	Про Браш Pro Brush	302
30x60	Палисандр Rosewood	314
15x60	Дистино Distino	316
	Тик Teak	318
9,6x60	Ливинг Вуд Living Wood	320
	Селект Вуд Select Wood	322
50,2x50,2	Якаранда Jacaranda	324
20,1x50,2	Акация Acacia	326
	Браш Вуд Brush Wood	328
9,9x40,2	Вяз Elm	330
	Кантри Шик Country Chic	334
	Листоне Listone	336
	Рустик Вуд Rustic Wood	338
	Паркетто Parchetto	340
33x33	Каштан Chestnut	342
20x23,1	Брента Brenta	344
12x10,4	Монруж Montrouge	346

A		
Абете.....	30x179 - 20x80.....	274
Акация.....	20,1x50,2.....	326
Альбино.....	119,5x119,5 - 60x60.....	90
Александрия.....	30x30.....	394
Алия.....	30x30.....	226
Амбуаз.....	60x119,5 - 60x60.....	98
Антик Вуд.....	20x160 - 20x80.....	278
Арсенале.....	20x119,5.....	292
Арт Вуд.....	80x160.....	52, 278
Атлас.....	119,5x238,5.....	18
Б		
Беверелло.....	20x80.....	420
Багатти.....	80x80.....	418
Базальто.....	50,2x50,2.....	174
Безана.....	80x160 - 80x80.....	210
Бокалы.....	119,5x238,5.....	24
Бореале.....	30x30.....	230
Браш Вуд.....	9,9x40,2.....	328
Брента.....	20x23,1.....	344
Бромли.....	40,2x40,2.....	218
NEW Брюссель.....	24x24.....	248
Буонарроти.....	60x60 - 15x60.....	106
Бурнелли.....	20x23,1.....	452
Бьянко Неро.....	119,5x119,5 - 60x119,5.....	92
В		
Венеция.....	119,5x238,5.....	32
Версаль.....	30x30.....	154
Вестминстер.....	40,2x40,2.....	138
Виндзор.....	60x60 - 30x30.....	108
Виченца.....	30x30 - 20x23,1.....	440
Вомеро.....	50,2x50,2.....	212
Вяз.....	9,9x40,2.....	330
Г		
Галдиери.....	30x60.....	206
Гардена.....	119,5x238,5.....	20
Гармония.....	30x30.....	450
Геркуланум.....	50,2x50,2.....	386
Гран Виа.....	60x60.....	110
Гранд Вуд.....	20x160 - 80x160.....	56, 280
Гран Пале.....	50,2x50,2.....	124
Грасси.....	60x60 - 30x30 - 15x60.....	112
Гренель.....	60x60 - 30x30.....	196
Греппи.....	60x60.....	102
Гриджио.....	119,5x119,5 - 60x119,5.....	94
Д		
Джардини.....	60x60.....	104
Дистино.....	15x60.....	316
NEW Довиль.....	9,9x40,2.....	254
Дувр.....	20x80.....	296
Дуомо.....	50,2x50,2 - 20,1x50,2.....	214
З		
Золотой пляж.....	30x30.....	234
И		
Интарсиио.....	33x33.....	152
Ирпина.....	119,5x119,5 - 60x119,5 - 60x60.....	178
Испанский Пэчворк.....	119,5x238,5.....	24
K		
Каменный остров.....	30x30.....	438
Карелли.....	60x60.....	116
Кантри Шик.....	9,9 x 40,2.....	334
Каштан.....	33x33.....	342
Классика.....	119,5x238,5.....	34
Ковёр.....	119,5x238,5.....	46
Коллаж.....	119,5x238,5.....	38
Коллиано.....	30x30.....	396
Колор Вуд.....	13x80.....	304
Композиция.....	119,5x238,5.....	30
Контарини.....	60x60 - 30x30.....	118
Корвет.....	13x80.....	308
Королевская дорога.....	60x119,5 - 60x60 - 30x60.....	360
Корсо.....	33x33.....	392
Котто.....	60x60.....	432
Л		
Ламелла.....	50,2x50,2 - 20,1x50,2.....	216
Лаурито.....	24x24 - 9,9x9,9.....	160
Легион.....	30x60.....	208
Ливинг Вуд.....	9,6x60.....	320
Линяно.....	20x23,1.....	452
Лирия.....	40,2x40,2.....	140
Листоне.....	9,9x40,2.....	336
M		
Марчиана.....	40,2x40,2.....	388
Матрикс.....	30x30 - 20x20.....	236
Меранти.....	13x80.....	310
Мирабо.....	60 x 60 - 30 x 60.....	376
Мозаика.....	119,5x238,5.....	42
Монруж.....	12x10,4.....	346
Монте Авелья.....	60x119,5.....	180
Монте Тиберио.....	119,5x238,5 - 60x119,5 - 30x119,5 - 60x60.....	44, 72
Мраморный дворец.....	40,2x40,2.....	142

O		
Олива.....	60x119,5 - 20x119,5.....	284
Ониче.....	119,5x238,5 - 60x119,5.....	78
Орнамент.....	119,5x238,5.....	26
Орсэ.....	40,2x40,2.....	144
Отей.....	80x160.....	54
P		
Паласио.....	24x24 - 9,9x9,9.....	430
Палисандр.....	30x60.....	314
Палладиана.....	119,5x238,5.....	28
Пантеон.....	40,2x40,2.....	146
Парк Гюля.....	29x33,4.....	428
Паркетто.....	9,9x40,2.....	340
Парнас.....	80 x 160 - 80 x 80 - 40x80.....	48, 84
Патакона.....	12x10,4.....	408
Пизиентина.....	30x30.....	240
Площадь Испании.....	29x33,4.....	434
Помильяно.....	60x60 - 30x30.....	120
Понтичили.....	60x60 - 30x60.....	122
Порфио.....	9,9x40,2.....	256
Престон.....	40,2x40,2.....	220
Пrimo.....	50,2x50,2 - 20,1x50,2.....	126
Про Браш.....	13x80.....	302
Про Вуд.....	30x179 - 20x119,5.....	266
Про Дабл.....	60x60 - 30x60.....	380
Про Матрикс.....	60x60 - 30x60.....	198
Про Нордик.....	60x60 - 30x60.....	182
Про Плей.....	30x30.....	400
Про Слейт.....	60x60 - 30x60.....	186
Про Стоун.....	60x119,5 - 60x60 - 30x60 - 30x30.....	190
Про Феррум.....	80x160 - 80x80 - 20x80.....	414
Про Фьюче.....	60x119,5 - 60x60 - 30x60.....	366
Плату.....	20x23,1.....	406
Пунто.....	30x30.....	436
Пьерфон.....	30x30.....	242
Пьяцетта.....	24x24.....	404
R		
Раваль.....	29x33,4.....	422
Радуга.....	60x119,5 - 60x60.....	446
Резиденция.....	50,2x50,2.....	128
Риальто.....	119,5x238,5 - 60x238,5 - 60x119,5 - 60x60.....	44, 60
Роверелла.....	119,5x238,5 - 60x119,5 - 60x60.....	166
Розелла.....	119,5x238,5.....	40
Рочестер.....	50,2x50,2.....	130
Рустик Вуд.....	9,9x40,2.....	338
C		
Carelli.....	60x60.....	116
Carpet.....	119,5x238,5.....	46
Chestnut.....	33x33.....	342
Classic.....	119,5x238,5.....	34
Collage.....	119,5x238,5.....	38
Colliano.....	30x30.....	396
Color Wood.....	13x80.....	304
Composition.....	119,5x238,5.....	30
Contarini.....	60x60 - 30x30.....	118
Corvette.....	13x80.....	308
Corso.....	33x33.....	392
Cotto.....	60x60.....	432
Country Chic.....	9,9x40,2.....	334
D		
NEW Deauville.....	9,9x40,2.....	254
Distino.....	15x160.....	316
Dover.....	20x80.....	296
Duomo.....	50,2x50,2 - 20,1x50,2.....	214
E		
Elm.....	9,9x40,2.....	330
El-Real.....	30x30.....	158
Ercolano.....	50,2x50,2.....	386
F		
Faraglioni.....	40,2x40,2.....	224
Fiori.....	119,5x238,5.....	22
Floral.....	40,2x40,2.....	150
Flowers.....	119,5x238,5.....	36
Fossil Wood.....	40x238,5.....	264
Fragonard.....	30x30.....	156
NEW Fregio.....	20x20.....	252
Frigate.....	20x80.....	298
Fondamenta.....	119,5x238,5 - 60x119,5 - 60x60.....	350
G		
Galdieri.....	30x60.....	206
Gardenia.....	119,5x238,5.....	20
Giardini.....	60x60.....	104
Glasses.....	119,5x238,5.....	24
Golden beach.....	30x30.....	234
Gran Via.....	60x60.....	110
Grand Wood.....	20x160 - 80x160.....	56, 280
Grand Palais.....	50,2x50,2.....	124
Grassi.....	60x60 - 30x30 - 15x60.....	112
Grenelle.....	60x60 - 30x30.....	196
Grepiti.....	60x60.....	102
Grigo.....	119,5x119,5 - 60x119,5.....	94
H		
Harmony.....	30x30.....	450
I		
Intarsio.....	33x33.....	152
Irpinia.....	119,5x238,5 - 60x119,5 - 60x60.....	178
J		
Jacaranda.....	50,2x50,2.....	324
L		
Lamella.....	50,2x50,2 - 20,1x50,2.....	216
Laurito.....	24x24 - 9,9x9,9.....	160
Legion.....	30x60.....	208
Lignano.....	20x23,1.....	452
Liriya.....	40,2x40,2.....	140
Listone.....	9,9x40,2.....	336
M		
Марчиана.....	40,2x40,2.....	388
Матрикс.....	30x30 - 20x20.....	236
Меранти.....	13x80.....	310
Мирабо.....	60 x 60 - 30 x 60.....	376
Мозаика.....	119,5x238,5.....	42
Монруж.....	12x10,4.....	346
Монте Авелья.....	60x119,5.....	180
Монте Тиберио.....	119,5x238,5 - 60x119,5 - 30x119,5 - 60x60.....	44, 72
Мраморный дворец.....	40,2x40,2.....	142
Ц		
Цветы.....	119,5x238,5.....	36
Э		
Эль-Реаль.....	30x30.....	158
Я		
Якаранда.....	50,2x50,2.....	324

A		
Abete.....	30x179 - 20x80.....	274
Acacia.....		

РАЗМЕРНЫЙ РЯД SIZE RANGE	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ TECHNICAL INFORMATION	ВЕС УПАКОВКИ WEIGHT OF PACKING	СЕРИЯ SERIES																																																
			<p>РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA</p> <p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PLACE OF APPLICATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Общественные помещения с высоким уровнем проходимости Heavy traffic public spaces Частный интерьер Residential Лестницы Stairs Паркинги Parkings / Гаражи Garages Экстерьер Exterior Парки и сады Parks & Gardens <table border="1"> <thead> <tr> <th>размер</th> <th>шт/ящ</th> <th>кг/ящ</th> <th>кор. 1 ящик</th> <th>м²</th> <th>кг/м²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>119,5x238,5</td> <td>11</td> <td>+</td> <td>39</td> <td>24,29</td> <td>470</td> </tr> <tr> <td>60x119,5</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>1,434</td> <td>36,5</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>60x60</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>1,64</td> <td>36,7</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>размер</th> <th>шт/ящ</th> <th>кг/ящ</th> <th>кор. 1 ящик</th> <th>м²</th> <th>кг/м²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>119,5x238,5</td> <td>11</td> <td>+</td> <td>39</td> <td>24,29</td> <td>470</td> </tr> <tr> <td>60x119,5</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>1,434</td> <td>36,5</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>60x60</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>1,64</td> <td>36,7</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>бек светлый light beige бежевый beige</p> <p>пепельный grey-beige серый grey серый тёмный dark grey</p> <p>60x119,5 119,5x238,5 60x60</p> <p>60x60 119,5x238,5 60x119,5</p> <p>КАМЕНЬ STONE INSPIRATION 167</p>	размер	шт/ящ	кг/ящ	кор. 1 ящик	м²	кг/м²	119,5x238,5	11	+	39	24,29	470	60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	60x60	11	4	1,64	36,7	30	размер	шт/ящ	кг/ящ	кор. 1 ящик	м²	кг/м²	119,5x238,5	11	+	39	24,29	470	60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	60x60	11	4	1,64	36,7	30
размер	шт/ящ	кг/ящ	кор. 1 ящик	м²	кг/м²																																														
119,5x238,5	11	+	39	24,29	470																																														
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30																																														
60x60	11	4	1,64	36,7	30																																														
размер	шт/ящ	кг/ящ	кор. 1 ящик	м²	кг/м²																																														
119,5x238,5	11	+	39	24,29	470																																														
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30																																														
60x60	11	4	1,64	36,7	30																																														

РАЗМЕРНЫЙ РЯД /
ЦВЕТА
SIZE RANGE / COLOURSЦВЕТ
COLOURКАТЕГОРИЯ ГРАНИТА
PORCELAIN GRES
CATEGORY

WR

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
WEAR RESISTANCE.....

494

R9 R10 R11 R12

КАТЕГОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ

ОБУВИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАБОЧИХ ЗОНАХ СО СКОЛЬЗКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

SLIP PREVENTION RATINGS FOR FLOORING SURFACES

IN SHOD FEET ENVIRONMENTS.....

490

A B C

КАТЕГОРИЯ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ, ГДЕ ХОДЯТ БОСЫМИ НОГАМИ

COLOR SLIP PREVENTION RATINGS FOR WET FLOORING SURFACES IN BARE FEET ENVIRONMENTS.....

490

V1 V2 V3 V4

ВАРИАТИВНОСТЬ

VARIATIONS.....

496

DL

DOUBLE LOADING.....

483

DD

DRY DIGITAL.....

483

N

НАТУРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NATURAL.....

483

LIC

ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ IN CRESTA

LAPPATO IN CRESTA.....

483

LCP

ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ CAMPO PIENO

LAPPATO CAMPO PIENO.....

483

P

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

POLISHED.....

483

3 4

PEI

494

AS

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ

ANTISKID.....

491

УТОЛЩЕННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

THICKENED PORCELAIN GRES.....

489



Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.

119,5x238,5	Атлас Atlas	18
	Гардена Gardena	20
	Фиори Fiori	22
	Бокалы Glasses	24
	Испанский Пэчворк Spanish Patchwork	24
	Орнамент Pattern	26
	Палладиана Palladiana	28
	Композиция Composition	30
	Венеция Venezia	32
	Классика Classic	34
	Цветы Flowers	36
	Коллаж Collage	38
	Розелла Rosella	40
	Мозаика Mosaic	42
	Монте Тиберио Monte Tiberio	44
	Риальто Rialto	44
	Ковер Carpet	46
80x160	Парнас Parnassus	48
	Арт Вуд Art Wood	52
	Отей Auteuil	54
	Гранд Вуд Grand Wood	56
80x80	Парнас Parnassus	48
40x80	Парнас Parnassus	48



VT WR ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		15	-	1160	



VT\A153\SG5918R
Атлас обрезной 119,5x238,5x1,1
Atlas rectified



VT WR ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	-	1160	-	-



VT\A189\SG5918R
Гардена обрезной 119,5x238,5x1,1
Gardena rectified



SG 4 WR ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		15	-	1160	




SG596102R\D
Фиори обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,
Fiori rectified lappato



MADE
WITH
ITALY

VT 4 WR ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5

	шт. \ pcs	m^2	кг \ kg	кор. \ box	m^2	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	1160	1		



VT\A67\SG5918R
Бокалы обрезной 119,5x238,5x1,1
Glasses rectified

БОКАЛЫ | ИСПАНСКИЙ ПЭЧВОРК

GLASSES | SPANISH PATCHWORK

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




VT\A21\SG5918R
Испанский пэчворк обрезной 119,5x238,5x1,1
Spanish patchwork rectified

4



VT WR ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5

ОРНАМЕНТ PATTERN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	15	1160			



TG\A09\SG5918R
Орнамент бежевый обрезной 119,5x238,5x1,1
Pattern beige rectified



VT\A22\SG5918R
Орнамент синий обрезной 119,5x238,5x1,1
Pattern blue rectified



SG N LCP WR ⚡ ⚡ ❄ MAXI



119,5x238,5

119,5x238,5

11



шт. \ pcs

м²

кг \ kg

кор. \ box

м²

кг \ kg



5 плит

42,75

1235


ПАЛЛАДИАНА PALLADIANA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG594102R

Палладиана светлый декорированный лаппатированый 119,5x238,5x1,1
Palladiana light decorated lappato




SG594202R

Палладиана тёмный декорированный лаппатированый 119,5x238,5x1,1
Palladiana dark decorated lappato



SG N LCP WR ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5

КОМПОЗИЦИЯ COMPOSITION

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		-	-	5 плит	42,75



SG594002R
Композиция декорированый лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Composition decorated lappato



SG N WR 3 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-		5 плит	14,25 470



SG590400R
Венеция декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Venezia decorated rectified



SG N WR 3 ⚡ MAXI



119,5x238,5

119,5x238,5

11



шт. \ pcs

M²

kg \ kg

кор. \ box

кор. \ box

M²

kg \ kg



5

плит

14,25

470




SG590600R

Классика декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Classic decorated rectified

3



SG N WR 3 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	5 плит	14,25	470

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



11




SG590500R
Цветы декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Flowers decorated rectified

3



SG N WR 4 ⚡ MAXI



119,5x238,5

КОЛЛАЖ COLLAGE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		-	-		5 плит 14,25 470



SG590700R
Коллаж декорированный обрезной 119,5x238,5x1,
Collage decorated rectified



SG LCP N WR 3 ⚡ ⚡ ❄ MAXI



119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		-		5 плит	14,25



SG591002R

Розелла синий декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rosella blue decorated lappato



SG591102R

Розелла серый декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rosella grey decorated lappato

3



SG LCP N WR 3    MAXI

A large, empty rectangular frame occupies the bottom right corner of the page, intended for a student to draw or write an answer.

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

-  **Общественные помещения со средним уровнем проходимости |**
Medium traffic public spaces
 -  **Частный интерьер |** Residential
 -  **Экстерьер |** Exterior

	шт.	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		-	-		5 плит	14,25




SG590802R
Мозаика бежевый декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Mosaic beige decorated lappato



SG590902R
Мозаика синий декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Mosaic blue decorated lappato



SG LCP N WR V3 3 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5

119,5x238,5

11



шт. \ pcs

м²

кг \ kg

кор. \ box

м²

кг \ kg



SG591702R

Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio decorated lappato



SG592702R

Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto dark grey decorated lappato




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG N WR 3 ⚡ MAXI



119,5x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11		-		5 плит	14,25



SG590300R
Ковёр декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Carpet decorated rectified



SG LCP N WR V2 3 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



		шт.\pcs	м ²	кг\kg	кор.\box	м ²	кг\kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
80x80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential




SG570102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x160x1,1
Parnassus decorated lappato

V2 3



SG843202R
Парнас декорированный лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus decorated lappato

V2




SG843102R
Парнас декорированный
лаппатированный
80x80x1,1
Parnassus decorated
lappato

V2





DL N ISO 10545-4
≤ 175 mm² Conforme | WR MAXI DOUBLE LOADING



80x160

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11		2	2,56	66,3	16	40,96



DL570000R
Арт Вуд обрезной 80x160x1,1
Art Wood rectified



DL N ISO 10545-4
≤ 175 mm² Conforme | WR ⚡ MAXI DRY DIGITAL !



80x160

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8



DD57000R
Отеиль декорированный обрезной 80x160x1,1
Auteuil decorated rectified



DD N ISO 10545-4
≤ 175 mm² Conforme WR MAXI DRY DIGITAL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



80x160

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96



DD570600R
Гранд Вуд декорированный обрезной
80x160x1,1
Grand Wood decorated rectified



DD570800R
Гранд Вуд декорированный правый
обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated right rectified



DD570700R
Гранд Вуд декорированный левый
обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated left rectified





Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру – например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и онекса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

119,5x238,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Ониче Onice	78
	Риальто Rialto	60
60x238,5	Риальто Rialto	60
80x160	Парнас Parnassus	84
119,5x119,5	Альбино Albino	90
	Бьянко Неро Bianco Nero	92
	Гриджио Grigio	94
	Сильвер Рут Silver Root	96
60x119,5	Альбино Albino	90
	Амбуаз Amboise	98
	Бьянко Неро Bianco Nero	92
	Гриджио Grigio	94
	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Ониче Onice	78
	Риальто Rialto	60
	Сильвер Рут Silver Root	96
30x119,5	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
80x80	Парнас Parnassus	84
40x80	Парнас Parnassus	84
60x60	Альбино Albino	90
	Амбуаз Amboise	98
	Буонарроти Buonarroti	106
	Виндзор Windsor	108
	Гран Виа Gran Via	110
	Грасси Grassi	112
	Греппи Greppi	102
	Джардини Giardini	104
	Карелли Carelli	116
	Контарини Contarini	118
	Монте Тиберио Monte Tiberio	72
	Помильяно Pomigliano	120
	Понтичели Ponticelli	122
	Риальто Rialto	60


KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world - such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

30x60	Понтичели Ponticelli	122
15x60	Буонарроти Buonarroti	106
	Грасси Grassi	112
50,2x50,2	Гран Пале Grand Palais	124
	Примо Primo	126
	Резиденция Residence	128
	Рочестер Rochester	130
	Сорбонна Sorbonne	132
	Театро Teatro	134
	Трианон Trianon	136
20,1x50,2	Примо Primo	126
40,2x40,2	Вестминстер Westminster	138
	Лиря Liria	140
	Мраморный дворец Marble Palace	142
	Орсэ Orsay	144
	Пантеон Pantheon	146
	Стеллине Stelline	148
	Флораль Floral	150
33x33	Интарсио Intarsio	152
30x30	Версаль Versailles	154
	Виндзор Windsor	108
	Грасси Grassi	112
	Контарини Contarini	118
	Помильяно Pomigliano	120
	Фрагонар Fragonard	156
	Эль-Реаль El-Real	158
24x24	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito	160
	Стемма Stemma	162



SG N LCP V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI




119,5x238,5 60x238,5 60x119,5 60x60


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	470
60x238,5	11	-	-	-	10 плит	14,31	424
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения
со средним уровнем проходимости |
Public and private spaces with a medium traffic level

Лестницы | Stairs





SG592202R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto light rectified lappato

V4

3



SG060202R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x238,5x1,1
Rialto light rectified lappato

V4


3



SG060402R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x238,5x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato

V4

3



SG592402R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato

V4

3



SG651602R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto light rectified lappato

V4


3



SG564602R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto light rectified lappato

V4


3



SG564802R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato

V4

3



SG651202R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato

V4

3



SG592302R
Риальто зеленый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto green rectified lappato

V4 3




SG060302R
Риальто зеленый обрезной
лаппатированный 60x238,5x1,1
Rialto green rectified lappato

V4 3



SG060102R
Риальто зеленый тёмный
обрезной лаппатированный 60x238,5x1,1
Rialto green dark rectified lappato

V4 3



SG592102R
Риальто зеленый тёмный обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto green dark rectified lappato

V4 3



SG651302R
Риальто зеленый обрезной
лаппатированный 60x60x1,1
Rialto green rectified lappato

V4 3



SG564702R
Риальто зеленый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto green rectified lappato

V4 3



SG563602R
Риальто зеленый тёмный обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto green dark rectified lappato

V4 3



SG639102R
Риальто зеленый тёмный
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto green dark rectified lappato

V4 3



SG590100R
Риальто песочный обрезной 119,5x238,5x1,1
Rialto sand rectified

■ V4 4



SG560400R\GR
ступень Риальто песочный
натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto sand natural

■ V4
4



SG633900R \ SG633902R
Риальто песочный обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

■ V4
4
3



SG560400R \ SG560402R
Риальто песочный обрезной натуральный \ обрез-
ной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

■ V4
4
3



SG560900R \ SG560902R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

■ V4
4
3



SG634400R \ SG634402R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

■ V4
4
3





SG592502R
Риальто серый тёмный обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto dark grey rectified lappato



SG634502R
Риальто серый тёмный лаппатированный 60x60x1,1
Rialto dark grey lappato



SG060502R
Риальто серый тёмный
обрезной лаппатированный 60x238,5x1,1
Rialto dark grey rectified lappato

V4 3



ID110
Риальто наборный лаппатированный 119,5x119,5x1,1
Rialto compound lappato

V4





SG590200R
Риальто серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Rialto grey rectified

V4 3



SG560700R\GR
ступень Риальто серый
натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto grey natural

V4 3



SG560502R
Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto light brown rectified lappato

V4 3



SG634002R
Риальто коричневый светлый
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto light brown rectified lappato

V4 3



V4 3



SG560700R \ SG560702R
Риальто серый обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

V4 3



SG N LCP V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs


Экстерьер | Exterior



119,5x238,5 60x119,5 30x119,5 60x60

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	470
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
30x119,5	11	4	1,434	35,7	18	25,812	672,6
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100





SG592002R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3




SG564502R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato


V3



SG651502R
Монте Тиберио бежевый обрезной
лаппатированный 60x60x1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3





SG59000R \ SG590002R
Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

■ V3 4 3



SG507100R \ SG507102R
Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

■ 4
■ 3
■ V3




ID75
Монте Тиберио наборный 49,5x40,2
Monte Tiberio compound



SG523200R \ SG523202R
Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x119,5x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

■ V3 3



SG507100R\GR
ступень Монте Тиберио
обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural

■ V3 3



SG507102R\1 SG507102R\5
Подступёнок Монте Тиберио
лаппатированный 119,5x10,7
riser Monte Tiberio lappato

■ V3 3



SG622600R\6BT \ SG622602R\6BT
плинтус Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x9,5
plinth Monte Tiberio rectified natural \
rectified lappato

■ V3 3



SG622600R\6BT \ SG622602R\6BT
плинтус Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x9,5
plinth Monte Tiberio rectified natural \
rectified lappato



■ V3 3



SG507102R\GCF
ступень клееная Монте Тиберио
лаппатированный 33x19,5
glued step Monte Tiberio lappato

■ V3 3



SG6226\BTL
плинтус Монте Тиберио натуральный 39,6x8
plinth Monte Tiberio natural




DL5103\AGE
угол внешний
Монте Тиберио 8x2,9
external corner Monte Tiberio



DL5103\AGI
угол внутренний
Монте Тиберио 8x2,4
internal corner Monte Tiberio



SG N LCP V4 3 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



119,5x238,5 60x119,5


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	M ²	кг \ kg	кор. \ box	M ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	-	14,25	470
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150



розовый светлый
light pink



серый
grey



зеленый
green



синий
blue



бежевый
beige



белый чёрный
white black



SG595202R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice light green rectified lappato

3



SG595602R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice grey rectified lappato

3



SG595702R
Ониче синий обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice blue rectified lappato

3



SG595902R
Ониче белый чёрный обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice white black rectified lappato

3



SG567202R
Ониче зелёный светлый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice light green rectified lappato

3



SG567402R
Ониче серый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice grey rectified lappato

3



SG567502R
Ониче синий обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice blue rectified lappato

3




SG567702R
Ониче белый чёрный обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice white black rectified lappato


3




SG595802R
Ониче розовый светлый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice pink rectified lappato



SG567602R
Ониче розовый светлый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice light pink rectified lappato




SG595302R
Ониче бежевый обрезной
лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice beige rectified lappato




SG567302R
Ониче бежевый обрезной
лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice beige rectified lappato





SG N LCP V2 V3 V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
80x80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
40x80	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3

светлый
light

80x160
80x80
40x80

бежевый
beige

80x160
80x80
40x80

пепельный
ash-grey

80x160
80x80
40x80

серый светлый
light grey


80x160
80x80
40x80

серый
grey

80x160
80x80
40x80

антрацит
anthracite

80x160
80x80
40x80




SG570200R
Парнас светлый обрезной натуральный 80x160x1,1
Parnassus light rectified natural



SG570300R
Парнас бежевый обрезной натуральный 80x160x1,1
Parnassus beige rectified natural



SG570002R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 80x160x1,1
Parnassus ash-grey rectified lappato



SG842300R \ SG842302R
Парнас светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato



SG842100R \ SG842102R
Парнас бежевый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato



SG842002R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus ash-grey rectified lappato



SG810000R \ SG810002R
Парнас светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato



SG809800R \ SG809802R
Парнас бежевый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato



SG809502R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus ash-grey lappato



SG841800R
Парнас серый светлый обрезной натуральный 80x80x1,1
Parnassus light grey rectified natural



SG841700R \ SG841702R
Парнас серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato



SG809400R
Парнас серый светлый обрезной натуральный 40x80x1,1
Parnassus light grey rectified natural



SG809600R \ SG809602R
Парнас серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato



SG841002R
Парнас антрацит обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus anthracite rectified lappato



SG809702R
Парнас антрацит обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus anthracite rectified lappato



ID105
Парнас наборный 40x40
Parnassus compound



SG570102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x160
Parnassus decorated lappato



SG843102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus decorated lappato



SG843202R
Парнас декорированный лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus decorated lappato



HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato




HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato





SG N LCP R10 A B V3 ⚡ ⚡ ⚡




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2.856	72	16	45,696	1212
60x119,5	11	2	1.434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1.44	36,7	30	43,2	1100



DL503100R
Альбино серый обрезной 60x119,5x1,1
Albino grey rectified



DL602700R
Альбино серый обрезной 60x60x1,1
Albino grey rectified




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



DL013300R
Альбино серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Albino grey rectified




DL503100R\GCF
ступень kleenая Альбино
серый обрезной 33x119,5
glued step Albino grey rectified





SG N LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



119,5x119,5 60x119,5

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




SG565402R
Бьянко Неро белый чёрный
обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Bianco Nero black white rectified lappato




SG013302R
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5x119,5x1,1
Bianco Nero black white rectified lappato

V3 3



SG N LCP R10 A B V3 ⚡ ⚡ ⚡



119,5x119,5

60x119,5

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



DL502800R
Гриджио серый обрезной 60x119,5x1,1
Grigio grey rectified



DL013000R
Гриджио серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Grigio grey rectified



DL503100R\GCF
ступень kleеная Гриджио серый
обрезной 33x119,5
glued step Grigio grey rectified





SG N LCP V3 ⚡ 🔧 ❄

СИЛЬВЕР РУТ


SILVER ROOT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150



DL502900R
Сильвер Рут серый обрезной
60x119,5x1,1
Silver Root grey rectified



DL013100R
Сильвер Рут серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Silver Root grey rectified




DL503100R\GCF
ступень kleеная Сильвер Рут
серый обрезной 33x119,5
glued step Silver Root grey rectified





DL N LIC ISO 10545-6
WR R10 A V4 ⚡ ⚡ ⚡



АМБУАЗ AMBOISE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION



Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

	шт.	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100





DL502402R
Амбуаз беж светлый обрезной
лаппатированый 60x119,5x1,1
Amboise light beige rectified lappato



DL602102R
Амбуаз беж светлый обрезной
лаппатированый 60x60x1,1
Amboise light beige rectified lappato



DL602100R\1
подступёнок Амбуаз беж светлый 10,7x60
riser Amboise light beige



DL602100R\6BT
плинтус Амбуаз беж светлый 9,5x60
plinth Amboise light beige



DL502502R
Амбуаз бежевый обрезной
лаппатированый 60x119,5x1,1
Amboise beige rectified lappato



DL602202R
Амбуаз бежевый обрезной
лаппатированый 60x60x1,1
Amboise beige rectified lappato



DL602200R\1
подступёнок Амбуаз бежевый 10,7x60
riser Amboise beige



DL602200R\6BT
плинтус Амбуаз бежевый 9,5x60
plinth Amboise beige



DL602100R\GCF
ступень клееная Амбуаз беж светлый 33x60
glued step Amboise light beige



DL602100R\GCS
ступень угловая левая
Амбуаз беж светлый 33x33
left glued corner step Amboise light beige



DL602100R\GCD
ступень угловая правая
Амбуаз беж светлый 33x33
right glued corner step Amboise light beige



DL602200R\GCF
ступень клееная Амбуаз бежевый 33x60
glued step Amboise beige



DL602200R\GCD
ступень угловая правая Амбуаз бежевый 33x33
right glued corner step Amboise beige



DL602200R\GCS
ступень угловая левая Амбуаз бежевый 33x33
left glued corner step Amboise beige





SG N LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



60x60

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	11	4	1.44	36,7	30	43,2



SG642102R
Греппи чёрный обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Greppi black rectified lappato



SG642002R
Греппи белый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Greppi white rectified lappato



ID121
Греппи наборный 60x15,5
Greppi border compound



ID119
Греппи наборный 15,5x15,5
Greppi compound



ID115
Греппи наборный 60x60
Greppi compound


MADE
WITH
ITALY

SG N LCP V4 3 ⚡ ⚡ ⚡



60x60


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	11	4	1.44	36.7	30	43.2




SG642202R
Джардини беж светлый обрезной
лаппатированный 60x60x1,1
Giardini light beige rectified lappato



SG642302R
Джардини зелёный обрезной
лаппатированный 60x60x1,1
Giardini green rectified lappato



SG642402R
Джардини серый тёмный обрезной
лаппатированный 60x60x1,1
Giardini dark grey rectified lappato



SG316202R
Джардини беж светлый обрезной лаппатированный 15x60x1,1
Giardini light beige rectified lappato



ID123
Джардини наборный лаппатированный 15x60
Giardini compound lappato



OS\С90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15x15
Giardini lappato



OS\A90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15x15
Giardini lappato



OS\B90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15x15
Giardini lappato



OS\D90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15x15
Giardini lappato




SG N LCP V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
15x60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974



SG643000R
Буонарроти обрезной 60х60
Buonarroti rectified



T020\SG6428
Буонарроти мозаичный 39х35
Buonarroti mosaic



SG642800R
Буонарроти белый обрезной 60х60х1,1
Buonarroti white rectified



SG316800R
Буонарроти белый обрезной 15х60х1,1
Buonarroti white rectified



SG642900R
Буонарроти серый тёмный обрезной 60х60х1,1
Buonarroti dark grey rectified



SG316900R
Буонарроти серый тёмный обрезной 15х60х1,1
Buonarroti dark grey rectified




SG LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042




ID42
Виндзор наборный 1\4 розона 60x60
Windsor compound




AD\A120\SG9501
Кассия 10x10
Cassia



SG619102R
Виндзор светлый лаппатированный 60x60x1,1
Windsor light lappato



SG911302R
Виндзор светлый лаппатированный 30x30x1,1
Windsor light lappato



SG167\001
Виндзор мозаичный 30x30
Windsor mosaic




SG614102R
Виндзор тёмный лаппатированный 60x60x1,1
Windsor dark lappato



SG911602R
Виндзор тёмный лаппатированный 30x30x1,1
Windsor dark lappato



SG167\002
Виндзор мозаичный 30x30
Windsor mosaic




SG N LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



60x60

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	11	4	1.44	36.7	30	43.2



SG650102R
Гран-Виа беж светлый обрезной
лаппатированный 60x60x1,1
Gran Via light beige rectified lappato




SG650202R
Гран-Виа коричневый светлый обрезной
лаппатированный 60x60x1,1
Gran Via light brown rectified lappato





SG LCP V2 3 ⚡ ⚡ ⚡



60x60 30x30 15x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
15x60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
30x30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042

серый светлый
light gray

60x60
30x30
15x60

серый
grey

60x60
30x30
15x60

коричневый
brown

60x60
30x30
15x60



SG633202R
Грасси серый светлый лаппатированный 60x60x1,1
Grassi light grey lappato



SG633302R
Грасси серый лаппатированный 60x60x1,1
Grassi grey lappato



SG633402R
Грасси коричневый лаппатированный 60x60x1,1
Grassi brown lappato




SG315202R
Грасси серый светлый лаппатированный 15x60x1,1
Grassi light grey lappato




SG315302R
Грасси серый лаппатированный 15x60x1,1
Grassi grey lappato




SG315402R
Грасси коричневый лаппатированный 15x60x1,1
Grassi brown lappato




SG927202R
Грасси серый светлый лаппатированный 30x30x1,1
Grassi light grey lappato



SG927302R
Грасси серый лаппатированный 30x30x1,1
Grassi grey lappato



SG927402R
Грасси коричневый лаппатированный 30x30x1,1
Grassi brown lappato




SG190\001
Грасси серый светлый мозаичный 31,5x30
Grassi light grey mosaic



SG190\002
Грасси серый мозаичный 31,5x30
Grassi grey mosaic



SG190\003
Грасси коричневый мозаичный 31,5x30
Grassi brown mosaic



SG191\001
Грасси серый светлый мозаичный 32x30
Grassi light grey mosaic



SG191\002
Грасси серый мозаичный 32x30
Grassi grey mosaic




SG191\003
Грасси коричневый мозаичный 32x30
Grassi brown mosaic





SG N LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



60x60

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2



ID117
Карелли наборный 60x60
Carelli compound



SG642602R
Карелли беж светлый обрезной
лаппатированный 60x60x1,1
Carelli light beige rectified lappato



ID122
Карелли наборный 60x15,5
Carelli compound



ID120
Карелли наборный
15,5x15,5
Carelli compound

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения
со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

V3 3




SG LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1.44	36.7	30	43.2	1100
30x30	11	12	1.08	25.3	40	43.2	1042



SG190\006
Контарини бежевый
мозаичный 31,5x30
Contarini beige mosaic



SG631602R
Контарини бежевый
лаппатированный 60x60x1,1
Contarini beige lappato



SG925602R
Контарини бежевый
лаппатированный 30x30x1,1
Contarini beige lappato




SG631702R
Контарини белый
лаппатированный 60x60x1,1
Contarini white lappato



SG925702R
Контарини белый
лаппатированный 30x30x1,1
Contarini white lappato



SG LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



60x60 30x30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




MLD\B64\SG1550L
Помильяно бежевый
лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano beige lappato



SG623802R
Помильяно бежевый
лаппатированный 60x60x1,1
Pomigliano beige lappato



SG623702R
Помильяно серый
лаппатированный 60x60x1,1
Pomigliano grey lappato



SG913802R
Помильяно бежевый
лаппатированный 30x30x1,1
Pomigliano beige lappato



SG913702R
Помильяно серый
лаппатированный 30x30x1,1
Pomigliano grey lappato




SG LIC LCP V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183



SG621302R
Ponticelli светлый
лаппатированный 60x60x1,1
Ponticelli light lappato



SG621402R
Ponticelli бежевый
лаппатированный 60x60x1,1
Ponticelli beige lappato



SG220302R
Ponticelli светлый
лаппатированный 30x60x1,1
Ponticelli light lappato



SG220402R
Ponticelli бежевый
лаппатированный 30x60x1,1
Ponticelli beige lappato





SG LIC V2 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡


ГРАН ПАЛЕ GRAND PALAIS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces



Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



50,2x50,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312



SG457100R
Гран Пале белый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais white rectified



SG457200R
Гран Пале бежевый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais beige rectified



SG457300R
Гран Пале серый обрезной 50,2x50,2x0,95
Grand Palais grey rectified



ID101
Гран Пале наборный 25,1x25,1
Grand Palais compound




SG LIC R9 V3 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312	825,6
20,1x50,2	10	14	1,41	25,9	49	60,09	1299



V3 4

SG458200N
Примо серый светлый 50,2x50,2x0,95
Primo light grey



V3 4

SG413620N
Примо серый светлый 20,1x50,2x1
Primo light grey




SG LIC V2 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



50,2x50,2

50,2x50,2	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,5	6	1,512	30,6	26	39,312	825,6



SG453900R
Резиденция бежевый обрезной
50,2x50,2x0,95
Residence beige rectified




V2 3
grid



AD\A329\SG4539
Резиденция 50,2x9,6
Residence



AD\A330\SG4539
Резиденция 9,6x9,6
Residence



AD\A328\SG4539
Резиденция обрезной 50,2x50,2
Residence rectified



SG LIC V1 4 ⚡ ⚡ ⚡


РОЧЕСТЕР ROCHESTER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



50,2x50,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312



SG451502R
Рочестер лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Rochester lappato






SG LIC V2 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Экстерьер | Exterior



50,2x50,2

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312



AD\A427\SG4570
Сорбонна 50,2x50,2
Sorbonne



SG457000N
Сорбонна бежевый 50,2x50,2x0,95
Sorbonne beige

V2 4



AD\A428\SG4570
Сорбонна 50,2x9,6
Sorbonne



AD\A429\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne



STG\A607\SG4570
Сорбонна ковёр угол 50,2x50,2
Sorbonne Carpet corner



STG\A608\SG4570
Сорбонна ковёр 50,2x50,2
Sorbonne Carpet



STG\A606\SG4570
Сорбонна ковёр центр 50,2x50,2
Sorbonne Carpet center




AD\A425\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne



AD\A424\SG4570
Сорбонна 50,2x9,6
Sorbonne



SG LIC V4 3 ⚡ ⚡ ⚡



50,2x50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312



ID113
Театро угол
наборный 16,5x16,5
Teatro border compound



ID112
Театро наборный
50,2x16,5
Teatro border compound



SG457702R
Театро беж светлый обрезной
лаппатированный 50,2x50,2x0,95
Teatro light beige rectified lappato



SG457802R
Театро коричневый обрезной
лаппатированный 50,2x50,2x0,95
Teatro brown rectified lappato



ID111
Театро наборный 100x100
Teatro compound

V4 3



SG LIC V2 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	50,2x50,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
		9,5	6	1,512	30,6		26



SG457400R
Трианон бежевый
обрезной 50,2x50,2x0,95
Trianon beige rectified



AD\A431\SG4574
Трианон 50,2x9,6
Trianon



AD\A432\SG4574
Трианон 9,6x9,6
Trianon



AD\A430\SG4574
Трианон 50,2x50,2
Trianon

V2 4




SG LIC V4 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76



ID102
Вестминстер наборный
1\4 розона 40,2x40,2
Westminster compound 1\4 rosace




SG158002R
Вестминстер тёмный
лаппатированый 40,2x40,2x0,8
Westminster dark lappato



SG157902R
Вестминстер светлый
лаппатированый 40,2x40,2x0,8
Westminster light lappato



SG LIC V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG164600R
Лирия бежевый 40,2x40,2x0,8
Liria beige



SG164700R
Лирия коричневый 40,2x40,2x0,8
Liria brown



VT\A18\SG1544L
Лирия ковер центр лаппатированный 40,2x40,2
Liria carpet center lappato



VT\A16\SG1544L
Лирия ковер лаппатированный 40,2x40,2
Liria carpet lappato



VT\A46\SG1544L
Лирия лаппатированный 40,2x8
Liria lappato



VT\A47\SG1544L
Лирия лаппатированный 8x8
Liria lappato

MADE
WITH
ITALY


SG LIC V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76



HGD\A175\SG1550L
Мраморный дворец ковёр
лаппатированный 40,2x40,2
Marble Palace carpet lappato



SG155402R
Мраморный дворец бежевый
лаппатированный 40,2x40,2x0,8
Marble Palace beige lappato




HGD\A174\SG1550L
Мраморный дворец ковёр угол
лаппатированный 40,2x40,2
Marble Palace carpet corner lappato



HGD\A176\SG1550L
Мраморный дворец ковёр центр
лаппатированный 40,2x40,2
Marble Palace carpet center lappato




HGD\A202\SG1550L
Мраморный дворец
лаппатированный 40,2x7,2
Marble Palace lappato



HGD\A201\SG1550L
Мраморный дворец
лаппатированный 7,2x7,2
Marble Palace lappato



SG LIC V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76

— шт. \ pcs м² кг \ kg кор. \ box м² кг \ kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG159600R
Орсэ бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Orsay beige rectified

SG159800R
Орсэ коричневый обрезной 40,2x40,2x0,8
Orsay brown rectified



HGD\A112\SG1596L
Орсэ ковёр лаппатированный 40,2x40,2
Orsay Carpet lappato



AD\A343\SG1596L
Орсэ лаппатированый 40,2x8
Orsay lappato




AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированый 8x8
Orsay lappato



HGD\A110\SG1596L
Орсэ ковёр центр лаппатированный 40,2x40,2
Orsay Carpet center lappato



SG LIC V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2



HGD\A239\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2x9,6
Pantheon lappato



HGD\A235\SG1544L
Пантеон ковёр угол лаппатированный 40,2x40,2
Pantheon Carpet corner lappato



HGD\A234\SG1544L
Пантеон ковёр центр лаппатированный 40,2x40,2
Pantheon Carpet center lappato



HGD\A236\SG1544L
Пантеон ковёр лаппатированный 40,2x40,2
Pantheon Carpet lappato



HGD\A237\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2x19,6
Pantheon lappato



SG157100R\GR\AND
ступень угловая правая Пантеон
беж светлый 34x34
right corner step Pantheon light beige



SG157100R\GR\ANS
ступень угловая левая Пантеон
беж светлый 34x34
left corner step Pantheon light beige



SG157100R\4
подступёнок Пантеон бежевый
светлый 40,2x9,6
riser Pantheon light beige



SG157200R\5BT
плитнус Пантеон беж светлый 40,2x7,6
plinth Pantheon light beige



SG157200R\GR\GRAND
ступень фронтальная Пантеон
беж светлый 40,2x34
frontal step Pantheon light beige



SG157200R\GR\VANS
ступень угловая левая Пантеон
бежевый 34x34
left corner step Pantheon beige



SG157200R\4
подступёнок Пантеон бежевый 40,2x9,6
riser Pantheon beige



SG157200R\4
подступёнок Пантеон бежевый 40,2x9,6
riser Pantheon beige

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Лестницы | Stairs



SG157200R
Пантеон бежевый обрезной
40,2x40,2x0,8
Pantheon beige rectified



SG157200R\5BT
плитнус Пантеон бежевый 40,2x7,6
plinth Pantheon beige



SG157200R\GR\GRAND
ступень фронтальная Пантеон
бежевый 40,2x34
frontal step Pantheon beige



SG157200R\GR\VANS
ступень угловая левая Пантеон
бежевый 34x34
left corner step Pantheon beige



SG157200R\4
подступёнок Пантеон бежевый 40,2x9,6
riser Pantheon beige



SG LIC V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		40,2x40,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	8		10	1,62	28,7		48	77,76



SG167202R
Стеллине беж светлый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline light beige rectified lappato




SG167102R
Стеллине бежевый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline beige rectified lappato



SG167302R
Стеллине серый
обрезной лаппатированный
40,2x40,2x0,8
Stelline grey rectified lappato



SG LIC V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76



AD\A450\SG1608
Флораль 40,2x40,2
Floral



SG160800N
Флораль бежевый
40,2x40,2x0,8
Floral beige



AD\A451\SG1608
Флораль 40,2x7,7
Floral

V3 4



AD\A452\SG1608
Флораль 7,7x7,7
Floral

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG R9 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



33x33

	шт. \ pcs	м^2	кг \ kg	кор. \ box	м^2	кг \ kg
33x33	7.8	16	1.66	29	42	69.72

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG955700N
Интарсии беж светлый
33x33x0,78
Intarsio light beige




SG95600N
Интарсии чёрный
33x33x0,78
Intarsio black



SG956200NV7
Интарсии 10x10
Intarsio



SG V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	11	12	1.08	25,3	40	43,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG929600R
Версаль бежевый
обрезной 30x30x1,1
Versailles beige rectified



SG92700R
Версаль коричневый
обрезной 30x30x1,1
Versailles brown rectified



AD\A399\SG9296
Версаль 30x7
Versailles




AD\B399\SG9297
Версаль 30x7
Versailles




AD\A400\SG9296
Версаль 7x7
Versailles



AD\B400\SG9297
Версаль 7x7
Versailles



ID108
Версаль наборный 30x30
Versailles compound




ID109
Версаль наборный 30x30
Versailles compound



ID107
Версаль наборный 30x30
Versailles compound



SG N V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	11	12	1.08	25,3	40	43,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



ID88
Фрагонар наборный белый 1\4 розона 30x30
Fragonard compound white



SG932100R
Фрагонар белый обрезной 30x30x1,1
Fragonard white rectified

V3
4



ID91
Фрагонар наборный белый 30x9,9
Fragonard compound white



ID93
Фрагонар наборный белый 9,9x9,9
Fragonard compound white

V3
4



ID89
Фрагонар наборный чёрный 1\4 розона 30x30
Fragonard compound black



SG932200R
Фрагонар чёрный обрезной 30x30x1,1
Fragonard black rectified

V3
3



ID92
Фрагонар наборный чёрный 30x9,9
Fragonard compound black




ID94
Фрагонар наборный чёрный 9,9x9,9
Fragonard compound black

ФРАГОНАР
FRAGONARD



SG N V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG954900N
Эль-Реаль коричневый
30x30x0,8
El-Real



SG95500N
Эль-Реаль бежевый
30x30x0,8
El-Real




AD\A472\SG9174
Эль-Реаль 30x7
El-Real




AD\A473\SG9174
Эль-Реаль 7x7
El-Real



AD\A471\SG9174
Эль-Реаль 30x30
El-Real

MADE
WITH
ITALY

SG N V2 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



		шт. \ pcs	m^2	кг \ kg	кор. \ box	m^2	кг \ kg
24x24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8x9,8	7	100	0,96	15,2	24	11,52	212

САНСЕВЕРО | ЛАУРИТО

SANSEVERO | LAURITO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




SG240400N
Сансеvero белый 24x24x0,7
Sansevero white



SG240500N
Сансеvero чёрный 24x24x0,7
Sansevero black



1267S
Сансеvero
белый 9,8x9,8x0,7
Sansevero white



1268S
Сансеvero
чёрный 9,8x9,8x0,7
Sansevero black



STG/A432/1267
Сансеvero 9,8x9,8
Sansevero



AD/A258/1272
Лаурито 9,8x9,8
Laurito



1272S
Лаурито
9,8x9,8x0,7
Laurito




SG240600N
Лаурито 24x24x0,7
Laurito

V2

4



SG N V2 3 ⚡ ⚡ ⚡




24x24	7	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



V2 3
V2 3

SG244200N
Стемма бежевый 24x24x0,7
Stemma beige

SG244100N
Стемма белый 24x24x0,7
Stemma white



HGD\A437\SG2440
Стемма 24x24
Stemma


HGD\A438\SG2440
Стемма 24x24
Stemma



OS\A88\1146
Стемма 9,9x9,9
Stemma



HGD\A439\1146
Стемма 9,9x9,9
Stemma



Керамический камень KERAMA MARAZZI – это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

119,5×238,5	Роверелла Roverella	166
80×160	Базальто Basalto	174
119,5×119,5	Ирпина Irpina	178
60×119,5	Ирпина Irpina	178
	Монте Авелла Monte Avella	180
	Роверелла Roverella	166
	Про Стоун Pro Stone	190
80×80	Базальто Basalto	174
60×60	Гренель Grenelle	196
	Ирпина Irpina	178
	Про Матрикс Pro Matrix	198
	Про Нордик Pro Nordic	182
	Про Слейт Pro Slate	186
	Про Стоун Pro Stone	190
	Роверелла Roverella	166
	Таурано Taurano	204
30×60	Галдиери Galdieri	206
	Легион Legion	208
	Про Матрикс Pro Matrix	198
	Про Нордик Pro Nordic	182
	Про Слейт Pro Slate	186
	Про Стоун Pro Stone	190
	Таурано Taurano	204
15×60	Таурано Taurano	204

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

50,2×50,2	Безана Besana	210
	Вомеро Vomero	212
	Дуомо Duomo	214
	Ламелла Lamella	216
20,1×50,2	Дуомо Duomo	214
	Ламелла Lamella	216
9,9×40,2	NEW Довиль Deauville	254
	Порфидо Porfido	256
40,2×40,2	Бромли Bromley	218
	Пreston Preston	220
	Терраса Terrace	222
	Фаральони Faraglioni	224
30×30	Аллея Alley	226
	Бореале Boreale	230
	Гренель Grenelle	196
	Золотой пляж Golden beach	234
	Матрикс Matrix	236
	Пизаентина Piasentina	240
	Про Стоун Pro Stone	190
	Пьерфон Pierrefonds	242
	NEW Сассолино Sassolino	244
	Сланец Slate	246
24×24	NEW Брюссель Brussel	248
20×20	Матрикс Matrix	236
	NEW Сиена Siena	250
	NEW Фреджио Fregio	252



DL N ISO 10545-6 Conforme WR R10 A V3 ⚡ MAXI HL DOUBLE LOADING !

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Паркинги | Parkings / Гаражи | Garages

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	470
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100

беж светлый
light beige

60x119,5
60x60

бежевый
beige

119,5x238,5
60x119,5
60x60





DL590200R
Роверелла бежевый обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella beige rectified



DL590500R
Роверелла пепельный обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella ash-grey rectified



DL590400R
Роверелла серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella grey rectified





DL500600R
Роверелла беж светлый обрезной 60x119,5x1,1
Roverella light beige rectified



DL500400R
Роверелла бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Roverella beige rectified



SBD025\DL5006
Роверелла беж светлый орнамент 60x119,5
Roverella light beige pattern



DL501200R
Роверелла пепельный обрезной 60x119,5x1,1
Roverella ash-grey rectified



DL500500R
Роверелла серый обрезной 60x119,5x1,1
Roverella grey rectified



DL501300R
Роверелла серый тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Roverella dark grey rectified



DL600500R
Роверелла беж светлый обрезной 60x60x1,1
Roverella light beige rectified



DL600300R
Роверелла бежевый обрезной 60x60x1,1
Roverella beige rectified



DL601700R
Роверелла пепельный обрезной 60x60x1,1
Roverella ash-grey rectified



DL600400R
Роверелла серый обрезной 60x60x1,1
Roverella grey rectified



DL600600R
Роверелла серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Roverella dark grey rectified



BR022
Роверелла беж светлый мозаичный 34,5x14,7
Roverella light beige mosaic



BR024
Роверелла бежевый мозаичный 34,5x14,7
Roverella beige mosaic



BR025
Роверелла пепельный мозаичный 34,5x14,7
Roverella ash-grey mosaic



BR021
Роверелла серый тёмный мозаичный 34,5x14,7
Roverella dark grey mosaic



AD\A120\SG9501
Кассия 10x10
Cassia



DL500600R\1
DL500600R\5
подступёнок Роверелла
беж светлый 119,5x10,7
riser Roverella light beige



DL500600R\GCF
ступень kleenая Роверелла беж светлый 33x119,5
glued step Roverella light beige



DL500600R\GCA
ступень угловая kleenая Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige



DL501200R\1
DL501200R\5
подступёнок Роверелла
пепельный 119,5x10,7
riser Roverella ash-grey



DL501200R\GCF
ступень kleenая Роверелла пепельный 33x119,5
glued step Roverella ash-grey



DL501200R\GCA
ступень угловая kleenая Роверелла пепельный 33x33
glued corner step Roverella ash-grey



DL500400R\1
DL500400R\5
подступёнок Роверелла
бежевый 119,5x10,7
riser Roverella beige



DL500400R\GCF
ступень kleenая Роверелла бежевый 33x119,5
glued step Roverella beige



DL500400R\GCA
ступень угловая kleenая Роверелла бежевый 33x33
glued corner step Roverella beige



DL500500R\1
DL500500R\5
подступёнок Роверелла
серый 119,5x10,7
riser Roverella grey



DL500500R\GCF
ступень kleenая Роверелла серый 33x119,5
glued step Roverella grey



DL500500R\GCS
ступень угловая kleenая левая Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella dark grey



DL500500R\GCD
ступень угловая kleenая правая Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella dark grey



DL600300R20
Роверелла бежевый обрезной 60x60x2
Roverella beige rectified




DL200600R20
Роверелла бежевый обрезной 30x60x2
Roverella beige



DL600300R20\1
подступёнок Роверелла бежевый
обрезной 60x12,5
riser Roverella beige



DL600300R20\GLF
ступень kleenая Роверелла бежевый 34x60
glued step Roverella beige



DL600400R20
Роверелла серый обрезной 60x60x2
Roverella grey rectified



DL200700R20
Роверелла серый обрезной 30x60x2
Roverella grey rectified



DL600400R20\1
подступёнок Роверелла серый
обрезной 60x12,5
riser Roverella grey rectified



DL600400R20\GLF
ступень kleenая Роверелла серый 34x60
glued step Roverella grey rectified



DL600600R20
Роверелла серый тёмный обрезной 60x60x2
Roverella dark grey rectified



DL200800R20
Роверелла серый тёмный обрезной 30x60x2
Roverella dark grey rectified



DL600600R20\1
подступёнок Роверелла серый тёмный
обрезной 60x12,5
riser Roverella dark grey rectified



DL600600R20\GLF
ступень kleenая Роверелла серый тёмный 34x60
glued step Roverella dark grey rectified



DL N WR R10 A B V2 ⚡ ⚡ MAXI


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Паркинги | Parkings / Гаражи | Garage


Экстерьер | Exterior



80x160 80x80

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
80x80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368





DL571900R
Базальто чёрный обрезной 80x160x1,1
Basalto black rectified



DL571800R
Базальто серый обрезной 80x160x1,1
Basalto grey rectified



DL572000R
Базальто бежевый обрезной 80x160x1,1
Basalto beige rectified



DL841600R
Базальто чёрный обрезной 80x80x1,1
Basalto black rectified




DL841500R
Базальто серый обрезной 80x80x1,1
Basalto grey rectified




DL841700R
Базальто бежевый обрезной 80x80x1,1
Basalto beige rectified



DL841900R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified



DL842000R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified



DL842100R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified




DL842200R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified



DL841800R\D
Базальто обрезной 80x80
Basalto rectified



DL N V4 ⚡ MAXI



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100



DL503000R
Ирпина бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Irpina beige rectified



DL013200R
Ирпина бежевый обрезной 119,5x119,5x1,1
Irpina beige rectified



DL602600R
Ирпина бежевый обрезной 60x60x1,1
Irpina beige rectified



DL503000R\GCF
ступень kleеная Ирпина
бежевый
обрезной 33x119,5
glued step Irpina beige rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.



SG N R10 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior



60x119,5

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x119,5	11	2	1.434	36,5	30	43,02



BR019
Монте Авелла мозаичный 30x30
Monte Avella mosaic



BR020
Монте Авелла мозаичный 34,5x14,7
Monte Avella mosaic



SG506900R\GR
ступень Монте Авелла
30x119,5x1,1
step Monte Avella



SG506900R\4
подступёнок
Монте Авелла
14,5x119,5x1,1
riser Monte Avella




SG506900R
Монте Авелла беж светлый
обрезной 60x119,5x1,1
Monte Avella light beige rectified

V2
4



DD N WR R11 A B C V3 ⚡ ⚡ HL
20 MM




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x119,5	20	2	0,717	32	18	627	606
60x60	11	2	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x60	20	4	0,72	32	32	23,04	1086





DD605000R
Про Нордик
серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Pro Nordic dark grey rectified




DD605200R
Про Нордик
серый обрезной 60x60x1,1
Pro Nordic grey rectified



DD605300R
Про Нордик
серый светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Nordic light grey rectified



DD204000R
Про Нордик серый
тёмный обрезной 30x60x1,1
Pro Nordic dark grey rectified




DD204200R
Про Нордик серый
обрезной 30x60x1,1
Pro Nordic grey rectified




DD204300R
Про Нордик серый светлый
обрезной 30x60x1,1
Pro Nordic light grey rectified



SBM014\DD2040
Про Нордик серый
тёмный мозаичный 30x30
Pro Nordic dark grey mosaic



SBM012\DD2042
Про Нордик серый
мозаичный 30x30
Pro Nordic grey mosaic



SBM013\DD2043
Про Нордик серый
светлый
мозаичный 30x30
Pro Nordic light grey mosaic



DD520000R
Про Нордик серый
тёмный обрезной
30x119,5
Pro Nordic dark grey
rectified



DD520000R20
Про Нордик серый
тёмный обрезной
30x119,5x2
Pro Nordic dark grey
rectified




DD520100R
Про Нордик серый
обрезной 30x119,5
Pro Nordic grey rectified

DD520100R20
Про Нордик серый
обрезной 30x119,5x2
Pro Nordic grey rectified



DD520200R
Про Нордик серый
светлый обрезной
30x119,5
Pro Nordic light grey
rectified



DD520200R20
Про Нордик серый
светлый обрезной
30x119,5x2
Pro Nordic light grey
rectified



DD204000R20
Про Нордик серый тёмный
обрезной 30x60x2
Pro Nordic dark grey rectified




DD204200R20
Про Нордик серый
обрезной 30x60x2
Pro Nordic grey rectified



DD204300R20
Про Нордик серый светлый
обрезной 30x60x2
Pro Nordic light grey rectified





DD N WR R10 A B V3 ⚡ ⚡ ⚡


ПРО СЛЕЙТ PRO SLATE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION




Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7		30	43,2
30x60	11	8	1,44	36		32	46,08





DD604900R
Про Слейт антрацит обрезной 60x60x1,1 V3
Pro Slate anthracite rectified



DD604800R
Про Слейт серый обрезной 60x60x1,1 V3
Pro Slate grey rectified



DD604700R
Про Слейт серый светлый обрезной 60x60x1,1 V3
Pro Slate light grey rectified




DD203900R
Про Слейт антрацит обрезной 30x60x1,1 V3
Pro Slate anthracite rectified




DD203800R
Про Слейт серый обрезной 30x60x1,1 V3
Pro Slate grey rectified




DD203700R
Про Слейт серый светлый обрезной 30x60x1,1 V3
Pro Slate light grey rectified



T021\DD2039
Про Слейт антрацит мозаичный 30x30
Pro Slate anthracite mosaic



T021\DD2038
Про Слейт серый мозаичный 30x30
Pro Slate grey mosaic




T021\DD2037
Про Слейт серый светлый мозаичный 30x30
Pro Slate light grey mosaic








DD N ST ISO 10545-5
WR R10 R11 A B C V2 DRY DIGITAL !



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x119,5	11	2	1.434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076



Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential
 Лестницы | Stairs **Экстерьер | Exterior**



DD500000R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone light beige rectified



DD500100R
Про Стоун бежевый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone beige rectified



DD500200R
Про Стоун серый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone grey rectified



DD500400R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60x119,5
Pro Stone dark grey rectified



DD500300R
Про Стоун антрацит
обрезной 60x119,5
Pro Stone anthracite rectified



DD500500R
Про Стоун чёрный
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone black rectified




DD500500R
Про Стоун чёрный
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone black rectified




DD600000R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone light beige rectified



DD600100R
Про Стоун бежевый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone beige rectified



DD600300R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone light grey rectified




DD600400R
Про Стоун серый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone grey rectified



DD600500R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone dark grey rectified



DD600600R
Про Стоун антрацит
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone anthracite rectified



DD600700R
Про Стоун коричневый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone brown rectified



DD200000R
Про Стоун беж светлый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone light beige rectified



DD200100R
Про Стоун бежевый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone beige rectified




DD200300R
Про Стоун серый светлый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone light grey rectified



DD200400R
Про Стоун серый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone grey rectified



DD200500R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone dark grey rectified




DD200600R
Про Стоун антрацит
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone anthracite rectified



DD200700R
Про Стоун чёрный
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone black rectified



DD900000R
Про Стоун беж светлый
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone light beige rectified



DD900100R
Про Стоун бежевый
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone beige rectified




DD900300R
Про Стоун серый светлый
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone light grey rectified



DD900400R
Про Стоун серый
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone grey rectified



DD900500R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone dark grey rectified



DD900900R
Про Стоун бежевый
структурированный
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone beige structured rectified



DD901300R
Про Стоун серый тёмный
структурированный
обрезной 30x30x0,8
Pro Stone dark grey structured rectified



DD2000\MM
Про Стоун беж светлый мозаичный
30x30
Pro Stone light beige mosaic




DD2001\MM
Про Стоун бежевый мозаичный 30x30
Pro Stone beige mosaic



DD2003\MM
Про Стоун серый светлый
мозаичный 30x30
Pro Stone light grey mosaic



DD2004\MM
Про Стоун серый мозаичный 30x30
Pro Stone grey mosaic



DD2005\MM
Про Стоун серый тёмный
мозаичный 30x30
Pro Stone dark grey mosaic



DD2006\MM
Про Стоун антрацит мозаичный 30x30
Pro Stone anthracite mosaic



DD2007\MM
Про Стоун чёрный мозаичный 30x30
Pro Stone black mosaic




DD600000R\1
DD600000R\5
подступёнок Про Стоун
беж светлый 60x10,7
riser Pro Stone light beige



DD600100R\1
DD600100R\5
подступёнок Про Стоун
бежевый 60x10,7
riser Pro Stone beige



DD600300R\1
DD600300R\5
подступёнок Про Стоун
серый светлый 60x10,7
riser Pro Stone light grey



DD600400R\1
DD600400R\5
подступёнок Про Стоун
серый 60x10,7
riser Pro Stone grey



DD600500R\1
DD600500R\5
подступёнок Про Стоун
серый тёмный 60x10,7
riser Pro Stone dark grey



DD600600R\1
DD600600R\5
подступёнок Про Стоун
антрацит 60x10,7
riser Pro Stone anthracite



DD600700R\1
DD600700R\5
подступёнок Про Стоун
чёрный 60x10,7
riser Pro Stone black



DD200000R\3BT
плитнус Про Стоун беж светлый обрезной 60x9,5
plinth Pro Stone light beige rectified



DD200100R\3BT
плитнус Про Стоун бежевый обрезной 60x9,5
plinth Pro Stone beige rectified



DD200300R\3BT
плитнус Про Стоун серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Pro Stone light grey rectified



DD200400R\3BT
плитнус Про Стоун серый обрезной 60x9,5
plinth Pro Stone grey rectified



DD200500R\3BT
плитнус Про Стоун серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth Pro Stone dark grey rectified



DD200600R\3BT
плитнус Про Стоун антрацит обрезной 60x9,5
plinth Pro Stone anthracite rectified



DD200700R\3BT
плитнус Про Стоун чёрный обрезной 60x9,5
plinth Pro Stone black rectified



DD600000R\GCF
ступень клееная Про Стоун беж светлый 33x60
glued step Pro Stone light beige



DD600100R\GCF
ступень клееная Про Стоун бежевый 33x60
glued step Pro Stone beige



DD600300R\GCF
ступень клееная Про Стоун серый светлый 33x60
glued step Pro Stone light grey



DD600400R\GCF
ступень клееная Про Стоун серый 33x60
glued step Pro Stone grey



DD600500R\GCF
ступень клееная Про Стоун серый тёмный 33x60
glued step Pro Stone dark grey



DD600600R\GCF
ступень клееная Про Стоун антрацит 33x60
glued step Pro Stone anthracite



DD600700R\GCF

ступень клееная Про Стоун коричневый 33x60
glued step Pro Stone black




DD600000R\GCA
ступень угловая клееная Про Стоун беж светлый 33x33
glued corner step Pro Stone light beige



DD600100R\GCA
ступень угловая клееная Про Стоун бежевый 33x33
glued corner step Pro Stone beige



DD600300R\GCA
ступень угловая клееная Про Стоун серый светлый 33x33
glued corner step Pro Stone light grey



DD600400R\GCA
ступень угловая клееная Про Стоун серый 33x33
glued corner step Pro Stone grey



DD600500R\GCA
ступень угловая клееная Про Стоун серый тёмный 33x33
glued corner step Pro Stone dark grey



DD600600R\GCA
ступень угловая клееная Про Стоун антрацит 33x33
glued corner step Pro Stone anthracite



DD600700R\GCA

ступень угловая клееная Про Стоун чёрный 33x33
glued corner step Pro Stone black



DD900100R\GR
ступень фронтальная
Про Стоун бежевый 30x30
frontal step Pro Stone beige



DD900400R\GR
ступень фронтальная
Про Стоун серый 30x30
frontal step Pro Stone grey



DD900100R\GR\AN
ступень угловая
Про Стоун бежевый 30x30
corner step Pro Stone beige



DD900400R\GR\AN
ступень угловая
Про Стоун серый 30x30
corner step Pro Stone grey




DD900100R\3
подступёнок Про Стоун бежевый
30x9,6
riser Pro Stone beige




DD900400R\3
подступёнок
Про Стоун серый 30x9,6
riser Pro Stone grey



HGD\A119\DD9000
Про Стоун беж светлый 9,5x9,5
Pro Stone light beige



HGD\A116\DD9000
Про Стоун ковёр беж светлый 30x30
Pro Stone carpet light beige



HGD\A117\DD9000
Про Стоун ковёр центр беж светлый 30x30
Pro Stone carpet center light beige



HGD\B119\DD9001
Про Стоун бежевый 9,5x9,5
Pro Stone beige



HGD\B116\DD9001
Про Стоун ковёр бежевый 30x30
Pro Stone carpet beige




HGD\B117\DD9001
Про Стоун ковёр угол бежевый 30x30
Pro Stone carpet corner beige

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.



SG N V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



60x60 30x30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior



SG932900R
Гренель серый тёмный обрезной 30x30x1,1
Grenelle dark grey rectified



SG932800R
Гренель серый обрезной 30x30x1,1
Grenelle grey rectified



SG932700R
Гренель серый светлый обрезной 30x30x1,1
Grenelle light grey rectified



SG638900R
Гренель серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Grenelle dark grey rectified



SG144\005
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5x9,8
Grenelle dark grey mosaic



SG144\004
Гренель серый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle grey mosaic




SG144\003
Гренель серый светлый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle light grey mosaic



SG638800R
Гренель серый обрезной 60x60x1,1
Grenelle grey rectified



SG638700R
Гренель серый светлый обрезной 60x60x1,1
Grenelle light grey rectified



DD N LIC ISO 10545-6
WR R10 A V2 ⚡ DRY DIGITAL


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Лестницы | Stairs **Экстерьер | Exterior**

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	11	4	1.44	36,7	30	43,2	1100
30x60	11	8	1.44	36	32	46,08	1183






DD601800R
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix light beige rectified natural




DD601900R
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix beige rectified natural



DD602600R
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix white rectified natural



DD602000R
Про Матрикс светлый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix light rectified natural



DD602200R
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix grey rectified natural



DD602300R
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix dark grey rectified natural



DD201600R
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix light beige rectified natural



DD201700R
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix beige rectified natural




DD202400R
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix white rectified natural



DD201800R
Про Матрикс светлый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix light rectified natural



DD201900R
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix grey rectified natural



DD202000R
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix dark grey rectified natural



DD601800R\6BT
плитнус Про Матрикс беж светлый обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix light beige rectified



DD601900R\6BT
плитнус Про Матрикс бежевый обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix beige rectified



DD602600R\6BT
плитнус Про Матрикс белый обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix white rectified



DD602000R\6BT
плитнус Про Матрикс светлый обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix light rectified



DD602200R\6BT
плитнус Про Матрикс серый обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix grey rectified



DD602300R\6BT
плитнус Про Матрикс серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix dark grey rectified




SBD003 \ DD3178
Про Матрикс беж светлый шрифты 15x60
Pro Matrix light beige fonts



SBD004 \ DD3178
Про Матрикс беж светлый геометрия 15x60
Pro Matrix light beige geometry



SBD007 \ DD3186
Про Матрикс белый шрифты 15x60
Pro Matrix white fonts



SBD008 \ DD3186
Про Матрикс белый геометрия 15x60
Pro Matrix white geometry



SBD012 \ DD3183
Про Матрикс серый тёмный геометрия 15x60
Pro Matrix dark grey geometry



SBD011 \ DD3183
Про Матрикс серый тёмный шрифты 15x60
Pro Matrix dark grey fonts



SBD018\DD2016
Про Матрикс беж светлый 9,5x9,5
Pro Matrix light beige



SBD019\DD2017
Про Матрикс бежевый 9,5x9,5
Pro Matrix beige



SBD020\DD2024
Про Матрикс белый 9,5x9,5
Pro Matrix white



SBD017\DD2018
Про Матрикс светлый 9,5x9,5
Pro Matrix light



SBD021\DD2019
Про Матрикс серый 9,5x9,5
Pro Matrix grey



SBD022\DD2020
Про Матрикс серый тёмный 9,5x9,5
Pro Matrix dark grey



DD602400R
Про Матрикс антрацит обрезной натуральный
60x60x1,1
Pro Matrix anthracite rectified natural



DD602500R
Про Матрикс чёрный обрезной натуральный
60x60x1,1
Pro Matrix black rectified natural



DD601800R\1
DD601800R\5
подступёнок Про Матрикс
беж светлый 60x10,7
riser Pro Matrix light beige




DD602600R\1
DD602600R\5
подступёнок Про Матрикс
белый 60x10,7
riser Pro Matrix white




DD602200R\1
DD602200R\5
подступёнок Про Матрикс
серый 60x10,7
riser Pro Matrix grey



DD602400R\1
DD602400R\5
подступёнок Про Матрикс
антрацит 60x10,7
riser Pro Matrix anthracite




DD202100R \ DD202102R
Про Матрикс антрацит обрезной натуральный
30x60x1,1
Pro Matrix anthracite rectified natural



DD202200R
Про Матрикс чёрный обрезной натуральный
30x60x1,1
Pro Matrix black rectified natural



DD601800R\GCA
ступень клееная Про Матрикс беж светлый 33x33
glued step Pro Matrix light beige



DD602600R\GCA
ступень клееная Про Матрикс белый 33x33
glued step Pro Matrix white



DD602200R\GCA
ступень клееная Про Матрикс серый 33x33
glued step Pro Matrix grey



DD602400R\GCA
ступень угловая клееная Про Матрикс антрацит 33x33
glued corner step Pro Matrix anthracite



DD602400R\6BT
плинтус Про Матрикс антрацит обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix anthracite rectified



DD602500R\6BT
плинтус Про Матрикс чёрный обрезной 60x9,5
plinth Pro Matrix black rectified



DD601900R\1
DD601900R\5
подступёнок Про Матрикс
бежевый 60x10,7
riser Pro Matrix beige



DD602000R\1
DD602000R\5
подступёнок Про Матрикс
светлый 60x10,7
riser Pro Matrix light



DD602300R\1
DD602300R\5
подступёнок Про Матрикс
серый тёмный 60x10,7
riser Pro Matrix dark grey



DD602500R\1
DD602500R\5
подступёнок Про Матрикс
чёрный 60x10,7
riser Pro Matrix black



SBD014 \ DD3184
Про Матрикс антрацит геометрия 15x60
Pro Matrix anthracite geometry



SBD013 \ DD3184
Про Матрикс антрацит
шрифты 15x60
Pro Matrix
anthracite fonts



DD601900R\GCF
ступень клееная Про Матрикс бежевый 33x60
glued step Pro Matrix beige



DD602000R\GCF
ступень клееная Про Матрикс светлый 33x60
glued step Pro Matrix light




DD602300R\GCF
ступень клееная Про Матрикс серый тёмный 33x60
glued step Pro Matrix dark grey



DD602500R\GCF
ступень клееная Про Матрикс чёрный 33x60
glued step Pro Matrix black




SBD023\DD2021
Про Матрикс антрацит
9,5x9,5
Pro Matrix anthracite



SBD024\DD2022
Про Матрикс чёрный
9,5x9,5
Pro Matrix black



SG N R10 A V4 4 ⚡ ⚡ ⚡



60x60 30x60


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183




SG625100R
Таурано серый обрезной
60x60x1,1
Taurano grey rectified




SG221100R
Таурано серый обрезной
30x60x1,1
Taurano grey rectified




B1294\SG1550
Сонет бежевый 4,7x4,7
Sonet beige



SG625200R
Таурано серый тёмный обрезной
60x60x1,1
Taurano dark grey rectified




SG221200R
Таурано серый тёмный обрезной
30x60x1,1
Taurano dark grey rectified



AD\A263\SG1603L
Байя лаппатированый 4,9x4,9
Baya lappato



SG625300R
Таурано чёрный обрезной
60x60x1,1
Taurano black rectified



SG221300R
Таурано чёрный обрезной
30x60x1,1
Taurano black rectified





SG N L R10 V3 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x60	11	8	1,44	36	32	46,08



ALD\B09\SG2210L
Галдиери
лаппатированный
7,2x7,2
Galdieri lappato



SG219202R
Галдиери беж тёмный лаппатированный 30x60x1,1
Galdieri dark beige lappato



SG219502R
Галдиери серый тёмный лаппатированный 30x60x1,1
Galdieri dark grey lappato



ALD\A09\SG2210L
Галдиери
лаппатированный
7,2x7,2
Galdieri lappato



SG219102R
Галдиери бежевый лаппатированный 30x60x1,1
Galdieri beige lappato



SG219402R
Галдиери серый лаппатированный 30x60x1,1
Galdieri grey lappato



SG219002R
Галдиери беж светлый лаппатированный 30x60x1,1
Galdieri light beige lappato



SG219302R
Галдиери серый светлый лаппатированный 30x60x1,1
Galdieri light grey lappato




ALD\B07\SG2210L
Галдиери лаппатированный 30x60
Galdieri lappato




ALD\B08\SG2210L
Галдиери лаппатированный 60x7,2
Galdieri lappato



ALD\A08\SG2210L
Галдиери лаппатированный 60x7,2
Galdieri lappato



TU N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	30x60	9	9	1.62	33,2	31,5	51,84



TU203600R
Легион бежевый
обрезной 30x60x0,9
Legion beige rectified



TU203900R
Легион темно-серый
обрезной 30x60x0,9
Legion dark grey rectified



TU203800R
Легион чёрный
обрезной 30x60x0,9
Legion black rectified



TU204000R
Легион светлый
обрезной 30x60x0,9
Legion light rectified



TU203700R
Легион серый
обрезной 30x60x0,9
Legion grey rectified

MADE
WITH
ITALY


SG N V1 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



50,2x50,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312



SG457900R
Безана серый светлый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana light grey rectified



SG457600R
Безана серый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana grey rectified



SG457500R
Безана бежевый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana beige rectified





SG LCP V2 3 ⚡ ⚡ ❄

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



50,2x50,2

50,2x50,2	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
	9,5	6	1,512	30,6		26



SG452902R
Вомero коричневый лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Vomero brown lappato



SG452802R
Вомero серый тёмный лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Vomero dark grey lappato




SG453402R
Вомero беж светлый лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Vomero light beige lappato



SG452602R
Вомero серый светлый лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Vomero light grey lappato



SG N R9 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



50,2x50,2 20,1x50,2

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312
20,1x50,2	8,5	14	1,44	25,9	49	69,09

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



AD\A575\SG4581
Дуомо 50,2x50,2
Duomo

SG458100N
Дуомо бежевый 50,2x50,2x0,95
Duomo beige

V2 4

SG413520N
Дуомо бежевый 20,1x50,2x0,85
Duomo beige

V2 4




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
20,1x50,2	8,5	14	1,41	25,9	49	69,09	1299




SG458300N
Ламелла серый светлый
50,2x50,2x0,95
Lamella light grey



SG458400N
Ламелла серый
50,2x50,2x0,95
Lamella grey



SG458500N
Ламелла серый тёмный
50,2x50,2x0,95
Lamella dark grey



SG413700N
Ламелла серый светлый
20,1x50,2x0,85
Lamella light grey




SG413800N
Ламелла серый
20,1x50,2x0,85
Lamella grey




SG413900N
Ламелла серый тёмный
20,1x50,2x0,85
Lamella dark grey




SBM009\SG4583
Ламелла серый светлый мозаичный 50,2x25
Lamella light grey mosaic



SBM010\SG4584
Ламелла серый мозаичный 50,2x25
Lamella grey mosaic



SBM011\SG4585
Ламелла серый тёмный мозаичный 50,2x25
Lamella dark grey mosaic




SG N V3 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76



SG150100N
Бромли бежевый
40,2x40,2x0,8
Bromley beige



SG150200N
Бромли коричневый
40,2x40,2x0,8
Bromley brown



SG150300N
Бромли серый
40,2x40,2x0,8
Bromley grey



SG150400N
Бромли серый тёмный
40,2x40,2x0,8
Bromley dark grey



STG\B257\SG1501
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG\A257\SG1502
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG\D257\SG1503
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG\C257\SG1504
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG\B258\SG1501
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG\A258\SG1502
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG\D258\SG1503
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG\C258\SG1504
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG\B259\SG1501
Бромли 19,6x19,6
Bromley



STG\A259\SG1502
Бромли 19,6x19,6
Bromley




STG\D259\SG1503
Бромли 19,6x19,6
Bromley



STG\C259\SG1504
Бромли 19,6x19,6
Bromley



SG N R9 V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1.62	29,2	48	77,76



SG150600N
Пreston светлый 40,2x40,2x0,8
Preston light




AD\A185\SG1506
Пreston 7,7x7,7
Preston

V3 4



SG N R12 A B C V4 4 ⚡ ⚡ ☀



40,2x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1.62	29.2	48	77,76



A1863\SG1550
Терраса 40,2x7,2
Terrace



A1881\SG1550
Терраса 7,2x7,2
Terrace



SG158700N
Терраса серый противоскользящий
40,2x40,2x0,8
grey antiskid



SG158500N
Терраса коричневый противоскользящий
40,2x40,2x0,8
brown antiskid



SG158700N\GR
ступень фронтальная
Терраса серый противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR
ступень фронтальная
Терраса коричневый противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace brown antiskid



SG158700N\GR\AND
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий правая 30x30
right step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR\AND
Ступень угловая Терраса коричневый
противоскользящий правая 30x30
right step Terrace brown antiskid



SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый
противоскользящий левая 30x30
left step Terrace grey antiskid



SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса коричневый
противоскользящий левая 30x30
left step Terrace brown antiskid

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.



SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



40,2x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Лестницы | Stairs



SG158100R
Фаральони бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni beige rectified



SG158300R
Фаральони песочный обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni sand rectified



SG158200R
Фаральони коричневый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni brown rectified



SG158100R\5BT
плитнус Фаральони бежевый 40,2x7,6
plinth Faraglioni beige



SG158300R\5BT
плитнус Фаральони песочный 40,2x7,6
plinth Faraglioni sand



SG158200R\5BT
плитнус Фаральони коричневый 40,2x7,6
plinth Faraglioni brown



SG158100R\4
подступёнок Фаральони бежевый 40,2x9,6
riser Faraglioni beige



SG158300R\4
подступёнок Фаральони песочный 40,2x9,6
riser Faraglioni sand



SG158200R\4
подступёнок Фаральони коричневый 40,2x9,6
riser Faraglioni brown



SG158100R\GR\AN
ступень угловая Фаральони бежевый 34x34
corner step Faraglioni beige



SG158300R\GR\AN
ступень угловая Фаральони песочный 34x34
corner step Faraglioni sand



SG158200R\GR\AN
ступень угловая Фаральони коричневый 34x34
corner step Faraglioni brown




SG158100R\GR
ступень фронтальная Фаральони бежевый 40,2x34
frontal step Faraglioni beige




SG158300R\GR
ступень фронтальная Фаральони песочный 40,2x34
frontal step Faraglioni sand



SG158200R\GR
ступень фронтальная Фаральони коричневый 40,2x34
frontal step Faraglioni brown



HGD\A51\SG1550
Фаральони 40,2x40,2
Faraglioni



HGD\A50\SG1550
Фаральони 40,2x40,2
Faraglioni




HGD\A23\SG1550
Фаральони 40,2x7,2
Faraglioni



HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2x7,2
Faraglioni

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 484.



SG N R10 A V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Паркинги | Parkings / Гаражи | Garage

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57.6	1076

светлый
light

30x30

бежевый
beige

30x30

кирпичный
brick-red

30x30

серый светлый
light grey

30x30

серый
grey

30x30

серый тёмный
dark grey

30x30



SG906500N
Аллея светлый 30x30x0,8
Alley light



SG906500N\4BT
плитнус Аллея
светлый 30x7,2
plinth Alley light




SG906500N\3
подступёнок
Аллея светлый 30x9,6
riser Alley light



SG906500N\GR
ступень фронтальная
Аллея светлый 30x30
frontal step Alley light



SG906500N\GR\AN
ступень угловая
Аллея светлый 30x30
corner step Alley light



ST10\SG9065
Аллея 30x30
Alley



SG906700N
Аллея бежевый 30x30x0,8
Alley beige



SG906700N\4BT
плитнус Аллея
бежевый 30x7,2
plinth Alley beige



SG906700N\3
подступёнок
Аллея бежевый 30x9,6
riser Alley beige



SG906700N\GR
ступень фронтальная
Аллея бежевый 30x30
frontal step Alley beige



SG906700N\GR\AN
ступень угловая
Аллея бежевый 30x30
corner step Alley beige



SG906800N
Аллея кирпичный 30x30x0,8
Alley brick-red



SG906800N\4BT
плитнус Аллея
кирпичный 30x7,2
plinth Alley brick-red



SG906800N\3
подступёнок
Аллея кирпичный 30x9,6
riser Alley brick-red



SG906800N\GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30
frontal step Alley brick-red



SG906800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
corner step Alley brick-red



SG911800N
Аллея серый светлый 30x30x0,8
Alley light grey



SG911800N\4BT
плитнус Аллея
серый светлый 30x7,2
plinth Alley light grey




SG911800N\3
подступёнок Аллея серый
светлый 30x9,6
riser Alley light grey



SG911800N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый светлый 30x30
frontal step Alley light grey



SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30x30
corner step Alley light grey



SG911900N
Аллея серый 30x30x0,8
Alley grey



SG911900N\4BT
плитнус Аллея серый 30x7,2
plinth Alley grey




SG911900N\3
подступёнок Аллея серый 30x9,6
riser Alley grey



SG911900N\GR
ступень фронтальная Аллея серый
30x30
frontal step Alley grey



SG911900N\GR\AN
ступень угловая Аллея серый
30x30
corner step Alley grey



SG912000N
Аллея серый тёмный 30x30x0,8
Alley dark grey



SG912000N\4BT
плитнус Аллея серый тёмный 30x7,2
plinth Alley dark grey



SG912000N\3
подступёнок Аллея серый тёмный 30x9,6
riser Alley dark grey



SG912000N\GR
ступень фронтальная Аллея серый тёмный 30x30
frontal step Alley dark grey



SG912000N\GR\AN
ступень угловая Аллея серый тёмный 30x30
corner step Alley dark grey




ST05\SG9065
плитнус Аллея 30x7,2
plinth Alley



ST05\SG9118
плитнус Аллея 30x7,2
plinth Alley




ST13\SG9118
подступёнок Аллея 30x9,6
riser Alley



ST10\SG9118
Аллея 30x30
Alley



SG N R11 A B C V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs


Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8		16	1.44	26.16		40






SG93500N
Бореале серый тёмный
30x30x0,8
Boreale dark grey



SG934900N
Бореале серый
30x30x0,8
Boreale grey




SG934700N
Бореале беж светлый
30x30x0,8
Boreale light beige



SG934800N
Бореале бежевый
30x30x0,8
Boreale beige



SG935200N
Бореале коричневый
30x30x0,8
Boreale brown



SG93500N\3
подступёнок Бореале
серый тёмный 30x9,6
riser Boreale dark grey



SG934900N\3
подступёнок Бореале
серый 30x9,6
riser Boreale grey



SG934700N\3
подступёнок Бореале
беж светлый 30x9,6
riser Boreale light beige



SG934800N\3
подступёнок Бореале
бежевый 30x9,6
riser Boreale beige



SG935200N\3
подступёнок Бореале
коричневый 30x9,6
riser Boreale brown



SG93500N\GR
ступень фронтальная
Бореале серый тёмный 30x30
frontal step Boreale dark grey



SG934900N\GR
ступень фронтальная
Бореале серый 30x30
frontal step Boreale grey



SG934700N\GR
ступень фронтальная
Бореале беж светлый 30x30
frontal step Boreale light beige



SG934800N\GR
ступень фронтальная
Бореале бежевый 30x30
frontal step Boreale beige



SG935200N\GR
ступень фронтальная
Бореале коричневый 30x30
frontal step Boreale brown



SG93500N\GR\AN
ступень угловая Бореале
серый тёмный 30x30
corner step Boreale dark grey



SG934900N\GR\AN
ступень угловая Бореале
серый 30x30
corner step Boreale grey



SG934700N\GR\AN
ступень угловая Бореале
беж светлый 30x30
corner step Boreale light beige




SG934800N\GR\AN
ступень угловая Бореале
бежевый 30x30
corner step Boreale beige



SG935200N\GR\AN
ступень угловая Бореале
коричневый 30x30
corner step Boreale brown




SG934400N
Бореале серый микс 30x30
Boreale grey mix




SG935300N
Бореале коричневый микс 30x30
Boreale brown mix



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ

GOLDEN BEACH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57.6



AD\B291\SG9224
Золотой пляж
беж тёмный 4,9x4,9
Golden beach dark beige



AD\B290\SG9224
Золотой пляж
беж тёмный 30x4,9
Golden beach dark beige



SG922300N
Золотой пляж
беж светлый 30x30x0,8
Golden beach light beige



SG922400N
Золотой пляж
беж тёмный 30x30x0,8
Golden beach dark beige



AD\A291\SG9223
Золотой пляж
беж светлый 4,9x4,9
Golden beach light beige



AD\A290\SG9223
Золотой пляж
беж светлый 30x4,9
Golden beach light beige



SG922300N\3
подступёнок Золотой
пляж беж светлый 30x9,6
riser Golden beach light beige



SG922400N\3
подступёнок Золотой
пляж беж тёмный 30x9,6
riser Golden beach dark beige



AD\A337\SG9223
подступёнок Золотой
пляж беж светлый 30x9,6
riser Golden beach light beige



SG922300N\GR
ступень фронтальная
Золотой пляж беж светлый 30x30
frontal step Golden beach light beige



SG922400N\GR
ступень фронтальная
Золотой пляж беж тёмный 30x30
frontal step Golden beach dark beige




SG922300N\GR\AN
ступень угловая
Золотой пляж беж светлый 30x30
corner step Golden beach light beige

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

20x20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Лестницы | Stairs

Паркинги | Parkings / Гаражи | Garage

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57,6	1076
20x20	8	23	0.92	16,3	72	66,24	1204





SG935500N
Матрикс беж светлый 30x30x0,8
Matrix light beige



SG935600N
Матрикс серый 30x30x0,8
Matrix grey



SG935700N
Матрикс серый тёмный 30x30x0,8
Matrix dark grey




SG935800N
Матрикс антрацит 30x30x0,8
Matrix anthracite




SBD054\SG9355
Матрикс беж светлый 30x30
Matrix light beige



SBD062\SG9356
Матрикс серый 30x30
Matrix grey




SBD061\SG9357
Матрикс серый тёмный 30x30
Matrix dark grey



SBD050\SG9358
Матрикс антрацит 30x30
Matrix anthracite




SBD051\SG9355
Матрикс беж светлый 30x30
Matrix light beige



SBD055\SG9356
Матрикс серый 30x30
Matrix grey



SBD058\SG9357
Матрикс серый тёмный 30x30
Matrix dark grey



SBD047\SG9358
Матрикс антрацит 30x30
Matrix anthracite



SBD052\SG9355
Матрикс беж светлый 30x30
Matrix light beige



SBD056\SG9356
Матрикс серый 30x30
Matrix grey



SBD059\SG9357
Матрикс серый тёмный 30x30
Matrix dark grey



SBD048\SG9358
Матрикс антрацит 30x30
Matrix anthracite



SBD053\SG9355
Матрикс беж светлый 30x30
Matrix light beige




SBD057\SG9356
Матрикс серый 30x30
Matrix grey



SBD060\SG9357
Матрикс серый тёмный 30x30
Matrix dark grey



SBD049\SG9358
Матрикс антрацит 30x30
Matrix anthracite



VT\A192\SG1593
Матрикс 20x20
Matrix




VT\A190\SG1593
Матрикс 20x20
Matrix



VT\A191\SG1593
Матрикс 20x20
Matrix



SBD029\SG1593
Матрикс беж светлый 20x20
Matrix light beige



SBD030\SG1593
Матрикс беж светлый 20x20
Matrix light beige



SBD031\SG1593
Матрикс беж светлый 20x20
Matrix light beige




SG1593N
Матрикс беж светлый 20x20
Matrix light beige



SBD027\SG1593
Матрикс беж светлый 20x20
Matrix light beige




SBD028\SG1593
Матрикс беж светлый 20x20
Matrix light beige




SBD029\SG1590
Матрикс серый 20x20
Matrix grey



SBD030\SG1590
Матрикс серый 20x20
Matrix grey



SBD031\SG1590
Матрикс серый 20x20
Matrix grey




SG1590N
Матрикс серый 20x20
Matrix grey



SBD032\SG1590
Матрикс серый 20x20
Matrix grey



SBD033\SG1590
Матрикс серый 20x20
Matrix grey



SBD034\SG1590
Матрикс серый 20x20
Matrix grey



SBD035\SG1590
Матрикс серый 20x20
Matrix grey



SBD036\SG1590
Матрикс серый 20x20
Matrix grey




SG1591N
Матрикс серый тёмный 20x20
Matrix dark grey



SBD037\SG1591
Матрикс серый тёмный 20x20
Matrix dark grey



SBD038\SG1591
Матрикс серый тёмный 20x20
Matrix dark grey



SBD039\SG1591
Матрикс серый тёмный 20x20
Matrix dark grey



SBD040\SG1591
Матрикс серый тёмный 20x20
Matrix dark grey




SG1592N
Матрикс антрацит 20x20
Matrix anthracite



SBD042\SG1592
Матрикс антрацит 20x20
Matrix anthracite



SBD043\SG1592
Матрикс антрацит 20x20
Matrix anthracite




SBD044\SG1592
Матрикс антрацит 20x20
Matrix anthracite



SBD045\SG1592
Матрикс антрацит 20x20
Matrix anthracite



SG1592N
Матрикс антрацит 20x20
Matrix anthracite




SG N R9 V1 3 ⚡ 🔧 ❄

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




30x30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076



SG934500N
Пиазентина серый 30x30x0,8
Piasentina grey

3
 V1



SG934600N
Пиазентина серый тёмный 30x30x0,8
Piasentina dark grey

3
 V1



OS\B86\SG9346
Пиазентина серый тёмный 30x4,9
Piasentina dark grey



SG934300N
Пиазентина бежевый 30x30x0,8
Piasentina beige

3
 V1



SG934400N
Пиазентина беж тёмный 30x30x0,8
Piasentina dark beige

3
 V1




OS\A86\SG9344
Пиазентина беж тёмный 30x4,9
Piasentina beige



OS\A87\SG9344
Пиазентина беж тёмный 4,9x4,9
Piasentina dark beige



SG N R10 V2 3 ⚡ ⚡ ⚡



30x30


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6



SG931200N\3
подступёнок Пьерфон 30x9,6
riser Pierrefonds



SG931200N\4BT
глинтус Пьерфон 30x7,2
plinth Pierrefonds



SG931200N\GR
ступень фронтальная Пьерфон 30x30
frontal step Pierrefonds



SG931200N\GR\AN
ступень угловая Пьерфон 30x30
corner step Pierrefonds



SG931200N
Пьерфон коричневый 30x30x0,8
Pierrefonds brown



AD\A439\SG9312
подступёнок Пьерфон 30x9,6
riser Pierrefonds




AD\A437\SG9312
Пьерфон 30x4,9
Pierrefonds



AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9x4,9
Pierrefonds




SG N V2 ⚡ ⚡ ❄



30x30

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26,16	40	57,6



шт. \ pcs

м²

кг \ kg

кор. \ box

м²

кг \ kg

30x30



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box



м²



кг \ kg



шт. \ pcs



м²



кг \ kg



кор. \ box




м²



кг \ kg



SG N R9 A V4 4 ⚡ ⚡ *



30x30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076



SG173\001
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic



V4 4



SG173\002
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic



V4 4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG N 4 V3 ⚡ ⚡ ⚡



24x24

9,8x9,8

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24x24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8x9,8	7	100	0,96	15,2	24	11,52/	212

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG244300N
Брюссель бежевый светлый
матовый 24x24
Brussel light beige matt



SG244400N
Брюссель бежевый темный
матовый 24x24
Brussel dark beige matt




1324S
Брюссель бежевый
темный матовый
9,8x9,8
Brussel dark beige
matt



1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8x9,8
Brussel light beige
matt



SG N 3 V2 ⚡ ⚡ ⚡



20x20

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x20	8	23	0,92	16,3	72	66,24

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



VT\A327\SG1544N
Сиена 1 матовый 20x20
Siena 1 matt




SG1597N
Фреджо серый светлый матовый 20x20
Fregio light grey matt




VT\A330\SG1544N
Сиена 3 матовый 20x20
Siena 3 matt



VT\A328\SG1544N
Сиена 2 матовый 20x20
Siena 2 matt



SG N 3 V2 ⚡ ⚡ ⚡



20x20

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x20	8	23	0,92	16,3	72	66,24	1204



3 V2

SG1597N
Фреджио серый светлый
матовый 20x20
Fregio light grey matt



3 V2

SG1598N
Фреджио черный матовый
20x20
Fregio black matt



3 V2

VT\A294\SG1544N
Фреджио 1
черно-белый 20x20
Fregio 1 black white

VT\A295\SG1544N
Фреджио 2
черно-белый 20x20
Fregio 2 black white

VT\A296\SG1544N
Фреджио 3
черно-белый 20x20
Fregio 3 black white

VT\A297\SG1544N
Фреджио 4
черно-белый 20x20
Fregio 4 black white




SG N V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



9,9x40,2


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94



SG403700N
Довиль розовый матовый
9,9x40,2
Deauville pink matt



SG403800N
Довиль коричневый
матовый 9,9x40,2
Deauville brown matt



SG403900N
Довиль оранжевый
матовый 9,9x40,2
Deauville orange matt



VT\B232\1146
Довиль 7 глянцевый
9,8x9,8
Deauville 7 gloss



VT\B236\1146
Довиль 8 глянцевый
9,8x9,8
Deauville 8 gloss



VT\A232\1146
Довиль 3 глянцевый
9,8x9,8
Deauville 3 gloss



VT\A236\1146
Довиль 4 глянцевый
9,8x9,8
Deauville 4 gloss



VT\B229\1146
Довиль 2 глянцевый
9,8x9,8
Deauville 2 gloss



VT\A229\1146
Довиль 1 глянцевый 9,8x9,8
Deauville 1 gloss



VT\B226\1146
Довиль 5 глянцевый
9,8x9,8
Deauville 5 gloss

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG N R11 A B C V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



9,9x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,9x40,2	8	28	1.11	20	54	59,94




SG402800N
Порфидо бежевый
9,9x40,2x0,8
Porfido beige



SG402600N
Порфидо серый
светлый 9,9x40,2x0,8
Porfido light grey



SG402500N
Порфидо коричневый
9,9x40,2x0,8
Porfido brown



SG402700N
Порфидо серый
9,9x40,2x0,8
Porfido grey




MADE
WITH
ITALY


Керамическое дерево KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным – при этом позволяют проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

40×238,5	Тектона Tectona	260
	Тиндало Tindalo	262
	Фоссил Вуд Fossil Wood	264
30×179	Абете Abete	274
	Про Вуд Pro Wood	266
80×160	Арт Вуд Art Wood	278
	Гранд Вуд Grand Wood	280
20×160	Антик Вуд Antic Wood	278
	Гранд Вуд Grand Wood	280
60×119,5	Олива Oliva	284
	Тектона Tectona	260
30×119,5	Сальветти Salvetti	286
20×119,5	Арсенале Arsenale	292
	Олива Oliva	284
	Про Вуд Pro Wood	266
	Сальветти Salvetti	286
	Тектона Tectona	260
15×119,5	Сальветти Salvetti	286
20×80	Абете Abete	274
	Антик Вуд Antic Wood	278
	Дувр Dover	296
	Стори Вуд Story Wood	294
	Фрегат Frigate	298
13×80	Колор Вуд Color Wood	304
	Корвет Corvette	308
	Меранти Meranti	310
	Про Браш Pro Brush	302
30×60	Палисандр Rosewood	314
15×60	Дистино Distino	316
	Тик Teak	318
9,6×60	Ливинг Вуд Living Wood	320
	Селект Вуд Select Wood	322
50,2×50,2	Якаранда Jacaranda	324
20,1×50,2	Акация Acacia	326
	Браш Вуд Brush Wood	328
9,9×40,2	Вяз Elm	330
	Кантри Шик Country Chic	334
	Листоне Listone	336
	Рустик Вуд Rustic Wood	338
	Паркетто Parchetto	340
33×33	Каштан Chestnut	342
20×23,1	Брента Brenta	344
12×10,4	Монруж Montrouge	346

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.



DD N WR R9 V3 ⚡ ⚡ ❄ MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40x238,5	11	-	-	-	-	28,62	850
60x119,9	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
20x119,9	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8



V3

DD04000R
Тектона беж тёмный обрезной 40x238,5x1,1
Tectona dark beige rectified



DD510100R\D
Тектона обрезной 20x119,5
Tectona rectified



DD510200R\D
Тектона обрезной 20x119,5
Tectona rectified



DD510300R\D
Тектона обрезной 20x119,5
Tectona rectified



DD51000R
Тектона беж тёмный обрезной 20x119,5x1,1
Tectona dark beige rectified

V3




DD503700R
Тектона беж тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Tectona dark beige rectified

V3



SG N WR R9 V3 4 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI



40x238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

40x238,5	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40x238,5	11	-	-	-	28,62	850



SG040300R
Тиндало бежевый микс обрезной 40x238,5
Tindalo beige mix rectified

V3 4



SG040000R
Тиндало беж светлый обрезной 40x238,5x1,1
Tindalo light beige rectified

V3 4



SG040100R
Тиндало бежевый обрезной 40x238,5x1,1
Tindalo beige rectified

V3 4



SG N WR R9 V3 4 ⚡ ⚡ MAXI

ФОССИЛ ВУД


FOSSIL WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40x238,5	11		-		28,62	850




SG040200R
Фоссил Вуд 40x238,5x1,1
Fossil Wood

V3 4



DL N ECO 10645-
60x119,5 mm Conforme
WR R10 A V2 V3 V4
MAXI HL 20 MM DOUBLE LOADING




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x179	11	4	2.148	52,63	18	38,664	997,34
20x119,5	11	6	1.434	35,7	24	34,416	886,8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



**DL550500R**

Про Вуд беж светлый декорированный обрезной 30x179
Pro Wood light beige decorated rectified

**DL550000R**

Про Вуд беж светлый обрезной 30x179x1,1
Pro Wood light beige rectified

V3

V4

**DL550300R**

Про Вуд беж тёмный декорированный обрезной 30x179
Pro Wood dark beige decorated rectified

**DL550100R**

Про Вуд беж тёмный обрезной 30x179x1,1
Pro Wood dark beige rectified

V4

**DL510500R**

Про Вуд беж светлый декорированный обрезной 20x119,5
Pro Wood light beige decorated rectified



DL5100\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж
светлый 8x2,4
internal corner
Pro Wood light beige



DL5100\AGE
угол внешний
Про Вуд беж
светлый 8x2,9
external corner
Pro Wood light beige

V3

V4



DL5101\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж тёмный
8x2,4
internal corner
Pro Wood dark beige



DL5101\AGE
угол внешний
Про Вуд беж тёмный
8x2,9
external corner
Pro Wood dark beige

**DL510000R**

Про Вуд беж светлый обрезной 20x119,5x1,1
Pro Wood light beige rectified



DL5100\BTG
плинтус Про Вуд беж светлый 39,6x8
plinth Pro Wood light beige



DL5101\BTG
плинтус Про Вуд беж тёмный 39,6x8
plinth Pro Wood dark beige


**DL510200R**

Про Вуд беж тёмный декорированный обрезной 20x119,5
Pro Wood dark beige decorated rectified


**DL510100R**

Про Вуд беж тёмный обрезной 20x119,5x1,1
Pro Wood dark beige rectified

V4



DL550400R
Про Вуд коричневый декорированный обрезной 30x179
Pro Wood brown decorated rectified



DL550200R
Про Вуд коричневый обрезной 30x179x1,1
Pro Wood brown rectified



DL510400R
Про Вуд коричневый декорированный обрезной 20x119,5
Pro Wood brown decorated rectified



DL510300R
Про Вуд коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Pro Wood brown rectified



DL5103\AGE
угол внешний
Про Вуд
коричневый 8x2,9
external corner Pro
Wood brown



DL5103\AGI
угол внутренний
Про Вуд
коричневый 8x2,4
internal corner
Pro Wood brown



DL5103\BTG
плинтус Про Вуд коричневый 39,6x8
plinth Pro Wood brown



DL501400R\GCS
ступень угловая kleеная левая Про Вуд беж светлый 33x33
left glued corner step Pro Wood light beige



DL501400R\GCD
ступень угловая kleеная правая Про Вуд беж светлый 33x33
right glued corner step Pro Wood light beige



DL501500R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Про Вуд беж тёмный 33x33
right glued corner step Pro Wood dark beige



DL501500R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Про Вуд беж тёмный 33x33
left glued corner step Pro Wood dark beige



DL501700R\GCD
ступень угловая kleеная правая Про Вуд коричневый 33x33
right glued corner step Pro Wood brown



DL501700R\GCS
ступень угловая kleеная левая Про Вуд коричневый 33x33
left glued corner step Pro Wood brown



DL501400R\1
DL501400R\5
подступёнок Про Вуд беж светлый 119,5x10,7
riser Pro Wood light beige



DL501400R\GCF
ступень kleenая Про Вуд беж светлый 33x119,5
glued step Pro Wood light beige



DL501500R\1
DL501500R\5
подступёнок Про Вуд беж тёмный 119,5x10,7
riser Pro Wood dark beige



DL501500R\GCF
ступень kleenая Про Вуд беж тёмный 33x119,5
glued step Pro Wood dark beige



DL501700R\1
DL501700R\5
подступёнок Про Вуд коричневый 119,5x10,7
riser Pro Wood brown



DL501700R\GCF
ступень kleenая Про Вуд коричневый 33x119,5
glued step Pro Wood brown





DL501500R20
Про Вуд беж тёмный обрезной 60x119,5x2
Pro Wood dark beige rectified



DL520100R20
Про Вуд беж тёмный обрезной 30x119,5x2
Pro Wood dark beige rectified



DL501400R20
Про Вуд беж светлый обрезной 60x119,5x2
Pro Wood light beige rectified



DL520000R20
Про Вуд беж светлый обрезной 30x119,5x2
Pro Wood light beige rectified



DL501500R20\GLF
ступень клеёная Про Вуд беж тёмный 34x119,5
glued step Pro Wood dark beige



DL501500R20\1
Подступенок Про Вуд беж темный 119,5x12,5
riser Pro Wood dark beige



DL501400R20\GLF
ступень клеёная Про Вуд беж светлый 34x119,5
glued step Pro Wood light beige




DL501400R20\1
Подступенок Про Вуд беж светлый 119,5x12,5
riser Pro Wood light beige





DL N WR R10 A V2 ⚡ MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997
20x80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350





DD550300R
Абете чёрный обрезной 30x179x1,1
Abete black rectified

V2



DD550200R
Абете серый тёмный обрезной 30x179x1,1
Abete dark grey rectified

V2



DD550100R
Абете серый обрезной 30x179x1,1
Abete grey rectified

V2



DD550000R
Абете серый светлый обрезной 30x179x1,1
Abete light grey rectified

V2




DD700900R
Абете чёрный
обрезной 20x80x1,1
Abete black rectified

DD700800R
Абете серый тёмный
обрезной 20x80x1,1
Abete dark grey rectified

DD700700R
Абете серый обрезной
20x80x1,1
Abete grey rectified

DD700600R
Абете серый светлый
обрезной 20x80x1,1
Abete light grey rectified

DD701000R\D
Абете серый
тёмный обрезной
20x80x1,1
Abete dark grey
rectified





DL N ISO 10646-6
WR R10 A V4 ⚡

АНТИК ВУД | АРТ ВУД


ANTIC WOOD | ART WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
20x160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2
20x80	11	9	1,44	35	36	51,84	1290



DL7505\AGI
Угол внутренний
Антик Вуд
бежевый 8x2,4
internal corner Antic
Wood beige



DL7505\AGE
Угол внешний
Антик Вуд бежевый 8x2,9
external corner Antic
Wood beige



DL750500R
Антик Вуд бежевый обрезной 20x160x1,1
Antic Wood beige rectified

V4



DL7506\AGI
Угол внутренний
Антик Вуд серый 8x2,4
internal corner
Antic Wood grey



DL7506\AGE
Угол внешний
Антик Вуд
серый 8x2,9
external corner
Antic Wood grey



DL750600R
Антик Вуд серый обрезной 20x160x1,1
Antic Wood grey rectified

V4



DL700600R
Антик Вуд серый обрезной 20x80x1,1
Antic Wood grey rectified

V4



DL700700R
Антик Вуд серый обрезной 20x80x1,1
Antic Wood grey rectified

V4




DL570000R
Арт Вуд обрезной 80x160
Art Wood rectified

V4





DD N ISO 10545-4
WR R10 A V3 V4 MAXI DRY DIGITAL



80x160 20x160

ГРАНД ВУД

GRAND WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
20x160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2





DD750300R
Гранд Вуд беж светлый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood light beige rectified

V3



ID86
Гранд Вуд наборный 19,6x19,6
Grand Wood compound



DD7503\BTG
плинтус Гранд Вуд беж светлый 39,8x8
plinth Grand Wood light beige



DD750400R
Гранд Вуд бежевый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood beige rectified

V4



ID85
Гранд Вуд наборный 19,6x19,6
Grand Wood compound



DD7504\BTG
плинтус Гранд Вуд бежевый 39,8x8
plinth Grand Wood beige



DD750200R
Гранд Вуд коричневый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood brown rectified

V4



ID87
Гранд Вуд наборный 19,6x19,6
Grand Wood compound



DD7502\BTG
плинтус Гранд Вуд коричневый 39,8x8
plinth Grand Wood brown



DD750100R
Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20x160x1,1
Grand Wood dark brown rectified

V4



ID84
Гранд Вуд наборный 19,6x19,6
Grand Wood compound




DD7501\BTG
плинтус Гранд Вуд коричневый тёмный 39,8x8
plinth Grand Wood dark brown





DD N WR R9 V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x119,5	11	2	1.434	36,5	30	43,02	1150
20x119,5	11	6	1.434	35,7	24	34,416	886,8



SG565200R
Олива бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Oliva beige rectified

V3 3



SG516200R
Олива бежевый обрезной 20x119,5x1,1
Oliva beige rectified

V3 3



SG565300R
Олива коричневый обрезной 60x119,5x1,1
Oliva brown rectified

V3 3




SG516300R
Олива коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Oliva brown rectified

V3 3

MADE
WITH
ITALY

SG N R9 R10 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡





		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x119,5	11	4	1,434	35,7	18	25,812	672,6
20x119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
15x119,5	11	6	1,075	26	24	25,81	654

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior






SG522700R
Сальветти капучино обрезной 30x119,5x1,1
Salvetti cappuccino rectified

V3 4



SG514800R
Сальветти капучино обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti cappuccino rectified

V3 4



SG540100R
Сальветти капучино обрезной 15x119,5x1,1
Salvetti cappuccino rectified

V3 4



SG506600R\1
SG506600R\5
подступёнок Сальветти капучино 119,5x10,7
riser Salvetti cappuccino

V3



SG5401\BTG
плинтус Сальветти
капучино обрезной 39,6x8
plinth Salvetti cappuccino rectified

V3



SG522600R
Сальветти капучино светлый обрезной 30x119,5x1,1
Salvetti cappuccino light rectified

V3 4



SG514700R
Сальветти капучино светлый обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti cappuccino light rectified

V3 4



SG540000R
Сальветти капучино светлый обрезной 15x119,5x1,1
Salvetti cappuccino light rectified

V3 4



SG506500R\1 SG506500R\5
подступёнок Сальветти
капучино светлый 119,5x10,7
riser Salvetti cappuccino light

V3



SG5400\BTG
плинтус Сальветти
капучино светлый обрезной 39,6x8
plinth Salvetti cappuccino light rectified

V3



SG506600R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino

V3



SG506600R\GCF
ступень kleеная Сальветти капучино 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino

V3



SG506600R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino

V3



SG507400R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry

V3



SG507400R\GCF
ступень kleеная Сальветти вишня 33x119,5
glued step Salvetti cherry

V3



SG507400R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry

V3




SG523100R
Сальветти вишня обрезной 30x119,5x1,1
Salvetti cherry rectified

V3 3



SG515300R
Сальветти вишня обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti cherry rectified

V3 3



SG540500R
Сальветти вишня обрезной 15x119,5x1,1
Salvetti cherry rectified

V3 3



SG5405\BTG
плинтус Сальветти
вишня обрезной 39,6x8
plinth Salvetti cherry rectified



SG507400R\1 SG507400R\5
подступёнок Сальветти вишня 119,5x10,7
riser Salvetti cherry

V3



SG522900R
Сальветти беж тёмный обрезной 30x119,5x1,1
Salvetti dark beige rectified

V3 4



SG515100R
Сальветти беж тёмный обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti dark beige rectified

V3 4



SG540300R
Сальветти беж тёмный обрезной 15x119,5x1,1
Salvetti dark beige rectified

V3 4



SG5403\BTG
плинтус Сальветти беж
тёмный обрезной 39,6x8
plinth Salvetti dark beige rectified



SG506400R\1 SG506400R\5
подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5x10,7
riser Salvetti dark beige

V3



SG52300R
Сальветти венге обрезной 30x119,5x1,1
Salvetti wenge rectified

V3 3



SG507300R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge

V3



SG515200R
Сальветти венге обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti wenge rectified

V3 3



SG507300R\GCF
ступень kleеная Сальветти
венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge

V3



SG540400R
Сальветти венге обрезной 15x119,5x1,1
Salvetti wenge rectified

V3 3



SG507300R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge

V3



SG507300R\1
SG507300R\5
подступёнок Сальветти венге 119,5x10,7
riser Salvetti wenge

V3



SG5404\BTG
плинтус Сальветти
венге обрезной 39,6x8
plinth Salvetti wenge rectified

V3



SG522800R
Сальветти коричневый обрезной 30x119,5x1,1
Salvetti brown rectified

V3 3



SG506800R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown

V3



SG515000R
Сальветти коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti brown rectified

V3 3



SG506800R\GCF
ступень kleеная Сальветти
коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown

V3



SG540200R
Сальветти коричневый обрезной 15x119,5x1,1
Salvetti brown rectified

V3 3



SG506800R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown

V3




SG506800R\1
SG506800R\5
подступёнок Сальветти коричневый 119,5x10,7
riser Salvetti brown

V3



SG5402\BTG
плинтус Сальветти
коричневый обрезной 39,6x8
plinth Salvetti brown rectified

V3





SG N R10 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



20x119,5

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x119,5	11	4	1.434	35,7	24	34,416



SG5157\BTG
плинтус Арсенале бежевый
39,6x8
plinth Arsenale beige



SG515700R
Арсенале бежевый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale beige rectified

V2 4



SG5160\BTG
плинтус Арсенале серый 39,6x8
plinth Arsenale grey



SG516000R
Арсенале серый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale grey rectified

V2 4



SG5159\BTG
плинтус Арсенале
беж светлый 39,6x8
plinth Arsenale light beige



SG515900R
Арсенале беж светлый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale light beige rectified

V2 4



SG5161\BTG
плинтус Арсенале серый
тёмный 39,6x8
plinth Arsenale dark grey



SG516100R
Арсенале серый тёмный обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale dark grey rectified

V2 3



SG5158\BTG
плинтус Арсенале коричневый 39,6x8
plinth Arsenale brown



SG515800R
Арсенале коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale brown rectified

V2 3



SG192\001
Арсенале мозаичный
20x4,8
Arsenale mosaic



SG192\002
Арсенале мозаичный
20x4,8
Arsenale mosaic



OP

20x80

СТОРИ ВУД

STORY WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



OP\A50\4x\SG7013
Стори Вуд, панно из 4 частей 20x80 (размер каждой части)
Story Wood, decorative panel



SG N R10 A V4 4 ⚡ ⚡ ⚡



20x80

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x80	11	9	1,44	36,7	36	51,84



20x80

11

9

1,44

36,7

36

51,84

1350



SG7021\BTG
плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8x8
plinth Dover brown rectified



SG702100R
Дувр коричневый обрезной 20x80x1,1
Dover brown rectified

V4 4



SG7020\BTG
плинтус Дувр серый обрезной 39,8x8
plinth Dover grey rectified



SG702000R
Дувр серый обрезной 20x80x1,1
Dover grey rectified

V4 4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG N V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



20x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

20x80	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg			
	11		9	1.44	36.7		36	51.84	1350



20x80



20x80



20x80




20x80



20x80



20x80



20x80



SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80x1,1
Frigate white rectified

V2 4



SG701300R
Фрегат бежевый обрезной 20x80x1,1
Frigate beige rectified

V3 4



SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80x1,1
Frigate brown rectified

V3 4



SG701700R
Фрегат медовый обрезной 20x80x1,1
Frigate honey rectified

V3 4



SG701500R
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20x80x1,1
Frigate dark brown rectified

V3 3



SG701600R
Фрегат венге обрезной 20x80x1,1
Frigate wenge rectified

V3 3



SG701800R
Фрегат чёрный обрезной 20x80x1,1
Frigate black rectified

V3 3



SG7011\BTG
плинтус Фрегат белый обрезной 39,8x8
plinth Frigate white rectified



SG7013\BTG
плинтус Фрегат бежевый обрезной 39,8x8
plinth Frigate beige rectified



SG7014\BTG
плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8x8
plinth Frigate brown rectified



SG7017\BTG
плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8x8
plinth Frigate honey rectified



SG7015\BTG
плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной 39,8x8
plinth Frigate dark brown rectified



SG7016\BTG
плинтус Фрегат венге обрезной 39,8x8
plinth Frigate wenge rectified



SG7018\BTG
плинтус Фрегат чёрный обрезной 39,8x8
plinth Frigate black rectified





DD N R10 A V2 ⚡ 🌟

13x80

ПРО БРАШ PRO BRUSH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
13x80	11	12	1,248	30	36	44,928



DD730500R
Про Браш светлый обрезной 13x80x1,1
Pro Brush light beige rectified

V2



DD730000R
Про Браш бежевый обрезной 13x80x1,1
Pro Brush beige rectified

V2




DD730100R
Про Браш серый обрезной 13x80x1,1
Pro Brush grey rectified

V2



DD730200R
Про Браш серый тёмный обрезной 13x80x1,1
Pro Brush dark grey rectified

V2



DD730400R
Про Браш коричневый обрезной 13x80x1,1
Pro Brush brown rectified

V2



DD730300R
Про Браш чёрный обрезной 13x80x1,1
Pro Brush black rectified

V2



DD N WR R10 A V4 ⚡ DRY DIGITAL !

E 10545
E 175 mm
Conforme

КОЛОР ВУД

COLOR WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION




Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



13x80	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	11	12	1.248	30		36





DD732200R
Колор Вуд белый обрезной 13x80x1,1
Color Wood white rectified

V4



DD7322\BTG
плинтус Колор Вуд белый 39,8x8
plinth Color Wood white



DD732300R
Колор Вуд серый обрезной 13x80x1,1
Color Wood grey rectified

V4



DD7323\BTG
плинтус Колор Вуд серый 39,8x8
plinth Color Wood grey



DD732400R
Колор Вуд микс обрезной 13x80x1,1
Color Wood mix rectified

V4




AD\B392\TU6001
Колор Вуд серый 13x13
Color Wood grey

AD\B393\TU6001
Колор Вуд серый 13x13
Color Wood grey



STG\A622\10x\DD7322
Колор Вуд Лес, панно из 10 частей 13x80 (размер каждой части)
Color Wood Forest, decorative panel





SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

13x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
13x80	11	12	1.248	30	36	44.928	1110



SG73000R
Корвет серый светлый обрезной 13x80x1,1
Corvette light grey rectified

V2 4



SG730200R
Корвет серый обрезной 13x80x1,1
Corvette grey rectified

V2 3




SG730100R
Корвет бежевый обрезной 13x80x1,1
Corvette beige rectified

V2 4



SG730300R
Корвет коричневый обрезной 13x80x1,1
Corvette brown rectified

V2 3



SG N R9 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

13×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
13×80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110



13×80



13×80



13×80



SG731500R
Меранти белый обрезной 13x80x1,1
Meranti white rectified

V2 4



SG731800R
Меранти пепельный светлый обрезной 13x80x1,1
Meranti ash-grey light rectified

V3 4



SG731600R
Меранти бежевый обрезной 13x80x1,1
Meranti beige rectified

V3 3



SG731900R
Меранти пепельный обрезной 13x80x1,1
Meranti ash-grey rectified

V3 3



SG731700R
Меранти беж тёмный обрезной 13x80x1,1
Meranti dark beige rectified

V3 3



SG732100R
Меранти венге обрезной 13x80x1,1
Meranti wenge rectified

V3 3



ID57
Меранти белый мозаичный 13x13
Meranti white mosaic



ID61
Меранти пепельный светлый мозаичный 13x13
Meranti ash-grey light mosaic



ID58
Меранти бежевый мозаичный 13x13
Meranti beige mosaic



ID62
Меранти пепельный мозаичный 13x13
Meranti ash-grey mosaic



ID59
Меранти беж тёмный мозаичный 13x13
Meranti dark beige mosaic



ID60
Меранти венге мозаичный 13x13
Meranti wenge mosaic



SG7315\BTG
плитнус Меранти белый 39,8x8
plinth Meranti white



SG7319\BTG
плитнус Меранти пепельный 39,8x8
plinth Meranti ash-grey



SG7315\AGE
угол внешний
Меранти белый 8x2,9
external corner
Meranti white




SG7315\AGI
угол внутренний
Меранти белый 8x2,4
internal corner
Meranti white




SG7319\AGE
угол внешний
Меранти пепельный 8x2,9
external corner
Meranti ash-grey




SG7319\AGI
угол внутренний
Меранти пепельный 8x2,4
internal corner
Meranti ash-grey




SG7317\AGE
угол внешний
Меранти беж тёмный 8x2,9
external corner
Meranti dark beige



SG7317\AGI
угол внутренний
Меранти беж тёмный 8x2,4
internal corner
Meranti dark beige



SG7321\AGE
угол внешний
Меранти венге 8x2,9
external corner
Meranti wenge



SG7321\AGI
угол внутренний
Меранти венге 8x2,4
internal corner
Meranti wenge



SG7318\BTG
плитнус Меранти пепельный светлый 39,8x8
plinth Meranti ash-grey light




SG7317\BTG
плитнус Меранти беж тёмный 39,8x8
plinth Meranti dark beige




SG7318\AGE
угол внешний
Меранти пепельный светлый 8x2,9
external corner
Meranti ash-grey light




SG7318\AGI
угол внутренний
Меранти пепельный светлый 8x2,4
internal corner
Meranti ash-grey light




SG7317\AGE
угол внешний
Меранти беж тёмный 8x2,9
external corner
Meranti dark beige



SG7317\AGI
угол внутренний
Меранти беж тёмный 8x2,4
internal corner
Meranti dark beige



SG7321\AGE
угол внешний
Меранти венге 8x2,9
external corner
Meranti wenge



SG7321\AGI
угол внутренний
Меранти венге 8x2,4
internal corner
Meranti wenge



SG7316\BTG
плитнус Меранти бежевый 39,8x8
plinth Meranti plinth beige



SG7321\BTG
плитнус Меранти венге 39,8x8
plinth Meranti wenge





SG N R9 V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x60

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x60	9	9	1.62	33,2	32	51,84



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior



SG210900N
Палисандр бежевый 30x60x0,9
Rosewood beige



SG210800N
Палисандр серый светлый 30x60x0,9
Rosewood light grey



SG211100N
Палисандр коричневый 30x60x0,9
Rosewood brown



SG211000N
Палисандр серый 30x60x0,9
Rosewood grey





DD N R10 A V2 ⚡ 🔧 ❄



15x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	15x60	9	16	1.44	29.5	32	46.08



DD320900R
Дистинто бежевый обрезной 15x60x0,9
Distinto beige rectified



DD320700R
Дистинто коричневый обрезной 15x60x0,9
Distinto brown rectified



DD321000R
Дистинто беж светлый обрезной 15x60x0,9
Distinto light beige rectified



DD320800R
Дистинто беж темный обрезной 15x60x0,9
Distinto dark beige rectified



HGD\B29\SG1550L
Фратте серый
лаппатированный 15x15
Fratte grey lappato



HGD\A29\SG1550L
Фратте бежевый
лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato



HGD\B31\SG1550L
Фратте серый
лаппатированный 15x15
Fratte grey lappato



HGD\A31\SG1550L
Фратте бежевый
лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato



SG N R9 V3 3 4 ⚡ ⚡ ❄



15x60

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
15x60	9	16	1,44	29,5	32	46,08



SG301400R
Тик серый обрезной 15x60x0,9
Teak grey rectified



SG301300R
Тик серый светлый обрезной 15x60x0,9
Teak light grey rectified



SG301100R
Тик беж светлый обрезной 15x60x0,9
Teak light beige rectified



SG301200R
Тик бежевый обрезной 15x60x0,9
Teak beige rectified





SG N R9 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡

ЛИВИНГ ВУД

LIVING WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	9,6x60	9	12	0,69	13,5	72	49,68



SG350700R
Ливинг Вуд бежевый обрезной 9,6x60x0,9
Living Wood beige rectified



SG351000R
Ливинг Вуд серый обрезной 9,6x60x0,9
Living Wood grey rectified



SG350900R
Ливинг Вуд серый светлый обрезной 9,6x60x0,9
Living Wood light grey rectified



SG350800R
Ливинг Вуд серый тёмный обрезной 9,6x60x0,9
Living Wood dark grey rectified





SG N R9 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡



9,6x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,6x60		9		12	0,69	13,5	



SG350600R
Селект Вуд бежевый обрезной 9,6x60x0,9
Select Wood beige rectified



SG194\002
Селект Вуд беж тёмный
мозаичный 33x33
Select Wood dark beige
mosaic



SG194\001
Селект Вуд бежевый
мозаичный 33x33
Select Wood beige mosaic



AD\A412\SG3506
Селект Вуд 9,6x60
Select Wood






SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Экстерьер | Exterior



50,2x50,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312



SG450500N
Якаранда бежевый 50,2x50,2x0,95
Jacaranda beige



SG450600N
Якаранда коричневый 50,2x50,2x0,95
Jacaranda brown



SG450800N
Якаранда 50,2x50,2
Jacaranda



SG450700N
Якаранда чёрный 50,2x50,2x0,95
Jacaranda black

MADE
WITH
ITALY

SG N V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



20,1x50,2

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20,1x50,2	8,5	14	1,41	25,9	49	60,09



SG413220N
Акация светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light



SG413020N
Акация серый светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light grey



SG412920N
Акация коричневый 20,1x50,2x0,85
Acacia brown



SG412820N
Акация бежевый 20,1x50,2x0,85
Acacia beige



SG413120N
Акация серый тёмный 20,1x50,2x0,85
Acacia dark grey


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	кор. \ box	м²	кг \ kg
	49	60,09	1299



SG413220N
Акация светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light



SG N R9 V3 4 ⚡ 🔧 ❄



9,9x40,2

БРАШ ВУД

BRUSH WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94



SG401100N
Браш Вуд бежевый
9,9x40,2x0,8
Brush Wood beige



STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8
Brush Wood beige



SG401200N
Браш Вуд коричневый
9,9x40,2x0,8
Brush Wood brown



STG\B482\SG1550
Браш Вуд коричневый
9,8x9,8
Brush Wood brown

SG401300N
Браш Вуд коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Brush Wood dark brown



STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный
9,8x9,8
Brush Wood dark brown




STG\A481\SG1550
Браш Вуд коричневый
9,8x9,8
Brush Wood beige



STG\B482\SG1550
Браш Вуд коричневый
9,8x9,8
Brush Wood brown

STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный
9,8x9,8
Brush Wood dark brown



SG N R9 V2 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION



Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

9,9x40,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94

бирюзовый
turquoise

9,9x40,2





SG400200N
Вяз коричневый 9,9x40,2x0,8
Elm brown

V3 4



SG400400N
Вяз коричневый тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark brown

V3 3



STG\B405\1266
Амальфи орнамент
белый 9,8x9,8
Amalfi pattern white



STG\B406\1266
Амальфи орнамент
белый 9,8x9,8
Amalfi pattern white




SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark grey

V3 3




SG400500N
Вяз венге 9,9x40,2x0,8
Elm wenge

V3 3



STG\B401\1266
Амальфи орнамент
белый 9,8x9,8
Amalfi pattern white



STG\B402\1266
Амальфи орнамент
белый 9,8x9,8
Amalfi pattern white



SG400900N
Вяз белый 9,9x40,2x0,8
Elm white

V2 4



SG401000N
Вяз бирюзовый 9,9x40,2x0,8
Elm turquoise

V2 3



STG\A403\1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown




STG\A404\1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown



SG400300N
Вяз беж светлый 9,9x40,2x0,8
Elm light beige

V3 4



SG400800N
Вяз серый 9,9x40,2x0,8
Elm grey

V3 4



STG\A407\1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown



STG\A408\1266
Амальфи орнамент
коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown



SG400100N
Вяз бежевый 9,9x40,2x0,8
Elm beige

V3 4



SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark beige

V3 4



STG\C401\1270
Амальфи орнамент
серый 9,8x9,8
Amalfi pattern grey




STG\C402\1270
Амальфи орнамент
серый 9,8x9,8
Amalfi pattern grey



STG\C405\1270
Амальфи орнамент
серый 9,8x9,8
Amalfi pattern grey




STG\C406\1270
Амальфи орнамент
серый 9,8x9,8
Amalfi pattern grey





SG N R9 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



9,9x40,2

КАНТРИ ШИК COUNTRY CHIC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

9,9x40,2	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
8	28	1.11	20	54	59,94	1110



SG401700N
Кантри Шик серый 9,9x40,2x0,8
Country Chic grey



SG401800N
Кантри Шик серый
декорированный 9,9x40,2
Country Chic grey decorated



SG401500N
Кантри Шик белый 9,9x40,2x0,8
Country Chic white



SG401600N
Кантри Шик белый
декорированный 9,9x40,2
Country Chic white decorated

MADE
WITH
ITALY

SG N R9 V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



9,9x40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94



SG402100N
Листоне бежевый
9,9x40,2x0,8
Listone beige




SG402400N
Листоне коричневый светлый
9,9x40,2x0,8
Listone light brown




SG402200N
Листоне жёлтый
9,9x40,2x0,8
Listone yellow



SG402300N
Листоне серый
9,9x40,2x0,8
Listone grey



SG403100N
Листоне коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Listone dark brown



SG N R9 V4 4 ⚡ ⚡ ⚡

РУСТИК ВУД

RUSTIC WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94



OP\A51\SG4014
Рустик Вуд 9,9x40,2
Rustic Wood



OP\A52\SG4014
Рустик Вуд 9,9x40,2
Rustic Wood



OP\A53\SG4014
Рустик Вуд 9,9x40,2
Rustic Wood



OP\A54\SG4014
Рустик Вуд 9,9x40,2
Rustic Wood



V4 4

SG401400N
Рустик Вуд 9,9x40,2x0,8
Rustic Wood



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	9,9x40,2	8	28	1,11	20	54	59,94




SG40300N
Паркетто белый 9,9x40,2x0,8
Parchetto white



SG403200N
Паркетто бежевый 9,9x40,2x0,8
Parchetto beige



SG403300N
Паркетто серый 9,9x40,2x0,8
Parchetto grey




SG403400N
Паркетто сиреневый 9,9x40,2x0,8
Parchetto lilac



SG403500N
Паркетто оранжевый 9,9x40,2x0,8
Parchetto orange



SG403600N
Паркетто зелёный 9,9x40,2x0,8
Parchetto green




SG402900N
Паркетто чёрный 9,9x40,2x0,8
Parchetto black





SG N V3 4 ⚡ ⚡ ❄



33x33

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
33x33	7.8	16	1.66	29	42	69.72



SG95100NV7
Каштан светлый 10x10
Chestnut light



SG950800N
Каштан светлый 33x33x0,78
Chestnut light

V3 4



SG951100NV7
Каштан бежевый 10x10
Chestnut beige



SG950900N
Каштан бежевый 33x33x0,78
Chestnut beige

V3 4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG N V3 4 ⚡ ⚡ ❄



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20x23,1	7	22	0,76	12	75	57



SG23018 *
Брента 20x23,1
Brenta




SG23019N
Брента бежевый 20x23,1x0,7
Brenta beige

V3 4



SG23017N *
Брента беж светлый 20x23,1x0,7
Brenta light beige

V3 4



SG23022N *
Брента коричневый 20x23,1x0,7
Brenta brown

V3 4

БРЕНТА BRENTA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N R9 V3 3 ⚡ ⚡ ⚡



МОНРУЖ MONTROUGE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
12x10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19



SG1000N *

Монруж капучино светлый, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4x0,7
Montrouge cappuccino light




SG1001N *

Монруж беж тёмный, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4x0,7
Montrouge dark beige



A2972\10x\SG1010 *

Монруж панно из 10 частей 10,4x120, размер каждой части 12x10,4
Montrouge





Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

119,5x238,5	Фондамента Fondamenta	350
80x160	Турнель Tournelle	356
60x119,5	Королевская дорога Rajpath	360
	Фондамента Fondamenta	350
	Про Фьюче Pro Future	366
80x80	Сольферино Solferino	372
	Турнель Tournelle	356
13x80	Спатола Spatola	374
60x60	Королевская дорога Rajpath	360
	Мирабо Mirabeau	376
	Про Дабл Pro Double	380
	Фондамента Fondamenta	350
	Про Фьюче Pro Future	366
30x60	Королевская дорога Rajpath	360
	Мирабо Mirabeau	376
	Про Дабл Pro Double	380
	Про Фьюче Pro Future	366
50,2x50,2	Еркуланум Ercolano	386
40,2x40,2	Марциана Marciana	388
	Сенат Senate	390
33x33	Корсо Corso	392
30x30	Александрия Alexandria	394
	Коллиано Colliano	396
	Про Плэйн Pro Plain	400
24x24	Пьяцетта Piazzetta	404
20x23,1	Пуату Poitou	406
12x10,4	Патакона Patacona	408
	Тюрен Turenne	410



DL N ISO 10646-6 WR R10 A B V2 MAXI DOUBLE LOADING !

ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
119,5x238,5	11	-	-	-	15	42,75	1235
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100



пепельный светлый
light ash-grey

60x119,5
60x60

серый светлый
light grey



119,5x238,5
60x119,5
60x60

MAXI






DL59000R
Фондамента серый светлый обрезной 119,5x238,5x1,1
Fondamenta light grey rectified



DL590100R
Фондамента серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Fondamenta grey rectified



DL500700R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta light ash-grey rectified




DL500800R
Фондамента серый светлый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta light grey rectified



DL500900R
Фондамента серый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta grey rectified




DL600700R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta light ash-grey rectified




DL600900R
Фондамента серый светлый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta light grey rectified




DL601100R
Фондамента серый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta grey rectified




DL601000R
Фондамента серый декорированный обрезной 60x60
Fondamenta grey decorated rectified



AD\A120\SG9501
Кассия 10x10
Cassia






DL501100R
Фондамента пепельный обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta ash-grey rectified





DL501000R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta dark grey rectified




DL601500R
Фондамента пепельный обрезной 60x60x1,1
Fondamenta ash-grey rectified



DL601300R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Fondamenta dark grey rectified



DL601400R
Фондамента тёмный декорированный обрезной 60x60
Fondamenta dark decorated rectified



SBD026 \ DL5009
Фондамента серый ромбы 60x119,5x1,1
Fondamenta gray rhombus



DL500700R\1
DL500700R\5
подступёнок Фондамента
пепельный светлый 119,5x10,7
riser light ash-grey



DL500700R\GCF
ступень kleenая Фондамента
пепельный светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light ash grey

DL500700R\GCA
ступень угловая kleenая Фондамента
пепельный светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light ash grey



DL500800R\1
DL500800R\5
подступёнок Фондамента
серый светлый 119,5x10,7
riser Fondamenta light grey



DL500800R\GCF
ступень kleenая Фондамента
серый светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light grey

DL500800R\GCA
ступень угловая kleenая Фондамента
серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey



DL500900R\1
DL500900R\5
подступёнок Фондамента
серый 119,5x10,7
riser Fondamenta grey




DL500900R\GCF
ступень kleenая Фондамента
серый 33x119,5
glued step Fondamenta grey

DL500900R\GCA
ступень угловая kleenая Фондамента
серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey



DL501100R\1
DL501100R\5
подступёнок Фондамента
пепельный 119,5x10,7
riser Fondamenta ash-grey




DL501100R\GCF
ступень kleenая Фондамента
пепельный 33x119,5
glued step Fondamenta ash-grey

DL501100R\GCA
ступень угловая kleenая Фондамента
пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey



DL501000R\1
DL501000R\5
подступёнок Фондамента
серый тёмный 119,5x10,7
riser Fondamenta dark grey




DL501000R\GCF
ступень kleenая Фондамента
серый тёмный 33x119,5
glued step Fondamenta dark grey

DL501000R\GCA
ступень угловая kleenая Фондамента
серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey



DL N ISO 10545-6 WR R10 V2 A MAXI DOUBLE LOADING !



	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96
80x80	11	2	1,28	33,2	40	51,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens

серый светлый
light grey




серый тёмный
dark grey





DL571100R
Турнель серый светлый обрезной 80x160x1,1
Tournelle light grey rectified




DL571200R
Турнель серый тёмный обрезной 80x160x1,1
Tournelle dark grey rectified



DL841300R
Турнель декорированный обрезной 80x80
Tournelle decorated rectified



DL840800R
Турнель серый светлый обрезной 80x80x1,1
Tournelle light grey rectified




DL840900R
Турнель серый тёмный обрезной 80x80x1,1
Tournelle dark grey rectified



DL841200R
Турнель декорированный обрезной 80x80
Tournelle decorated rectified



DL841000R
Турнель декорированный обрезной 80x80
Tournelle decorated rectified

MADE
WITH
ITALY

SG N R10 V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА

RAJPATH

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Лестницы | Stairs





Паркинги | Parkings / Гаражи | Garage

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30x60	9	9	1,62	31,5	32	51,84	1038






SG501200R
Королевская дорога бежевый
обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath beige rectified



SG501400R
Королевская дорога коричневый
светлый обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath light brown rectified



SG501800R
Королевская дорога коричневый
обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath brown rectified



SG502100R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath light grey rectified



SG501600R
Королевская дорога серый
тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath dark grey rectified



SG502200R
Королевская дорога чёрный
обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath black rectified



SG614200R
Королевская дорога бежевый обрезной 60x60x1,1
Rajpath beige rectified



SG614400R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x60x1,1
Rajpath light brown rectified




SG614900R
Королевская дорога коричневый обрезной 60x60x1,1
Rajpath brown rectified




SG614800R
Королевская дорога серый светлый обрезной 60x60x1,1
Rajpath light grey rectified




SG614600R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Rajpath dark grey rectified




SG615000R
Королевская дорога чёрный обрезной 60x60x1,1
Rajpath black rectified




SG213400R
Королевская дорога
бежевый обрезной 30x60x0,9
Rajpath beige rectified




SG213500R
Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30x60x0,9
Rajpath light brown rectified



SG213800R
Королевская дорога
коричневый обрезной 30x60x0,9
Rajpath brown rectified



SG213700R
Королевская дорога
серый светлый обрезной 30x60x0,9
Rajpath light grey rectified



SG213600R
Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30x60x0,9
Rajpath dark grey rectified



SG213900R
Королевская дорога
чёрный обрезной 30x60x0,9
Rajpath black rectified



SG614200R\6BT
плитнус Королевская дорога
бежевый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath beige rectified



SG614400R\6BT
плитнус Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light brown rectified



SG614900R\6BT
плитнус Королевская дорога
коричневый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath brown rectified



SG614800R\6BT
плитнус Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light grey rectified



SG614600R\6BT
плитнус Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath dark grey rectified



SG615000R\6BT
плитнус Королевская дорога
чёрный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath black rectified



SG614200R\GR
ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified




SG614200R\4
подступёнок Королевская дорога
бежевый обрезной 60x14,5
riser Rajpath beige rectified



SG614400R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified



SG614400R\4
подступёнок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light brown rectified



SG614900R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified



SG614900R\4
подступёнок Королевская дорога
коричневый обрезной 60x14,5
riser Rajpath brown rectified



SG614800R\GR
ступень Королевская дорога
серый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light grey rectified



SG614800R\4
подступёнок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light grey rectified



SG614600R\GR
ступень Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30x60
step Rajpath dark grey rectified



SG614600R\4
подступёнок Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60x14,5
riser Rajpath dark grey rectified



SG615000R\GR
ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified



SG615000R\4
подступёнок Королевская дорога
чёрный обрезной 60x14,5
riser Rajpath black rectified



SG614300R
Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified



SG614500R
Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified



SG614700R
Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.




DD N R10 B V3 ⚡ 🔧 ❄

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60x119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183

светлый беж
light beige

60x119,5
60x60
30x60

бежевый
beige

60x119,5
60x60
30x60

серый светлый
light grey

60x119,5
60x60
30x60

серый
grey

60x119,5
60x60
30x60

серый тёмный
dark grey

60x119,5
60x60
30x60

антрацит
anthracite

60x119,5
60x60
30x60

чёрный
black

60x119,5
60x60
30x60

коричневый
brown

60x119,5
60x60
30x60




DD593200R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future light beige rectified



DD593300R
Про Фьюче бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future beige rectified



DD593100R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future light grey rectified



DD593400R
Про Фьюче серый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future grey rectified



DD593500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future dark grey rectified



DD593600R
Про Фьюче антрацит обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future anthracite rectified



DD640100R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Future light beige rectified




DD640400R
Про Фьюче бежевый обрезной 60x60x1,1
Pro Future beige rectified



DD640300R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Future light grey rectified



DD640200R
Про Фьюче серый обрезной 60x60x1,1
Pro Future grey rectified



DD640500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Pro Future dark grey rectified




DD640600R
Про Фьюче антрацит обрезной 60x60x1,1
Pro Future anthracite rectified




DD203200R
Про Фьюче беж светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Future light beige rectified




DD203300R
Про Фьюче бежевый обрезной 30x60x1,1
Pro Future beige rectified




DD203100R
Про Фьюче серый светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Future light grey rectified



DD203400R
Про Фьюче серый обрезной 30x60x1,1
Pro Future grey rectified



DD203500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 30x60x1,1
Pro Future dark grey rectified



DD203600R
Про Фьюче антрацит обрезной 30x60x1,1
Pro Future anthracite rectified



DD592800R
Про Фьюче коричневый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future brown rectified


DD592900R
Про Фьюче чёрный обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future black rectified




DD639800R
Про Фьюче коричневый обрезной 60x60x1,1
Pro Future brown rectified




DD639900R
Про Фьюче чёрный обрезной 60x60x1,1
Pro Future black rectified



DD202800R
Про Фьюче коричневый обрезной 30x60x1,1
Pro Future brown rectified



DD202900R
Про Фьюче чёрный обрезной 30x60x1,1
Pro Future black rectified




SBM006\DD6404
Про Фьюче бежевый мозаичный 30x30
Pro Future beige mosaic




SBM003\DD6401
Про Фьюче беж светлый мозаичный 30x30
Pro Future light beige mosaic



SBM005\DD6403
Про Фьюче серый светлый мозаичный 30x30
Pro Future light grey mosaic



SBM004\DD6402
Про Фьюче серый мозаичный 30x30
Pro Future grey mosaic





DL N ISO 10545-6
WR R10 A V3 ⚡ DOUBLE LOADING

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

🏛️ Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

🏠 Частный интерьер | Residential

🏡 Экстерьер | Exterior

	80x80	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
	80x80	11	2	1.28	33.2	40	51.2



DL840500R
Сольферино декорированный обрезной 80x80
Solferino decorated rectified



DL840400R
Сольферино серый обрезной 80x80x1,1
Solferino grey rectified

V3



DD N R10 A B V2 ⚡ ⚡ ⚡

80x80

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
13x80	11	12	1.248	30	36	44.928	1110



DD733000RD
Спатола обрезной 13x80
Spatola rectified




DD732900RD
Спатола обрезной 13x80
Spatola rectified



DD732800RD
Спатола обрезной 13x80
Spatola rectified



DD732600R
Спатола серый обрезной 13x80x1,1
Spatola grey rectified



DD732500R
Спатола серый светлый обрезной 13x80x1,1
Spatola light grey rectified

СПАТОЛА SPATOLA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


V2

V2


V2

MADE
WITH
ITALY

SG N R10 3 4 V2 ⚡ ⚡ ⚡



60×60



30×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11	4	1.44	36.7	30	43.2	1100
30×60	9	9	1.62	31.5	32	51.84	1038

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior


Парки и сады | Parks & Gardens





DD638400R
Мирабо беж обрезной
60x60x1,1

Mirabeau beige rectified



4



DD638300R
Мирабо серый светлый обрезной
60x60x1,1

Mirabeau light grey rectified



4



DD638500R
Мирабо серый обрезной
60x60x1,1

Mirabeau grey rectified




4



DD638600R
Мирабо серый тёмный
обрезной 60x60

Mirabeau dark grey rectified



3




DD253500R
Мирабо беж обрезной
30x60x0,9

Mirabeau beige rectified



4



DD253400R
Мирабо серый светлый обрезной
30x60x0,9

Mirabeau light grey rectified



4




DD253600R
Мирабо серый обрезной
30x60x0,9

Mirabeau grey rectified



4



DD253700R
Мирабо серый тёмный
обрезной 30x60

Mirabeau dark grey rectified



3



DD253500R\GR
ступень Мирабо
беж обрезной 30x60
step Mirabeau beige rectified




4



DD253400R\GR
ступень Мирабо
серый светлый обрезной 30x60
step Mirabeau light grey rectified



4



DD253600R\GR
ступень Мирабо
серый обрезной 30x60
step Mirabeau grey rectified



4



DD253700R\GR
ступень Мирабо серый
тёмный обрезной 30x60
step Mirabeau dark grey rectified



3



DD253500R\2
подступёнок Мирабо
беж обрезной 60x14,5
riser Mirabeau beige rectified



4



DD253400R\2
подступёнок Мирабо
серый светлый обрезной 60x14,5
riser Mirabeau light grey rectified




4



DD253600R\2
подступёнок Мирабо
серый обрезной 60x14,5
riser Mirabeau grey rectified



4



DD253700R\2
подступёнок Мирабо серый
тёмный обрезной 60x14,5
riser Mirabeau dark grey rectified



3



DD638400R\6BT
плинтус Мирабо беж обрезной 60x9,5
plinth Mirabeau beige rectified



4



DD638300R\6BT
плинтус Мирабо серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Mirabeau light grey rectified



4



DD638500R\6BT
плинтус Мирабо серый обрезной 60x9,5
plinth Mirabeau grey rectified



4



DD638600R\6BT
плинтус Мирабо серый темный обрезной 60x9,5
plinth Mirabeau dark grey rectified



3




DD N ECO 100x60
d 175 mm² Conforme | WR R10 A V3 ⚡ DRY DIGITAL !

ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior



		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2	1100
30x60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183

беж светлый
light beige

60x60
30x60

бежевый
beige

60x60
30x60

коричневый
brown

60x60
30x60

серый светлый
light grey

60x60
30x60

серый
grey

60x60
30x60

серый тёмный
dark grey

60x60
30x60

антрацит
anthracite

60x60
30x60

чёрный
black

60x60
30x60



DD601500R
Про Дабл беж светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Double light beige rectified




DD601400R
Про Дабл бежевый обрезной 60x60x1,1
Pro Double beige rectified




DD601300R
Про Дабл коричневый обрезной 60x60x1,1
Pro Double brown rectified



DD601200R
Про Дабл серый светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Double light grey rectified



DD601100R
Про Дабл серый обрезной 60x60x1,1
Pro Double grey rectified



DD601000R
Про Дабл серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Pro Double dark grey rectified



DD201500R
Про Дабл беж светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Double light beige rectified



DD201400R
Про Дабл бежевый обрезной 30x60x1,1
Pro Double beige rectified



DD201300R
Про Дабл коричневый обрезной 30x60x1,1
Pro Double brown rectified



DD201200R
Про Дабл серый светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Double light grey rectified



DD201100R
Про Дабл серый обрезной 30x60x1,1
Pro Double grey rectified



DD201000R
Про Дабл серый тёмный обрезной 30x60x1,1
Pro Double dark grey rectified




DD201500R\3BT
плинтус Про Дабл беж светлый обрезной 60x9,5
plinth Pro Double light beige rectified



DD201400R\3BT
плинтус Про Дабл бежевый обрезной 60x9,5
plinth Pro Double beige rectified



DD201300R\3BT
плинтус Про Дабл коричневый обрезной 60x9,5
plinth Pro Double brown rectified



DD201200R\3BT
плинтус Про Дабл серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Pro Double light grey rectified



DD201100R\3BT
плинтус Про Дабл серый обрезной 60x9,5
plinth Pro Double grey rectified



DD201000R\3BT
плинтус Про Дабл серый тёмный обрезной 60x9,5
plinth Pro Double dark grey rectified




DD201500R\2
подступёнок Про Дабл беж светлый обрезной 60x14,5
riser Pro Double light beige rectified



DD201400R\2
подступёнок Про Дабл бежевый обрезной 60x14,5
riser Pro Double beige rectified



DD201300R\2
подступёнок Про Дабл коричневый обрезной 60x14,5
riser Pro Double brown rectified



DD201200R\2
подступёнок Про Дабл серый светлый обрезной 60x14,5
riser Pro Double light grey rectified



DD201100R\2
подступёнок Про Дабл серый обрезной 60x14,5
riser Pro Double grey rectified



DD201000R\2
подступёнок Про Дабл серый тёмный обрезной 60x14,5
riser Pro Double dark grey rectified



DD201500R\GR
ступень Про Дабл беж светлый обрезной 30x60
step Pro Double light beige rectified



DD201400R\GR
ступень Про Дабл бежевый обрезной 30x60
step Pro Double beige rectified



DD201300R\GR
ступень Про Дабл коричневый обрезной 30x60
step Pro Double brown rectified



DD201200R\GR
ступень Про Дабл серый светлый обрезной 30x60
step Pro Double light grey beige rectified



DD201100R\GR
ступень Про Дабл серый обрезной 30x60
step Pro Double grey rectified



DD201000R\GR
ступень Про Дабл серый тёмный обрезной 30x60
step Pro Double dark grey rectified




DD2015\MM
Про Дабл беж светлый мозаичный 30x30
Pro Double light beige mosaic



DD2014\MM
Про Дабл бежевый мозаичный 30x30
Pro Double beige mosaic



DD2013\MM
Про Дабл коричневый мозаичный 30x30
Pro Double brown mosaic



DD2012\MM
Про Дабл серый светлый мозаичный 30x30
Pro Double light grey mosaic



DD2011\MM
Про Дабл серый мозаичный 30x30
Pro Double grey mosaic



DD2010\MM
Про Дабл серый тёмный мозаичный 30x30
Pro Double dark grey mosaic

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.



DD600900R
Про Дабл антрацит обрезной 60x60x1,1
Pro Double anthracite rectified



DD200900R
Про Дабл антрацит обрезной 30x60x1,1
Pro Double anthracite rectified



DD200900R\3BT
плинтус Про Дабл антрацит обрезной 60x9,5
plinth Pro Double anthracite rectified



DD200900R\2
подступёнок Про Дабл антрацит обрезной 60x14,5
riser Pro Double anthracite rectified



DD200900R\GR
ступень Про Дабл антрацит обрезной 30x60
step Pro Double anthracite rectified




DD2009\MM
Про Дабл антрацит мозаичный 30x30
Pro Double anthracite mosaic





SG N R9 4 V3 V4 ⚡ ⚡ ❄



50,2x50,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
50,2x50,2	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG455500N
Геркуланум бежевый 50,2x50,2x0,95
Ercolano beige

SG455600N
Геркуланум серый светлый 50,2x50,2x0,95
Ercolano light grey



SG455400N
Геркуланум коричневый 50,2x50,2x0,95
Ercolano brown

SG455300N
Геркуланум серый 50,2x50,2x0,95
Ercolano grey



SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ⚡


МАРЧИАНА MARCIANA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



40,2x40,2

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	40,2x40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76



SG15400N
Марциана бежевый
40,2x40,2x0,8
Marciana beige



SG154100N
Марциана коричневый
40,2x40,2x0,8
Marciana brown



SG153700N
Марциана светлый
40,2x40,2x0,8
Marciana light



SG153800N
Марциана серый тёмный
40,2x40,2x0,8
Marciana dark grey




SG153900N
Марциана серый темный
40,2x40,2x0,8
Marciana dark grey



AD\A120\SG9501
Кассия 10x10
Cassia



SG N R9 V2 3 4 ⚡ ⚡ ❄



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	28,7	48	77,76

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



SG155700R
Сенат бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate beige rectified



SG156000R
Сенат чёрный обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate black rectified



SG155700R\5BT
плинтус Сенат бежевый обрезной 40,2x8
plinth Senate beige rectified



SG156000R\5BT
плинтус Сенат чёрный обрезной 40,2x8
plinth Senate black rectified



SG155800R
Сенат светло-серый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate light grey rectified



SG155900R
Сенат серый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate grey rectified




SG155800R\5BT
плинтус Сенат светло-серый обрезной 40,2x8
plinth Senate light grey rectified




SG155900R\5BT
плинтус Сенат серый обрезной 40,2x8
plinth Senate grey rectified

MADE
WITH
ITALY



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



33x33

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
33x33	7.8	16	1.66	29	42	69.72

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




SG950500N
Корко серый 33x33x0,78
Corso grey



SG950600N
Корко чёрный 33x33x0,78
Corso black



SG950400N\7
Корко 10x10
Corso



SG950300N\7
Корко 10x10
Corso



SG950700N
Корко белый 33x33x0,78
Corso white



AD\A48\SG9501
Корко 10x10
Corso



AD\A120\SG9501
Кассия 10x10
Cassia




SG950200N\7
Корко 10x10
Corso



SG950400N\7
Корко 10x10
Corso



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076



30x30

8

16

1,44

26,16

40

57,6


1076

30x30

8




SG N R9 V2 V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



30x30

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57.6




30x30



30x30




30x30



30x30



30x30



30x30



30x30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior




SG912600N
Коллиано беж светлый
30x30x0,8
Colliano light beige

V2
4




SG912700N
Коллиано бежевый
30x30x0,8
Colliano beige

V2
4



SG912800N
Коллиано коричневый
30x30x0,8
Colliano brown

V2
3




SG912900N
Коллиано серый светлый
30x30x0,8
Colliano light grey

V2
4




SG913000N
Коллиано серый
30x30x0,8
Colliano grey

V2
4



SG913100N
Коллиано серый тёмный
30x30x0,8
Colliano dark grey

V2
3



SG913200N
Коллиано чёрный
30x30x0,8
Colliano black

V2
3




SG914600N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

V4
4



SG914500N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

V4
4




* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.



DD N R9 A V2 ⚡ ⚡ ⚡



30x30




		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1.36	24.8	40	54.4	1022

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior






DD95000N
Про Плэйн беж светлый 30x30x0,8
Pro Plain light beige



DD950100N
Про Плэйн бежевый 30x30x0,8
Pro Plain beige



DD950500N
Про Плэйн коричневый 30x30x0,8
Pro Plain brown




DD950700N
Про Плэйн чёрный 30x30x0,8
Pro Plain black



DD950200N
Про Плэйн серый светлый
30x30x0,8
Pro Plain light grey



DD950300N
Про Плэйн серый
30x30x0,8
Pro Plain grey



DD950400N
Про Плэйн серый тёмный
30x30x0,8
Pro Plain dark grey



DD950600N
Про Плэйн антрацит
30x30x0,8
Pro Plain anthracite



DD950800N
Про Плэйн декорированный 30x30
Pro Plain decorated



STG\С401\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey

STG\С402\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey

STG\С403\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\С404\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\С405\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\С406\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



V2

STG\С407\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\С408\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey





SG N R9 V3 3 4 ⚡ ⚡ ❄


ПЬЯЦЕТТА PIAZZETTA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



24x24	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
	7		23	1,09		17,5



SG243100N
Пьяцетта светлый
24x24x0,7
Piazzetta light



SG243200N
Пьяцетта бежевый
24x24x0,7
Piazzetta beige



SG243300N
Пьяцетта серый
24x24x0,7
Piazzetta grey



SG243000N*
Пьяцетта 24x24
Piazzetta

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 10) в одной коробке.


For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.



1297S\3F
Пьяцетта 9,8x9,8
Piazzetta



SG N V2 3 4 ⚡ 🔧 ❄



20x23,1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x23,1	7	22	0,76	12	75	57




SG23029N *
Пуату серый светлый 20x23,1x0,7
Poitou light grey



SG23030N *
Пуату серый 20x23,1x0,7
Poitou grey



SG23031N *
Пуату серый тёмный 20x23,1x0,7
Poitou dark grey




4

SG23032N *
Пуату микс 20x23,1
Poitou mix

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N A V2 3 ⚡ *



12x10,4



шт. \ pcs

м²

кг \ kg

кор. \ box

м²

кг \ kg

381

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4



72

0.673

11.7



30

20.19

12x10,4</p




SG N A V2 3 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION


Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential


Экстерьер | Exterior




12x10,4	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
7	72	0,673	11,7	30	20,19	381




SG1005N *
Тюрен коричневый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne brown




SG1004N *
Тюрен серый светлый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne light grey



SG1003N *
Тюрен серый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne grey



SG1006N *
Тюрен бежевый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne beige



SG1002N *
Тюрен серый тёмный, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne dark grey



HGD\A293\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A292\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A295\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A297\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A296\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne



HGD\A294\SG1010 *
Тюрен 12x10,4
Turenne

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enables original and fresh design in architecture and construction.

80x160	Про Феррум Pro Ferrum.....	414
60x119,5	Радуга Rainbow.....	446
80x80	Про Феррум Pro Ferrum.....	414
	Багатти Bagatti	418
20x80	Беверелло Beverello	420
	Про Феррум Pro Ferrum.....	414
60x60	Котто Cotto	432
	Радуга Rainbow.....	446
	Терракцо Terrazzo	424
40,2x40,2	Сафьян Saffian.....	444
29x33,4	Раваль Raval	422
	Парк Гуэля Park Güell	428
	Площадь Испании Plaza de España.....	434
30x30	Виченца Vicenza.....	440
	Гармония Harmony	450
	Каменный остров Stone Island	438
	Пунто Punto.....	436
	Сатин Satin.....	454
	Специи Spicery	456
	Торре Torre	436
24x24 - 9,8x9,8	Паласио Palacio	430
	Соларо Solaro.....	442
20x23,1	Буранелли Buranelli	452
	Виченца Vicenza.....	440
	Линьяно Lignano	452
20x20	Сатин Satin.....	454
	Специи Spicery	456
СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ / STEPS / UNIVERSAL INSERTS		458
ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX		476



DD N R9 V3 3 ⚡ ⚡ ⚡ MAXI


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens



80x160 80x80 20x80

	шт.	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
80x160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
80x80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
20x80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350





DD571200R
Про Феррум чёрный
обрезной 80x160x1,1
Pro Ferrum black rectified



DD843100R
Про Феррум чёрный
обрезной 80x80x1,1
Pro Ferrum black rectified



DD700400R
Про Феррум чёрный
обрезной 20x80x1,1
Pro Ferrum black rectified



DD571300R
Про Феррум коричневый
обрезной 80x160x1,1
Pro Ferrum brown rectified




DD843200R
Про Феррум коричневый
обрезной 80x80x1,1
Pro Ferrum brown rectified




DD700500R
Про Феррум коричневый
обрезной 20x80x1,1
Pro Ferrum brown rectified





DD N R9 ⚡ 🔧 ❄



80x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION



Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

Парки и сады | Parks & Gardens

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80x80	11	2	1.28	33,2	40	51,2



DD843300R
Багатти обрезной 80x80x1,1
Bagatti rectified



SG N R10 V4 3 4 ⚡ ⚡ *



20x80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
	20x80	11	9	1.44	36.7	36	51.84



SG702900R
Беверелло тёмный обрезной 20x80x1,1
Beverello dark rectified

V4
3



SG702800R
Беверелло серый обрезной 20x80x1,1
Beverello grey rectified

V4
4




SG702700R
Беверелло светлый обрезной 20x80x1,1
Beverello light rectified

V4
4



SG N V3 3 4 ⚡ ⚡ ❄



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости |
Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
29x33,4	8	15	1.09	20.1		42	45.78




SG27001N *
Раваль серый светлый
29x33,4x0,8
Raval light grey




SG27002N *
Раваль серый
29x33,4x0,8
Raval grey




SG27004N *
Раваль коричневый
29x33,4x0,8
Raval brown



DC\A10\SG27001 *
Раваль 29x33,4
Raval



DC\B10\SG27002 *
Раваль 29x33,4
Raval



DC\C10\SG27004 *
Раваль 29x33,4
Raval


* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N R9 WR V4 3 4 ⚡ ⚡ ⚡


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior
- Парки и сады | Parks & Gardens



60x60

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	60x60	11	4	1,44	36,7	30	43,2





SG632200R
Терраццо коричневый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo brown rectified



SG632000R
Терраццо бежевый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo beige rectified



SG631800R
Терраццо беж светлый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo light beige rectified



SG632800R
Терраццо серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Terrazzo dark grey rectified



SG632600R
Терраццо серый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo grey rectified



SG632400R
Терраццо серый светлый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo light grey rectified



SG632300R
Терраццо коричневый
декорированный обрезной 60x60
Terrazzo brown decorated rectified



SG632100R
Терраццо бежевый
декорированный обрезной 60x60
Terrazzo beige decorated rectified



SG631900R
Терраццо беж светлый
декорированный обрезной 60x60
Terrazzo light beige decorated rectified



SG632900R
Терраццо серый тёмный
декорированный обрезной 60x60
Terrazzo dark grey decorated rectified



SG632700R
Терраццо серый
декорированный обрезной 60x60
Terrazzo grey decorated rectified



SG632500R
Терраццо серый светлый
декорированный обрезной 60x60
Terrazzo light grey decorated rectified



SG632200R\1
SG632200R\5
подступёнок Терраццо коричневый 60x10,7
riser Terrazzo brown



SG632000R\1
SG632000R\5
подступёнок Терраццо бежевый 60x10,7
riser Terrazzo beige



SG631800R\1
SG631800R\5
подступёнок Терраццо беж светлый 60x10,7
riser Terrazzo light beige



SG632800R\1
SG632800R\5
подступёнок Терраццо серый тёмный 60x10,7
riser Terrazzo dark grey



SG632600R\1
SG632600R\5
подступёнок Терраццо серый 60x10,7
riser Terrazzo grey



SG632400R\1
SG632400R\5
подступёнок Терраццо серый светлый 60x10,7
riser Terrazzo light grey



SG632200R\GCF
ступень клееная Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown



SG632000R\GCF
ступень клееная Терраццо бежевый 33x60
glued step Terrazzo beige



SG631800R\GCF
ступень клееная Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige



SG632800R\GCF
ступень клееная Терраццо серый тёмный 33x60
glued step Terrazzo dark grey



SG632600R\GCF
ступень клееная Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey



SG632400R\GCF
ступень клееная Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey



SG632200R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown



SG632000R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо бежевый 33x33
glued corner step Terrazzo beige



SG631800R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige



SG632800R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый тёмный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey



SG632600R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey




SG632400R\GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ❄



29x33,4


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

29x33,4	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
8	15	1,09	20,1	42	45,78	874



SG27009 *
Парк Гуэля белый 29x33,4x0,8
Park Güell white

V2 4



HGD\A382\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Park Güell lappato



HGD\A381\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Park Güell lappato



HGD\A383\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Park Güell lappato



HGD\A384\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Park Güell lappato



HGD\A386\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Park Güell lappato




HGD\A385\SG2700L *
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Park Güell lappato

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



24x24

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	24x24	7	23	1,09	17,5	40	43,6



VT\A60\1266
Паласио 9,8x9,8
Palacio




VT\A57\1266
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A48\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



VT\A49\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



VT\A50\SG2432
Паласио 24x24
Palacio




VT\A61\1266
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A62\1266
Паласио 9,8x9,8
Palacio



SG24320N
Пьяцетта бежевый 24x24x0,7
Piazzetta beige



VT\A51\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



VT\A52\SG2432
Паласио 24x24
Palacio




VT\A65\1266
Паласио 9,8x9,8
Palacio



VT\A58\1266
Паласио 9,8x9,8
Palacio



SG24310N
Пьяцетта светлый 24x24x0,7
Piazzetta light




VT\A54\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



VT\A55\SG2432
Паласио 24x24
Palacio



DD N R9 A V2 ⚡ ⚡ ⚡



60x60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости |
Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
	60x60	11	4	1.44	36.7	30	43.2




DD603900R\D
Котто декорированный обрезной 60x60
Cotto decorated rectified




DD603400R\D
Котто декорированный обрезной 60x60
Cotto decorated rectified



DD602700R
Котто беж тёмный обрезной 60x60x1,1
Cotto beige dark rectified




DD603500R\D
Котто декорированный обрезной 60x60
Cotto decorated rectified



DD603700R\D
Котто декорированный обрезной 60x60
Cotto decorated rectified



DD602700R\GR
ступень фронтальная Котто беж тёмный 30x60
frontal step Cotto beige dark




DD602700R\GR\AN
ступень угловая Котто беж тёмный 30x30
corner step Cotto beige dark

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 484.
Step manufacturing technology is on the page 485.



SG N R9 A V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡



ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ

PLAZA DE ESPAÑA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
29x33,4	8	15	1,09	20,1	42	45,78



SG27005N *
Площадь Испании бежевый
29x33,4x0,8
Plaza de España beige



SG27006N *
Площадь Испании коричневый
светлый 29x33,4x0,8
Plaza de España light brown



SG27007N *
Площадь Испании коричневый
29x33,4x0,8
Plaza de España brown



OS\A13\SG2700 *
Площадь Испании 29x33,4
Plaza de España




OS\B13\SG2700 *
Площадь Испании 29x33,4
Plaza de España

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N R9 V3 4 ⚡ ⚡ ⚡



29x33,4

ПУНТО / ТОРРЕ PUNTO / TORRE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022




SG970400N *
Пунто серый светлый микс 30x30x0,8
Punto light grey mix




SG970200N *
Пунто коричневый светлый микс 30x30x0,8
Punto light brown mix



SG970300N *
Пунто серый микс 30x30x0,8
Punto grey mix



SG970000N *
Торре светлый 30x30x0,8
Torre light



SG970100N *
Торре светлый микс 30x30x0,8
Torre light mix



STG\C401\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\C404\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\C405\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\C406\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\C407\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\C408\1270
Амальфи
орнамент серый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N R9 A V3 3 4 ⚡ ⚡ ⚡

КАМЕННЫЙ ОСТРОВ


STONE ISLAND

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



30x30

	шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57.6



SG926100N
Каменный остров светлый 30x30x0,8
Stone island light



SG926300N
Каменный остров коричневый 30x30x0,8
Stone island brown



SG926200N*
Каменный остров светлый
декорированный 30x30
Stone island light decorated



SG926400N*
Каменный остров коричневый
декорированный 30x30
Stone island brown decorated



V3 3



V3 3

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.




SG N R9 A V3 4 ⚡ ⚡ *

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential



		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
	20x23,1	7	22	0,76	12	75	57



HGD\A157\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD\A156\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD\A159\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



SG23002N *
Виченца бежевый
20x23,1x0,7
Vicenza beige



HGD\A158\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD\A160\SG2300 *
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica




SG23003N *
Виченца коричневый
20x23,1x0,7
Vicenza brown

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
• Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.



SG N V2 4 ⚡ ⚡ ⚡

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION**

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24x24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8x9,8	7	100	0,96	15,2	24	23,4	395



STG\A484\1146
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A489\1146
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A485\1146
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A491\1146
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A487\1146
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A486\1146
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A488\1146
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



STG\A490\1146
Капри майолика 9,8x9,8
Capri majolica



SG240700N
Соларо бежевый
24x24x0,7
Solaro beige



SG240800N
Соларо коричневый
24x24x0,7
Solaro brown



1277S
Соларо бежевый
9,8x9,8x0,7
Solaro beige



1278S
Соларо коричневый
9,8x9,8x0,7
Solaro brown



SG N V1 4 ⚡ ⚡ ⚡

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior



40,2x40,2

	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
40,2x40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76



40,2x40,2



10



SG152900N
Сафьян беж светлый
40,2x40,2x0,8
Saffian light beige



V1



4




SG153000N
Сафьян бежевый
40,2x40,2x0,8
Saffian beige




V1



4



SG183\001
Сафьян мозаичный 42,7x42,7
Saffian mosaic



SG183\002
Сафьян мозаичный 42,7x42,7
Saffian mosaic

бежевый
beige

60×60

жёлтый
yellow

60×60

оранжевый
orange

60×60

красный
red

60×60


коричневый
brown

60×60

зелёный
green

60×60

SG N V1 ⚡ 🔧 ✨



60×119,5

60×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11	2	1.434	36,5	30	43,02	1150
60×60	11	4	1.44	36,7	30	43,2	1100

белый
white60×119,5
60×60синий
blue

60×60

голубой
light blue

60×60

серый светлый
light grey

60×60

серый
grey

60×60

серый тёмный
dark grey

60×60


чёрный
black

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

частный интерьер | Residential


фасады | Facades



SG508200R
Радуга белый обрезной 60x119,5x1,1
Rainbow white rectified



SG606200R
Радуга белый обрезной 60x60x1,1
Rainbow white rectified



SG618600R
Радуга жёлтый обрезной 60x60x1,1
Rainbow yellow rectified



SG610100R
Радуга оранжевый обрезной 60x60x1,1
Rainbow orange rectified



SG623000R
Радуга красный обрезной 60x60x1,1
Rainbow red rectified



SG606100R
Радуга чёрный обрезной 60x60x1,1
Rainbow black rectified



SG618400R
Радуга серый обрезной 60x60x1,1
Rainbow grey rectified



SG608500R
Радуга коричневый обрезной 60x60x1,1
Rainbow brown rectified



SG618500R
Радуга зелёный обрезной 60x60x1,1
Rainbow green rectified



SG611900R
Радуга синий обрезной 60x60x1,1
Rainbow blue rectified



SG616100R
Радуга голубой обрезной 60x60x1,1
Rainbow light blue rectified



SG608600R
Радуга бежевый обрезной 60x60x1,1
Rainbow beige rectified





SG N V1 3 ⚡ ⚡ ⚡


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
30x30	8	16	1.44	26.16	40	57.6



SG917500N
Гармония чёрный
30x30x0,8
Harmony black




SG917600N
Гармония серый
30x30x0,8
Harmony grey



SG924200N
Гармония голубой
30x30x0,8
Harmony light blue




SG924400N
Гармония синий
30x30x0,8
Harmony blue




SG917400N
Гармония белый
30x30x0,8
Harmony white




SG924600N
Гармония салатный
30x30x0,8
Harmony light green




SG924500N
Гармония жёлтый
30x30x0,8
Harmony yellow



SG924300N
Гармония бежевый
30x30x0,8
Harmony beige




SG924900N
Гармония розовый
30x30x0,8
Harmony pink



SG924800N
Гармония ярко-красный
30x30x0,8
Harmony bright red



SG N V1 3 ⚡ ⚡ ⚡



БУРАНЕЛЛИ \ ЛИНЬЯНО

BURANELLI \ LIGNANO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces


Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior


	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x23,1	7	22	0,76	12	75	57



SG23000N *
Буранелли белый
20x23,1x0,7
Buranelli white



SG23027N *
Линьяно бирюзовый
20x23,1x0,7
Lignano turquoise




SG23026N *
Линьяно серый
20x23,1x0,7
Lignano grey

V1 3


V1 3

V1 3

V1 3



SG23025N *
Линьяно бордо
20x23,1x0,7
Lignano claret



SG23001N *
Буранелли чёрный
20x23,1x0,7
Buranelli black

V1 3

V1 3




NT\A199\SG2300 *
Буранелли 20x23,1
Buranelli



NT\A208\SG2300 *
Буранелли 20x23,1
Buranelli



NT\A207\SG2300 *
Буранелли 20x23,1
Buranelli




NT\A218\SG2300 *
Буранелли 20x23,1
Buranelli


* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

MADE
WITH
ITALY

TU N ISO 10545-4 WR R9 R11 R12 A B C V1 ⚡ HL 12 MM ⚡ HL 13 MM



30x30



20x20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION




Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390
20x20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30x30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30x30	13	10	0,9	24,5	40	36,0	1010



TU990600N
Сатин бежевый
структурированный 30x30x1,3
Satin beige structured

TU400300N
Сатин бежевый
структурированный 20x20x1,3
Satin beige structured

TU400200N
Сатин бежевый
противоскользящий 20x20x1,2
Satin beige antiskid

TU400100N
Сатин бежевый
20x20x1,2
Satin beige




TU904000N
Сатин бежевый 30x30x0,8
Satin beige

TU904400N
ступень Сатин бежевый
30x30
step Satin beige

TU990500N
Сатин бежевый
противоскользящий 30x30x1,2
Satin beige antiskid

TU990400N
Сатин бежевый 30x30x1,2
Satin beige



TU904500N
Сатин серый 30x30x0,8
Satin grey

TU904600N
ступень Сатин серый 30x30
step Satin grey

TU904800N
Сатин чёрный 30x30x0,8
Satin black

TU904900N
ступень Сатин чёрный 30x30
step Satin black

MADE
WITH
ITALY

SP N ISO 10545-4 Conforme WR R9 R11 R12 A B C V1 ⚡ ⚡ HL 12 MM HL 13 MM


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior



30x30

20x20

		шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
20x20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390
20x20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280
30x30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30x30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30x30	13	10	0,9	24,5	40	36,0	1010

**SP990300N**

Имбирь бежевый
структурированный 30x30x1,3
Ginger beige structured

**SP400600N**

Имбирь бежевый
структурированный 20x20x1,3
Ginger structured beige

**SP400500N**

Имбирь бежевый
противоскользящий 20x20x1,2
Ginger antiskid beige

**SP400400N**

Имбирь бежевый
20x20x1,2
Ginger beige

**SP902700N**

ступень Имбирь 30x30
step Ginger

**SP901800N**

Имбирь бежевый 30x30x0,8
Ginger beige

**SP990200N**

Имбирь бежевый
противоскользящий 30x30x1,2
Ginger beige antiskid

**SP990100N**

Имбирь бежевый 30x30x1,2
Ginger beige

**SP9901\BTS**

глинтус Имбирь бежевый 30x11,2
plinth Ginger beige


**SP903100N**

ступень Перец 30x30
step Pepper

**SP901900N**

Перец 30x30
Pepper





СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

STEPS \ UNIVERSAL INSERTS

Пантеон Pantheon.....	40,2x34 – 34x34.....	460	19,6x19,6	471
Терраса Terrace	40,2x34 – 34x34.....	460	15x15	471
Фаральони Faraglioni	40,2x34 – 34x34.....	460	14,5x14,5	471
Александрия Alexandria	30x30.....	461	13x13	472
Аллея Alley	30x30.....	461	10x10	472
Бореале Boreale	30x30.....	461	9,8x9,8	473
Золотой пляж Golden Beach	30x30.....	462	9,6x9,6	472
ПроСтоун Pro Stone	30x30.....	462	9,5x9,5	474
Пьерфон Pierrefounds	30x30.....	462	8,0x8,0	474
Амбуаз Amboise	33x60 – 33x33	462	7,7x7,7	474
Про Вуд Pro Wood	34x119,5 – 33x119,5 – 33x33....	463	7,2x7,2	474
Ирпина Irpina	33x119,5	463	5,0x5,0	475
Сильвер Рут Silver Root	33x119,5	463	4,9x4,9	475
Гриджио Grigio	33x119,5	463	4,7x4,7	475
Альбино Альбино	33x119,5	463		
Сальветти Salvetti	33x119,5 – 33x33	464		
Монте Тиберио Monte Tiberio	33x119,5 – 33x33.....	465		
Про Матрикс Pro Matrix.....	33x60 – 33x33	465		
Фондамента Fondamenta	33x119,5 – 33x33.....	466		
Роверелла Roverella	34x60 - 33x119,5 – 33x33	466		
Про Стоун Pro Stone	33x60 – 33x33	467		
Терраццо Terrazzo	33x60 – 33x33	468		
Котто Cotto.....	30x60 – 30x30	468		
Монте Тиберио Monte Tiberio	30x119,5.....	468		
Риальто Rialto	30x119,5.....	469		
Королевская дорога Rajpath.....	30x60.....	469		
Про Дабл Pro Double.....	30x60.....	469		
Мира́бо Mirabeau	30x60.....	471		
Монте Тиберио Monte Tiberio	30x60.....	471		
Сатин Satin	30x30.....	471		
Специи Spicery.....	30x30.....	471		

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 492.
Step manufacturing technology is on the page 493.

ПАНТЕОН | PANTHEON | 40,2x34 - 34x34



SG157100R\GR
ступень фронтальная
Пантеон беж светлый 40,2x34
frontal step Pantheon light beige

SG157100R\GR\AND
ступень угловая правая
Пантеон беж светлый 34x34
right corner step Pantheon light beige

SG157100R\GR\ANS
ступень угловая левая
Пантеон беж светлый 34x34
left corner step Pantheon light beige



SG157200R\GR
ступень фронтальная
Пантеон бежевый 40,2x34
frontal step Pantheon beige

SG157200R\GR\AND
ступень угловая правая
Пантеон бежевый 34x34
right corner step Pantheon beige

SG157200R\GR\ANS
ступень угловая левая
Пантеон бежевый 34x34
left corner step Pantheon beige

ТЕРРАСА | TERRACE | 40,2x34 - 34x34



SG158500N\GR
ступень фронтальная Терраса
коричневый противоскользящий
40,2x30
frontal step Terrace brown antiskid

SG158500N\GR\AN
ступень угловая универсальная
Терраса коричневый
противоскользящий 30x30
corner step universal Terrace brown
antiskid

SG158700N\GR
ступень фронтальная
Терраса серый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace grey antiskid

SG158700N\GR\AN
ступень угловая универсальная
Терраса серый
противоскользящий 30x30
corner step universal Terrace grey antiskid



SG925000N\GR
ступень фронтальная Александрия
светлый 30x30
frontal step Alexandria light

SG925000N\GR\AN
ступень угловая
Александрия светлый 30x30
corner step Alexandria light

SG925100N\GR
ступень фронтальная Александрия
серый 30x30
frontal step Alexandria grey

SG925100N\GR\AN
ступень угловая
Александрия серый 30x30
corner step Alexandria grey

АЛЛЕЯ \ ALLEY | 30x30



SG906800N\GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30
frontal step Alley brick-red

SG906800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
corner step Alley brick-red

SG906700N\GR
ступень фронтальная Аллея
бежевый 30x30
frontal step Alley beige

SG906700N\GR\AN
ступень угловая Аллея бежевый 30x30
corner step Alley beige



SG906500N\GR
ступень фронтальная Аллея светлый
30x30
frontal step Alley light

SG906500N\GR\AN
ступень угловая
Аллея светлый 30x30
corner step Alley light

SG911800N\GR
ступень фронтальная Аллея серый
светлый 30x30
frontal step Alley light grey

SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30x30
corner step Alley light grey



SG912000N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый темный 30x30
frontal step Alley dark grey

SG912000N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый темный 30x30
corner step Alley dark grey

SG911900N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый 30x30
frontal step Alley grey

SG911900N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый 30x30
corner step Alley grey

БОРЕАЛЕ \ BOREALE | 30x30



SG935000N\GR
ступень фронтальная Бореале серый
тёмный 30x30
frontal step Boreale dark grey

SG935000N\GR\AN
ступень угловая
Бореале серый тёмный 30x30
corner step Boreale dark grey

SG934900N\GR
ступень фронтальная Бореале
серый 30x30
frontal step Boreale grey

SG934900N\GR\AN
ступень угловая Бореале серый
30x30
corner step Boreale grey



SG934700N\GR
ступень фронтальная Бореале беж
светлый 30x30
frontal step Boreale light beige

SG934700N\GR\AN
ступень угловая Бореале беж
светлый 30x30
corner step Boreale light beige

SG934800N\GR
ступень фронтальная Бореале
бежевый 30x30
frontal step Boreale beige

SG934800N\GR\AN
ступень угловая Бореале бежевый
30x30
corner step Boreale beige



SG935200N\GR
ступень фронтальная Бореале
коричневый 30x30
frontal step Boreale brown

SG935200N\GR\AN
ступень угловая Бореале
коричневый 30x30
corner step Boreale brown

СТУПЕНИ | STEPS

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ | GOLDEN BEACH | 30x30



ПРО СТОУН | PRO STONE | 30x30



ПЬЕРФОН | PIERREFONDS | 30x30



АМБУАЗ | AMBOISE | 30x30 – 33x33



СТУПЕНИ | STEPS

ПРО ВУД | PRO WOOD | 33x119,5 – 33x33 • 34x119,5



20 MM

ИРПИНА | СИЛЬВЕР РУТ | ГРИДЖИО | АЛЬБИНО | IRPINA | SILVER RUT | GRIGIO | ALBINO | 33x119,5





SG506400R\GCF
ступень kleenая
Сальветти беж темный 33x119,5
glued step Salvetti dark beige

SG506400R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти беж темный 33x33
right glued corner step Salvetti dark beige

SG506400R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти беж темный 33x33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506500R\GCF
ступень kleenая
Сальветти капучино светлый 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino light

SG506500R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти капучино светлый 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino light

SG506500R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти капучино светлый 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506600R\GCF
ступень kleenая
Сальветти капучино 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino

SG506600R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino

SG506600R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino



SG507300R\GCF
ступень kleenая
Сальветти венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge

SG507300R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge

SG507300R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge



SG507400R\GCF
ступень kleenая
Сальветти вишня 33x119,5
glued step Salvetti cherry

SG507400R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry

SG507400R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry



SG506800R\GCF
ступень kleenая
Сальветти коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown

SG506800R\GCD
ступень угловая kleеная правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown

SG506800R\GCS
ступень угловая kleеная левая
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown



SG507102R\GCF
ступень kleenая Монте Тиберио
лаппатированый 33x119,5
glued step Monte Tiberio lappato

SG507102R\GCA
ступень угловая kleеная
Монте Тиберио лаппатированый 33x33
glued corner step Monte Tiberio lappato



DD601800R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс светлый бежевый 33x60
glued step Pro Matrix light beige

DD601800R\GCA
ступень угловая kleеная
Про Матрикс светлый бежевый 33x33
glued corner step Pro Matrix light beige

DD601900R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс бежевый 33x60
glued step Pro Matrix beige

DD601900R\GCA
ступень угловая kleеная
Про Матрикс бежевый 33x33
glued corner step Pro Matrix beige



DD602600R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс белый 33x60
glued step Pro Matrix white

DD602600R\GCA
ступень угловая kleеная
Про Матрикс белый 33x33
glued corner step Pro Matrix white

DD602000R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс светлый 33x60
glued step Pro Matrix light

DD602000R\GCA
ступень угловая kleеная
Про Матрикс светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light



DD602200R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс серый 33x60
glued step Pro Matrix grey

DD602200R\GCA
ступень угловая kleеная
Про Матрикс серый 33x33
glued corner step Pro Matrix grey

DD602300R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс серый тёмный 33x60
glued step Pro Matrix dark grey

DD602300R\GCA
ступень угловая kleеная
Про Матрикс серый тёмный 33x33
glued corner step Pro Matrix dark grey



DD602400R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс антрацит 33x60
glued step Pro Matrix anthracite

DD602400R\GCA
ступень угловая kleеная
Про Матрикс антрацит 33x33
glued corner step Pro Matrix anthracite

DD602500R\GCF
ступень kleenая
Про Матрикс чёрный 33x60
glued step Pro Matrix black

DD602500R\GCA
ступень угловая kleеная
Про Матрикс чёрный 33x33
glued corner step Pro Matrix blackvv

СТУПЕНИ | STEPS

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 33x119,5 - 33x33



DL500700R\GCF
ступень kleenая
Фондамента светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light



DL501000R\GCF
ступень kleenая Fonдамента
серый темный 33x119.5
glued step Fondamenta dark grey



DL500900R\GCF
ступень kleenая
Фондамента серый 33x119.5
glued step Fondamenta grey

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 33x119,5 - 33x33




DL501200R\GCF
ступень kleenая
Роверелла пепельный 33x119.5
glued step Roverella ash-grey




DL500400R\GCF
ступень kleenая
Роверелла бежевый 33x119.5
glued step Roverella beige



DL500500R\GCF
ступень kleenая
Роверелла серый 33x119.5
glued step Roverella grey



DL500500R\GCD
ступень угловая kleenая левая
Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella grey



DL500500R\GCF
ступень угловая kleenая правая
Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella grey

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 34x60



DL600400R20\GLF
ступень kleenая Роверелла
серый 34x60
glued step Roverella grey rectified

DL600600R20\GLF
ступень kleenая Роверелла серый
тёмный 34x60
glued step Roverella dark grey rectified

DL600300R20\GLF
ступень kleenая Роверелла
беж 34x60
glued step Roverella beige



СТУПЕНИ | STEPS

ПРО СТОУН | PRO STONE | 33x60 - 33x33



DD600200R\GCF
ступень kleenая
Про Стоун коричневый 33x60
glued step Pro Stone brown



DD600300R\GCF
ступень kleenая
Про Стоун серый светлый 33x60
glued step Pro Stone light grey



DD600500R\GCF
ступень kleenая
Про Стоун серый темный 33x60
glued corner step Pro Stone dark grey



DD600400R\GCF
ступень kleenая
Про Стоун серый 33x60
glued corner step Pro Stone grey



DD600100R\GCF
ступень угловая kleenая
Про Стоун бежевый 33x33
glued corner step Pro Stone beige

СТУПЕНИ | STEPS

ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | 33x60 - 33x33



SG632000R\GCF
ступень kleenая Терраццо бежевый
33x60
glued step Terrazzo beige



SG632000R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо бежевый 33x33
glued corner step Terrazzo beige



SG631800R\GCF
ступень kleenая
Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige



SG631800R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige



SG632400R\GCF
ступень kleenая
Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey



SG632400R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey



SG632200R\GCF
ступень kleenая
Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown



SG632200R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown




SG632800R\GCF
ступень kleenая
Терраццо серый темный 33x60
glued step Terrazzo dark grey



SG632800R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо серый темный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey



SG632600R\GCF
ступень kleenая
Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey



SG632600R\GCA
ступень угловая kleenая
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey

КОТТО | COTTO | 30x60 - 30x30



DD602700R\GR\AN
ступень kleenая Котто
беж тёмный 30x60
glued step Cotto dark beige



DD602700R\GR
ступень угловая kleenая Котто
беж тёмный 30x30
glued corner step Cotto dark beige


МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 30x119,5



SG507100R\GR
ступень Монте Тиберио обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural




SG560700R\GR
ступень Риальто серый обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto grey rectified natural



SG560400R\GR
ступень Риальто песочный обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Rialto sand rectified natural


КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 30x60



SG614600R\GR
ступень Королевская дорога
серый темный
обрезной 30x60
step Rajpath dark grey rectified



SG614900R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified



SG615000R\GR
ступень Королевская дорога
черный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified



SG614800R\GR
ступень Королевская дорога
серый светлый
обрезной 30x60
step Rajpath light grey rectified



SG614400R\GR
ступень Королевская дорога
коричневый светлый
обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified



SG614200R\GR
ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | 30x60



DD201300R\GR
ступень Про Дабл
коричневый обрезной 30x60
step Pro Double brown rectified



DD201400R\GR
ступень Про Дабл
бежевый обрезной 30x60
step Pro Double beige rectified




DD201500R\GR
ступень Про Дабл
светлый беж обрезной 30x60
step Pro Double light beige rectified



DD201200R\GR
ступень Про Дабл
светлый обрезной 30x60
step Pro Double light rectified



DD201100R\GR
ступень Про Дабл
серый обрезной 30x60
step Pro Double grey rectified




DD201000R\GR
ступень Про Дабл
серый темный обрезной 30x60
step Pro Double dark grey rectified



DD200900R\GR
ступень Про Дабл
антрацит обрезной 30x60
step Pro Double anthracite rectified




DD200800R\GR
ступень Про Дабл
чёрный обрезной 30x60
step Pro Double black rectified



МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 30x60



САТИН - СПЕЦИИ | SATIN - SPICERY | 30x30



15x15



14,5x14,5



13x13



ID57
Меранти белый мозаичный 13x13x1,1
Meranti white mosaic



ID61
Меранти пепельный светлый мозаичный 13x13x1,1
Meranti ash-grey light mosaic



ID58
Меранти бежевый мозаичный 13x13x1,1
Meranti beige mosaic



ID62
Меранти пепельный мозаичный 13x13x1,1
Meranti ash-grey mosaic



ID59
Меранти беж темный мозаичный 13x13x1,1
Meranti wenge mosaic



ID60
Меранти венге мозаичный 13x13x1,1
Meranti wenge mosaic



AD\B392\TU6001
Колор Вуд микс 13x13x1,1
Color Wood mix




AD\B393\TU6001
Колор Вуд микс 13x13x1,1
Color Wood mix



AD\B394\TU6001
Колор Вуд микс 13x13x1,1
Color Wood mix



AD\B395\TU6001
Колор Вуд микс 13x13x1,1
Color Wood mix



AD\B395\TU6001
Колор Вуд микс 13x13x1,1
Color Wood mix




SG951100N\7
Каштан 10x10x0,78
Chestnut



SG953300N\7
Лоредан беж светлый 10x10x0,78
Loredan light beige




SG953400N\7
Лоредан беж темный 10x10x0,78
Loredan dark beige



SG953200N\7
Лоредан серый 10x10x0,78
Loredan grey



SG956200N\7
Интарсио 10x10
Intarsio



AD\A48\SG501
Корсо 10x10x0,78
Corso




SG950400N\7
Корсо 10x10x0,78
Corso



SG950200N\7
Корсо 10x10x0,78
Corso



SG951000N\7
Каштан 10x10x0,78
Chestnut



SG951500N\7
Кассия 10x10x0,78
Cassia



SG951400N\7
Каподимонте 10x10x0,78
Capodimonte

9,6x9,6



AD\A330\SG4539
Резиденция 9,6x9,6x0,95
Residence



STG\A477\SG4551
Формиелло 9,6x9,6x0,95
Formiello




ID80
Слим Вуд наборный 9,6x9,6x0,9
Slim Wood compound



ID81
Слим Вуд наборный 9,6x9,6x0,9
Slim Wood compound




ID82
Слим Вуд наборный 9,6x9,6x0,9
Slim Wood compound



ID79
Слим Вуд наборный 9,6x9,6x0,9
Slim Wood compound




ID78
Слим Вуд наборный 9,6x9,6x0,9
Slim Wood compound



HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный 9,6x9,6x0,8
Pantheon lappato



AD\A432\SG4574
Трианон 9,6x9,6x0,95
Trianon



AD\A429\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6x0,95
Sorbonne



AD\A425\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6x0,95
Sorbonne



STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый 9,8x9,8x0,8
Brush Wood beige



STG\B481\SG1550
Браш Вуд коричневый 9,8x9,8x0,8
Brush Wood brown



STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood dark brown



STG\A482\SG1550
Браш Вуд коричневый бежевый 9,8x9,8x0,8
Brush Wood beige



STG\B482\SG1550
Браш Вуд коричневый 9,8x9,8x0,8
Brush Wood brown



STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood dark brown




STG\A484\1146
Капри майолика 9,8x9,8x0,7
Capri majolica



STG\A485\1146
Капри майолика 9,8x9,8x0,7
Capri majolica



STG\A487\1146
Капри майолика 9,8x9,8x0,7
Capri majolica



STG\A488\1146
Капри майолика 9,8x9,8x0,7
Capri majolica



STG\A491\1146
Капри майолика 9,8x9,8x0,7
Capri majolica



STG\A486\1146
Капри майолика 9,8x9,8x0,7
Capri majolica



STG\A401\1266
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown




STG\A402\1266
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown




STG\A403\1266
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown




STG\A404\1266
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown




STG\A405\1266
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown



STG\A406\1266
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown




STG\A407\1266
Амальфи орнамент серый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\A408\1266
Амальфи орнамент серый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey




STG\A409\1266
Амальфи орнамент серый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\A410\1266
Амальфи орнамент серый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey



STG\A411\1266
Амальфи орнамент серый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey




STG\A412\1266
Амальфи орнамент серый 9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern grey


9,8x9,8




1287S
Форио бежевый 9,8x9,8x0,7
Forio beige




ID94
Фрагонар наборный чёрный 9,8x9,8x1,1
Fragonard compound black



ID93
Фрагонар наборный белый 9,8x9,8x1,1
Fragonard compound white



1297S\3F
Пьяцетта 9,8x9,8x0,7
Piazzetta



VT\A57\1266
Паласио 9,8x9,8x0,7
Palacio




VT\A58\1266
Паласио 9,8x9,8x0,7
Palacio



VT\A59\1266
Паласио 9,8x9,8x0,7
Palacio

9,5x9,5



HGD\A170\SG1550L

Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato



HGD\B170\SG1550L

Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato

HGD\C170\SG1550L

Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappatoHGD\A13\
TU6001Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte AvellaHGD\A13\
TU6001Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella



7,0x7,0

AD\A400\SG9296
Версаль 7x7x0,8
VersaillesAD\B400\SG9297
Версаль 7x7x0,8
VersaillesAD\B462\SG9322
Алькала 7x7
AlcalaAD\A508\SG9551
Саламанка 7x7x0,8
Salamanka


8,0x8,0

AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированный
8x8x0,8
Orsay lappatoVT\A47\SG1544L
Лирия лаппатированный
8x8x0,8
Liria lappato




7,7x7,7

AD\A186\SG1505
Престон 7,7x7,7x0,8
PrestonAD\A185\SG1506
Престон 7,7x7,7x0,8
PrestonAD\A261\SG1513
Велия 7,7x7,7x0,8
VeliaAD\B261\SG1513
Велия 7,7x7,7x0,8
VeliaAD\A173\4222
Бирмингем 7,7x7,7x0,83
BirminghamNT\A198\SG1534
Павловск
орнамент
7,7x7,7x0,8
Pavlovsk ornamentAD\A452\SG1608
Флораль 7,7x7,7x0,8
FloralAD\A462\SG9321
Алькала 7x7x0,8
AlcalaAD\A473\SG9550
Эль-Реаль 7x7x0,8
El-Real

7,2x7,2


ALD\A09\SG2210L
Голдиери
лаппатированный
7,2x7,2x0,9
Goldieri lappatoALD\B09\SG2210L
Голдиери
лаппатированный
7,2x7,2x0,9
Goldieri lappatoAD\A242\SG9179
Вилла Флоридана
7,2x7,2x0,8
Villa FloridianaA1881\SG1550
Терраса
7,2x7,2x0,8
TerraceHGD\A193\DD9003
Про Стоун 7,2x7,2x0,8
Pro StoneHGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2x7,2x0,8
FaraglioniHGD\A201\SG1550L
Мраморный дворец
лаппатированный
7,2x7,2x0,8
Marble Palace lappatoAD\A514\SG1614
Линарес 7,2x7,2x0,8
Linares

4,9x4,9

W022\TU0033
Дрейф 5x5x0,9
DreifA1291\TU3600
Конкур 5x5x0,9
KonkurrAD\A436\SG9312
вставка Пьерфон 4,9x4,9x0,8
insert PierrefondsAD\B291\SG9224
Золотой пляж
темный беж
4,9x4,9x0,8
Golden beach dark
beigeAD\A291\SG9223
Золотой пляж
светлый беж
4,9x4,9x0,8
Golden beach light
beigeAD\A263\SG1603L
Байя
лаппатированный
4,9x4,9x0,8
Baya lappatoOS\A87\SG9344
Пиазентина беж тёмный 4,9x4,9
Piasentina dark beigeOS\B87\SG9346
Пиазентина серый тёмный 4,9x4,9
Piasentina dark greyOP\A105\SG6062
Лонгория 4,9x4,9
LongoriaAD\A580\SG1596
Брера 4,7x4,7
BreraAD\A568\SG1595
Висконти 4,7x4,7
ViscontiA1294\SG1550
Сонет бежевый
4,7x4,7x0,8
Sonet beigeC1294\SG1550
Сонет песочный
4,7x4,7x0,8
Sonet sandyD1294\SG1550
Сонет карамель
4,7x4,7x0,8
Sonet caramelB1294\SG1602
Сонет серый
4,7x4,7x0,8
Sonet grey

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL INFORMATION



О Компании About Company	478
CONTINUA+.....	480
Технологии Technologies	482
Технологии производства ступеней Technologies of steps production.....	484
Рекомендации по работе с МАКСИ-форматами Recommendations on working with MAXI Sizes	486
Системы выравнивания плитки Tile levelling systems.....	487
Поднятый пол с применением утолщенного керамического гранита Raised floor with the use of thickened porcelain gres.....	488
Сопротивление скольжению Slip resistance	490
Рекомендации по укладке керамического гранита Porcelain gres laying recommendations	491
Вниманию потребителей Consumer information.....	492
Пояснения к таблице технических характеристик Notes to the specification table.....	494
Символы, использованные в каталоге Symbols used in the catalogue	496
Вариативность цвета и рисунка Variation of colour and pattern.....	496
Технические характеристики керамического гранита Porcelain gres technical features.....	496
Упаковка декоративных элементов Packaging of decorative elements	500
Сертификация Certifications	504
Контакты Contacts	512



Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в Европе. В 2020 году общий объем производства двух предприятий составил 40,8 миллионов м².

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей – более 370 магазинов в России, странах СНГ, а также в Северной и Восточной Европе. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых – архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.



KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in Europe. In 2020, the total output of both plants amounted 40.8 million m².

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. More than 370 branded stores in Russia, the CIS, and Northern and Eastern Europe are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.





CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** – это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:


- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120x240 и суперМАКСИ – 120x360 и 160x320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- использовать технологии цифрового сухого декорирования перед прессованием, с применением сырья различных цветов (для продукции DL). Это даёт возможность создавать профессиональную продукцию, эстетичную и при этом устойчивую к глубокому истиранию;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** line is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120x240, as well as SUPERMAXI size 120x320 and 160x320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to use Digital Dry Decoration technology before pressing and apply a wide range of different colours (for DL products);
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.





ТЕХНОЛОГИИ

TECHNOLOGIES

Stampa Grafica (SG) — технология декорирования поверхности глазурованного керамического гранита. В процессе используется цифровая печать Digitale, которая позволяет создавать на глазурованной поверхности рисунок фотографического качества. Цифровая печать полностью заменила прежнюю технологию — шелкографию, которая подразумевала нанесение красителей на плитку при помощи специальной сетки.

Dry Digital (DD) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита, окрашенного в массе в цвет поверхности. Рисунок наносится на плитку с помощью цифровой печати Digitale, далее, для определенных артикулов, плитка дополнительно декорируется гранилью для улучшения свойств поверхности. Материал обладает устойчивостью к глубокому истиранию (Continua+).

Double Loading (DL) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита с использованием современной технологии Dry Digital Decoration. Декорирование происходит в несколько этапов: с помощью сухих порошков и гранул наносится рисунок до прессования, затем, дополнительно, с применением цифровой печати на поверхности могут воспроизводиться детали рисунка, а также специальные эффекты — с помощью технологии Evodryfix, что несомненно обогащает продукт. Высокая устойчивость к глубокому истиранию. Параметры степени противоскольжения позволяют использовать этот материал на объектах с повышенными требованиями к техническим характеристикам (Continua+).

Полированый керамический гранит — продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием специального абразивного инструмента позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования процесс шлифовки занимает меньше времени и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппирования:

- **In cresta** (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуpolloированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

- **Campo pieno** (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент — декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

SAB (от ит. SABBIA TURA — пескоструйная обработка) — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет.

Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженного. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

Stampa Grafica (SG) — decorative technology used for glazed porcelain gres. We use digital printing technology that allows creating an image of photographic quality on a glazed surface. Digital printing has entirely replaced the previous technology which required applying colour by using special grid.

Dry Digital (DD) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres, dyed in the color of the surface. The pattern is applied on the tiles thanks to digital printing Digitale, then, for certain articles, the tiles are additionally decorated with graniglia in order to improve the properties of the surface. The material is resistant to deep abrasion (Continua+).

Double Loading (DL) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres with the use of the modern Dry Digital Decoration technology. The decoration process has several steps: by using dry powders and granules the pattern is applied before pressing, and then, optionally, with the use of digital printing some pattern details and special effects may be reproduced thanks to Evodryfix technology, which undoubtedly enriches the final product. The high resistance to deep abrasion. High anti-sliding properties allow to use this material in the objects with high requirements to technical characteristics (Continua+).

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an imitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

- Lappato type "**In cresta**" (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the "tops" is performed. This technology allows producing the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an imitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

- Lappato type "**Campo pieno**" (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres — a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified — Ital. rettifica — correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) — a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element — a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element — a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

SAB (from Italian "SABBIA TURA" - sandblasting) — a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30x30, 30x60 см

Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30x60, 30x119,5 см

Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами /

фронтальные 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 см, угловые 30x30, 34x34 см

Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.

Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33x60, 33x119,5 см, угловые — 33x33 см

Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.

Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.

Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящие пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах.

Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

5. Ступени утолщенные клееные тип L / 34x60, 34x119,5 см

В сериях керамического гранита с увеличенной толщиной представлены ступени с L-образным капиносом.

Благодаря повышенной толщине керамического гранита (20 мм) ступени могут использоваться наряду с основным материалом в помещениях и зонах, рассчитанных на повышенные нагрузки.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30x30, 30x60 cm

The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

2. Steps with saw cuts and rounding/ 30x60, 30x119,5 cm

Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of "Monte Avella"). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

3. Steps with shaped end wall / frontal 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 cm, corner 30x30, 34x34 cm

For the production of the upper part of the step ---(tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of "Terrace"). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive. For the corner steps two types of shaped end wall elements are available — right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

4. Glued steps / frontal 33x60, 33x119,5 cm, corner – 33x33 cm

This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations.

For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements — the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lapped porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled. Corner steps of this type can be universal, right, left.

The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lapped porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.



The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later — on the front part of the tread and end wall elements.

The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.

5. Thickened glued steps type L / 34x60, 34x119,5 cm

Thickened porcelain gres series offer glued steps with L-shaped endwalls.

Due to the increased thickness (20 mm), these steps can be used along with the main finishing material in areas where high loads are implied.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с макси-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с большими форматами.

Системы переноса и монтажа макси-форматов

Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа макси-форматов необходимо использовать специальную рамку (1), которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния (2) и специальными присосками насосного типа (3) с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.

Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности (4):

- колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
- опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
- отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки макси-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см²).

RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with large tile c.


Carrying and installation systems for MAXI sizes

For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame (1) is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation (2) and special hand pump suction cups (3) with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.

The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality (4):

- rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
- tile supports that are used during tile transportation;
- sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/ sq.cm).



СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены. Приведем для примера некоторые СВП.

Система DLS. Одноразовая основа (1.1) представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с Т-образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин (1.2) и зажимается специальным зажимом (1.3). Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Система MLT. Колпаки (2.1) многоразового использования и тяговые стержни (2.2) при помощи приспособления для укладки (2.3) фиксируют плитку в нужном положении. Резиновая прокладка (2.4) полезна при укладке деликатного или лапатированного материала, ее использование позволяет избежать царапин. Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм. СВП позволяют быстро и качественно уложить плитку толщиной 6-12 миллиметров без последующего выравнивания. Использование СВП позволяет избавиться от проседания плиток при высыхании цементного клея. Используется для горизонтального и вертикального выравнивания.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам

Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.

TILE LEVELLING SYSTEMS


Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

DLS system. Non-reusable base (1.1) is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge (1.2) is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp (1.3). The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

MLT system. Re-usable caps (2.1) and pull rods (2.2) fix the tiles in the required position with the help of the laying tool (2.3). A rubber spacer (2.4) is useful when laying sensitive material or material with lappato finish protecting it against scratching. The pull rod ensures a natural 2-mm seam. This levelling system allows for quick and proper laying of tiles with 6-12 mm in width without subsequent levelling. The use of the levelling system prevents sinking of tiles upon drying of cement adhesives. It is used for horizontal and vertical levelling.

Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures

The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.



ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Утолщенный керамический гранит отлично подходит для создания поднятого пола (или фальшпола) — ровного покрытия над существующим основанием: поверхностью пола, гравийной крошкой, наливной гидроизоляцией, битумной или ПВХ-мембраной.

Поднятый пол успешно применяется в том числе для террас и эксплуатируемых кровель. Это практическое решение имеет ряд важных преимуществ:

- позволяет обеспечить легкий доступ к скрытым коммуникациям;
- обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами;
- обеспечивает быстрый отток воды;
- рассчитано на большие нагрузки;
- образует покрытие, устойчивое к деформации.

В качестве основного покрытия для создания поднятого пола применяют керамический гранит толщиной от 15 до 20 мм, характеризующийся повышенной прочностью.

Для поднятого пола KERAMA MARAZZI рекомендует применять специализированную систему монтажа, которая позволяет регулировать высоту и положение плит. Это практически исключает необходимость в дополнительных системах выравнивания, что экономит время и обеспечивает качественное покрытие с минимальными трудозатратами.

Пример такого решения — система Balance итальянской марки IMPERTEK. Опоры, изготовленные из специального полимера, отличаются высокой надежностью и выдерживают нагрузку до 400 кг на элемент, при этом позволяют регулировать высоту поднятого пола от 25 от 392 мм. Конструкция снабжена подвижной головкой, которая автоматически регулирует наклон монтажной поверхности до 5%, тем самым позволяя плитам занимать правильное положение.



Рекомендации по монтажу поднятого пола

1) Заранее определите необходимую высоту опор. Это значение равно желаемой высоте поднятого пола, за вычетом толщины плиты керамического гранита (15–20 мм).

Опоры Balance доступны в версиях MiniBalance (высота от 25 до 50 мм), Balance Support (от 47 до 377 мм) и Balance Tutto Filetto (от 97 до 392 мм).

2) По возможности всегда начинайте монтаж опор с угла помещения или площадки, на которой производите укладку поднятого пола.

3) В ситуациях, когда на смонтированное покрытие планируется большая нагрузка (например, в демонстрационных зонах автосалонов), устанавливать опоры необходимо не только по углам, но и под центром каждой плиты. Для плит прямоугольной формы рекомендуем использовать монтаж с применением специальных металлических профилей.

На схемах, приведенных справа, показаны возможные варианты монтажа поднятого пола с применением системы Balance. Следует принимать во внимание, что для точного расчета числа необходимых опор и других элементов потребуется составление индивидуального монтажного плана.

RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICKENED PORCELAIN GRES

Thickened porcelain gres is perfect for creating a raised floor. A raised floor is a flat covering made above the existing base: floor surface, gravel chips, self-leveling waterproofing, bitumen or PVC membrane.

Raised floor is widely used indoors and outdoors, including terraces and accessible roofs. This practical solution has a number of advantages:

- provides simple access to the hidden communications;
- has thermoregulatory and sound-proofing properties;
- provides fast outflow of water;
- optimal for heavy loads;
- forms a coating that is resistant to deformation.

As the main coating for creating a raised floor, porcelain gres with a thickness of 15 to 20 mm is used. This material is characterized by increased strength.

For installation of raised floors, KERAMA MARAZZI recommends using a specialized mounting system, which allows to adjust the height and position of the plates. This virtually eliminates the need for additional leveling systems, saves time and provides high-quality coverage with minimal work effort.

An example of such a solution is the Balance system by IMPERTEK (Italy). Supports made of a special polymer are highly reliable and can withstand loads of up to 400 kg per element, allowing you to adjust the height of the raised floor from 25 to 392 mm. The supports are equipped with a movable head that automatically adjusts the slope of the mounting surface to 5%, thereby allowing the plates to hold the right position.

Recommendations on installation of raised floors

1) Determine the required height of the supports in advance. This value is equal to the desired height of the raised floor, minus the thickness of the porcelain gres slab (15-20 mm).

Balance supports are available in the MiniBalance version (height from 25 to 50 mm), Balance Support (from 47 to 377 mm) and Balance Tutto Filetto (from 97 to 392 mm).

2) If possible, always start the installation of supports from the corner of the room or platform where you are laying the raised floor.

3) In situations where a large load is planned for the mounted surface (for example, in demonstration areas of car showrooms), it is necessary to install supports not only at the corners, but also under the center of each plate. For plates of rectangular shape it is recommended to use the mounting with the use of special metal profiles.

The schemes below show possible options for mounting a raised floor using the Balance system. It should be taken into account that in order to accurately calculate the number of supports and other elements, you will need to create an individual installation plan.



Установка опор по углам
Support at the corners

Установка с центральной опорой
Central support

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

SLIP RESISTANCE

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для напольной плитки, которая используется для жилых, общественных и промышленных помещений, а также для наружной напольной плитки. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжению (коэффициента трения) получил немецкий метод (нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

DIN 51130

Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона	Категория
R9	6° – 10°	незначительное противоскольжение
R10	10° – 19°	нормальное противоскольжение
R11	19° – 27°	среднее противоскольжение
R12	27° – 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097

Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	Категория
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

DIN 51130

Slip Prevention Ratings for Flooring Surfaces in Shod Feet Environments

Rating	Slope friction angle	Description
R9	6° – 10°	low slip resistance
R10	10° – 19°	normal slip resistance
R11	19° – 27°	medium slip resistance
R12	27° – 35°	high slip resistance
R13	more 35°	maximum slip resistance

DIN 51097

Slip Prevention Ratings for Wet Flooring Surfaces in Bare Feet Environments

Rating	Estimated slope angle	Description
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА


Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.

PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). An adhesive shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.



ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно. Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Кривизна лицевой поверхности – отклонение лицевой поверхности керамической плитки и керамического гранита от плоскости. Нормативными документами введены допуски по кривизне лицевой поверхности, в рамках которых производитель сортирует продукцию. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью. Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные плитки с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Выполнение швов. Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Рекомендуем минимальный шов для обрезных плиток 2 мм, для необрезных – 3-4 мм в зависимости от номинального размера. Швы должны присутствовать между плитками, на конструктивных соединениях, между полом и стеной и пр. Затирку можно производить только после полного высыхания клея. Укладочные швы должны быть чистыми, не содержать остатков клея и пыли. Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность плитки защитным средством (KILTO COAT, ATLAS DELFIN), предотвращающим проникновение красящих пигментов в микрорельеф и микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей.

После укладки необходимо как можно скорее произвести очистку поверхности, обработать поверхность слабым кислотным раствором, предварительно смочив межплиточные швы водой. Через 15 минут промыть всю поверхность чистой водой. При использовании чистящих средств, в которых содержатся концентрированные кислоты, следует избегать попадания чистящего средства на межплиточный шов. Полированный и лаппатированный керамический гранит требует более внимательного отношения при укладке и тщательного ухода. В процессе шлифовки на поверхности открываются микропоры. Попадание в микропоры масел, красящих веществ может привести к образованию сложновыводимых пятен. Важно:

- не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность, при попадании немедленно удалить чистой влажной тканью;
- не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;
- перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом, положить коврик для очистки обуви;
- ограничить использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ, а также масел и прочих жидкостей (из-за возрастающего риска, вызванного повышенным скольжением материала);
- после укладки обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности;
- перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Большой ассортимент средств по уходу за полированным керамическим гранитом предлагают компании FILA, MELLERUD, BELLINZONI, AKEMI.

Регулярная уборка. Производится для восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Тщательная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большими поверхностями можно использовать промышленные машины для мойки пола, сомневающиеся при необходимости с ручной промывкой. Не рекомендуется использование абразивных материалов, воскосодержащих препаратов. Для удаления сильных загрязнений использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

CONSUMER INFORMATION

Warning. Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tile face curvature – deviation of the ceramic tile and porcelain gres surface from the plane. The tolerance limits regulating the tile face curvature are set in the regulatory documents and shall be used by the manufacturer to sort out the products. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface. Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care. To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning. It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Joints. Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The recommended minimum joint for rectified tiles is 2 mm, for non-rectified tiles - 3-4 mm depending on the nominal size. Tiles, bracing elements, floor, walls, etc. must have joints. Smoothing out can be performed only after the adhesive is fully dry. Joints shall be clean, free of excessive adhesive and dust. Smoothing agent shall have the same color as the tiles. When using smoothing agent of a contrasting color, it shall be first tested on a small-size area in order to make sure the surface can be cleaned easily. If the area gets colored, treat the surface of the tiles with protective agent (KILTO COAT, ATLAS DELFIN) preventing coloring pigments from penetrating into the microrelief and microvoids that might be present on the surface of the tiles.

Porcelain gres care has a number of specific features.

After tile laying it is necessary to clean the surface as soon as possible, treat it with a lean acid solution, having wetted tile grout lines with water beforehand. In 15 minutes, it is recommended to clean the whole surface with clean water. When using cleaning agents, which contain strong acids, it is necessary to avoid their contact with the tile grout line. Polished and lapped porcelain gres shall require special care during laying and further use. Polishing and lapping result in the opening of micropores on the surface of the porcelain gres. Oil and colouring substances penetrating into these pores can result in the formation of permanent stains. It is important:

- to prevent the application of an adhesive compound at the face of the tile. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth;
- to use float grout of the same color as the tiles. When using contrasting float grout, it is necessary to test it on a small area first in order to make sure that the surface can be easily cleaned. If coloring occurs, it is recommended to treat the surface with a protective agent (KILTO COAT (Finland), ATLAS DELFIN (Poland)), preventing penetration of coloring agents into micropores, which might be on the surface of the tile.
- to avoid using abrasive cleaning agents as to prevent scratches;
- to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lapped porcelain gres floor;
- to restrict the use of polished and lapped porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use coloring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material);
- to treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face;
- it is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA, MELLERUD, BELLINZONI and AKEMI companies offer a wide range of polished and lapped porcelain gres care products. Before use of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

Regular cleaning. Cleaning is necessary for restoring the original appearance of the surface. Thorough cleaning shall be performed with the use of neutral detergents. Large areas can be cleaned with professional floor-cleaning machines in combination with manual cleaning, when necessary. Abrasive and wax-containing materials are not recommended for use. Heavily stained areas shall be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces may be used.

Read carefully the manufacturer's instructions of all the materials used!

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение – отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно **EN ISO 10545-3** и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам **EN14411** керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

- группа Bla – с низким водопоглощением $E \leq 0.5\%$
- группа Blb – с низким водопоглощением $0.5 < E \leq 3\%$
- группа Blla – с водопоглощением $3\% < E \leq 6\%$
- группа Bllb – с водопоглощением $6\% < E \leq 10\%$
- группа BlII – с водопоглощением $E > 10\%$

Сопротивление глазури растрескиванию – характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры ($159 \pm 1^\circ\text{C}$) и давления ($500 \pm 20 \text{ кПа}$) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно **EN ISO 10545-4** характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие – величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка – величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм^2 , получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к износу поверхности – одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом **EN ISO 10545-6**. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа заваривающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) – одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости.:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой; указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы; указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон – цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрами.

Калибр (рабочий размер) – условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку – способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

Морозостойкость – способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попаременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.

Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления. Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).

Процедура А – проточная горячая вода.

Процедура В – ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.

Процедура С – механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.

Процедура D – погружение в соответствующий растворитель.

Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость – способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:

Неглазурованная (UGL)

Класс А – отсутствие видимых изменений.

Класс В – видимые изменения на поверхностях среза.

Класс С – видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)

Класс А – отсутствие видимых изменений.

Класс В – значительные изменения внешнего вида.

Класс С – частичная или полная потеря первоначальной поверхности. Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.

Наличие в аббревиатуре буквы Н указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу А», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».

Коэффициент трения

Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 – «отлично».

Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как $\mu > 0.4$, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI – это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам. **Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.**

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption – is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to **EN ISO 10545-3**. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

- Bla group** – low water absorption rate $E \leq 0.5\%$
- Blb group** – low water absorption rate $0.5 < E \leq 3\%$
- Blla group** – water absorption rate $3\% < E \leq 6\%$
- Bllb group** – water absorption rate $6\% < E \leq 10\%$
- Bll group** – water absorption rate $E > 10\%$

Glaze cracking resistance – a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature ($159 \pm 1^\circ\text{C}$) and pressure ($500 \pm 20 \text{ kPa}$) without cracking.

Strength properties

According to **EN ISO 10545-4** strength properties include breaking load, breaking strength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load – a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength – a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture – a value, in Newton/mm², generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance – one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) – is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade – colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance – the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

Frost resistance – ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.

The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A – running hot water.

Procedure B – manual cleaning with a weak cleaning agent.

Procedure C – mechanical treatment with a strong cleaning agent.

Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability – ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:

Unglazed (UGL)

Class A – no visual changes;

Class B – visual changes at the shear surface

Class C – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.

Glazed (GL)

Class A – no visual changes;

Class B – strong changes of the appearance;

Class C – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

-  4 – устойчивость к износу поверхности, класс;
-  – упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрезного керамического гранита – калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета;
-  – упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200x800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

-  V1 – равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка
-  V2 – незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка
-  V3 – средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка
-  V4 – высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

-  4 – Resistance to surface abrasion, class;
-  – Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers;
-  – Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1,200x800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

-  V1 – equal distribution of colour (shade) and pattern
-  V2 – non significant degree of colour (shade) and pattern change
-  V3 – medium degree of colour (shade) and pattern change
-  V4 – high degree of colour (shade) and pattern change

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики	Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измерения measurement unit	Средние фактические значения Average actual values	Нормативные значения Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от nominalного (N) размера	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	соответствует satisfy	±2% ($\pm 5\text{mm}$)	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера				±0,6% ($\pm 2\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,9mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера				±5% ($\pm 0,5\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,5mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров.				±0,5% ($\pm 2\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,75mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Максимальное отклонение по плоскости: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам				±0,5% ($\pm 1,5\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,75mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Максимальное отклонение по плоскости: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам				±0,5% ($\pm 2\text{mm}$) - N $\geq 15\text{cm}$ ±0,75mm - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	0,08	E _b $\leq 0,5$	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	>1800 >1300	мин 1300 для толщины плитки $\geq 7,5\text{mm}$ min 1300 for thickness of the tile $\geq 7,5\text{mm}$	EN 14411:2016 Bla	
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm ²	≥ 45 - N $\geq 15\text{cm}$ ≥ 40 - 7cm $\leq N < 15\text{cm}$	≥ 35	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6	mm ³	≤ 145	≤ 175	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) (GL) Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) (GL)	ISO 10545-7	класс class	по каталогу by catalog	1 - 5	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8 ГОСТ 27180	x10-6 °C-1	≤ 9	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla	
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9		соответствует satisfy	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 Bla	
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	150	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 ≥ 150	EN 14411:2016 Bla TY 23.31.10-012-04693313-2017	
Устойчивость к бытовым химическим средствам к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to household use and swimming pool salts	ISO 10545-13	класс class	A	min B	EN 14411:2016 Bla	
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	ISO 10545-13	класс class	LA	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla	
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	ISO 10545-14	класс class	соответствует satisfy	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)	EN 14411:2016 Bla	
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.			μ > 0,4	D.D. №236 14/6/89	
Сопротивление скольжению Skid resistance	RAMP		по каталогу by catalog	R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles							
		Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м ² /Sqm in a pallet, m ²
26 x 30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,8 x 29,8	3,5	12	1,066	7,45	36	38,376	286
30,1 x 30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	342

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres							
		Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м ² /Sqm in a pallet, m ²
10,8 x 12,5	15	26	0,243	8,84	65	15,795	605
19,8 x 9,8	15	24	0,466	15,6	48	22,368	779
19,8 x 19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	11	13	1,17	30	32	37,44	974
20 x 20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390,8
20 x 20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280,8
20 x 80	11	9	1,44	33,98 / 36,7	36	51,84	1253,1 / 1350
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
20 x 160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30 x 30	13	10	0,9	24,5	40	36	1010
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997,34
60 x 60	11	4	1,44	36,3 / 35,6	30	43,2	1120 / 1098
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
119,5 x 238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
60x119,5	2	1	0,717	32	30	22,944	1054
60x60	2	2	0,72	32	30	21	990
119,5x30	2	2	0,717	32	16	12,906	606
60x30	2	4	0,72	32	32	23,04	1054
119,5x119,5	1,1	2	2,856	72	16	45,696	1212
238,5x40	1,1	-	-	-	10	9,54	310
238,5x40	1,1	-	-	-	30	28,62	820

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres							
		Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ²	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м ² /Sqm in a pallet, m ²
9,6 x 60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002
9,8 x 9,8 полотно	7	96	0,922	15,4	30	27,66	492
9,8 x 9,8	7	100	0,96	15,2	24	23,04	395
9,9 x 9,9 полотно	7	96	0,94	15,7	30 / 60	28,2 / 56,4	502 / 974
9,9 x 9,9	7	100	0,98	15,5	24	23,52	402
9,9 x 40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110
12 x 10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
15 x 60	11	13	1,17	1,17	32	37,44	974
15 x 119,5	11	6	1,0755	26	24	25,812	654
20 x 20	8	23	0,92	16	72	66,24	1204
20 x 23,1	7	22	0,76	12	75	57	930
20,1 x 50,2 N	10 / 8,5	12 / 14	1,21 / 1,41	26,3 / 25,9	49 / 49	59,29 / 69,09	1320 / 1299
20,1 x 50,2 R	10	12	1,21	25,8	49	59,29	1294
20 x 80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
24 x 24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
29 x 33,4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	874
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
33 x 33	7,8	16	1,66	29	42	69,72	1248
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
40 x 80	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
40,2 x 40,2 N	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432
40,2 x 40,2 R	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408
50,2 x 50,2 N	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
50,2 x 50,2 R	9,5	6	1,512	30,6			

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. БОРДЮРЫ		
30×4,9	24	Виченца, Пьерфон
30×7	20	Эль-Реаль
30×7,2	24	Вилла Флоридиана
40,2×7,2	8	Терраса, Фаральони
40,2×7,2	26	Мраморный дворец
40,2×7,7	8	Флораль
40,2×8	9	Лирия
40,2×9,6	9	Пантеон
40,2×8	8	Орсэ
40,2×19,6	8	Пантеон, Бромли
50,2×4,9	18	Акация
50,2×9,6	20	Резиденция, Сорбонна, Трианон
60×7,2	8	Галдиери
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ДЕКОРЫ		
9,9×40,2	11	Рустик Буд
20×23,1	26	Буранелли, Виченца
24×24	7	Паласио
29×33,4	7	Раваль, Площадь Испании, Парк Гуэля
30×30	8	Аллея, Виченца
30×30	7	ПроСтоун, Эль-Реаль
40,2×40,2	4	Фаральони, Мраморный дворец, Бромли, Орсэ, Пантеон, Лирия
50,2×50,2	4	Резиденция, Сорбонна, Трианон
60×9,6	10	Селект Буд
60×15	8	Про Матрикс
60×30	4	Галдиери
60 x119,5	2	Роверелла, Фондамента
119,5×238,5	15	Ковры

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ВСТАВКИ		
4,7×4,7	36	Сонет
4,9×4,9	36	Золотой пляж, Виченца, Пьерфон
4,9×4,9	36	Байя
7×7	27	Версаль
7×7	46	Саламанка, Эль-Реаль
7×7	36	Алькала
7,2×7,2	33	Линарес
7,2×7,2	18	Галдиери, Мраморный дворец
7,2×7,2	33	Терраса, Фаральони
7,2×7,2	36	Вилла Флоридана
7,7×7,7	50	Флораль
7,7×7,7	36	Престон
8×8	50	Лирия
8×8	33	Орсэ
9,5×9,5	28	Парнас
9,5×9,5	22	Про Матрикс
9,5×9,5	25	ПроСтон
9,6×9,6	20	Пантеон
9,6×9,6	22	Формиелло
9,6×9,6	25	Резиденция, Сорбонна, Трианон
9,8×9,8	30	Сансеверо, Амальфи, Капри, Лаурито, Пьяцетта
9,8×9,8	25	Браш Вуд
9,8×9,8	30	Паласио
10×10	25	Корсо, Каштан, Кассия
13×13	27	Колор Вуд
14,5×14,5	27	Монте Тиберио, Про Дабл, Про Стоун
14,5×14,5	34	Помильяно
14,7×14,7	27	ПроДабл
15×15	34	Фратте, Понтичелли
19,6×19,6	16	Бромли

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПЛИНТУСЫ		
20×11,2	18	Имбирь, Сатин
22,8×8	28	Сальветти
30×7,2	24	Аллея, Пьерфон
30×10,8	14	Имбирь, Сатин
30×11,2	14	Имбирь, Сатин
39,6×8	19	Сальветти, ПроВуд, Арсенале
39,8×8	19	Дувр, Меранти, Фрегат, Антик Вуд, Гранд Вуд, Колор Вуд
40,2×7,6	32	Сенат
40,2×7,6	30	Пантеон
60×9,5	9	Королевская дорога, ПроДабл, ПроСтоун, ПроМатрикс, Амбуаз, Монте Тиберио
60×9,5	11	Королевская дорога
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. СТУПЕНИ		
30×30	4	Аллея, Терраса угловая, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж Александрия, Пьерфон, Котто
33×33	4	ПроСтоун, Терраццо, ПроВуд, Роверелла, Фондамента, ПроМатрикс, Амбуаз, Сальветти, Монте Тиберио
34×34	4	Фаральони, Пантеон
40,2×30	4	Терраса
40,2×34	4	Фаральони
30×60	4	Дайсен, Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо, ПроСтоун
33×60	4	ПроСтоун, Терраццо, ПроМатрикс, Амбуаз
119,5×30	2	Монте Авелла
119,5×33	2	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПОДСТУПЁНКИ		
30×9,6	24	Аллея, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж, Александрия, Пьерфон
30×14,5	16	Сатин
40,2×9,6	13	Фаральони, Пантеон
42×9,6	13	Терраса
60×10,7	8	ПроСтоун, Терраццо, Амбуаз, ПроМатрикс
60×14,5	8	Дайсен, Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо, Котто
119,5×10,7	4	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио
119,5×14,5	4	Монте Авелла, Королевская дорога

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
ЭЛЕМЕНТЫ		
13×13	28	Меранти
19,6×19,6	20	Гранд Вуд
20×4,8	15	Арсенале
25,1×25,1	8	Гран Пале
30×30	6	Виндзор, ПроДабл, ПроСтоун, ПроМатрикс, Сланец, Про Фьюче
30×30	8	Александрия
30×31,5	5	Контарини, Грасси
30×32	5	Грасси
32×7,3	28	ПроСтоун
34,5×14,7	7	Роверелла, Монте Авелла
40×40	4	Парнас
40,2×40,2	4	Вестминстер
42,7×42,7	7	Сафьян
46,8×9,8	12	Гренель
49,5×40,2	6	Монте Тиберио
50,2×8,1	22	Борсари
60×7,2	10	Дайсен
60×60	4	Виндзор

PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS



Leed
сертификация

*Leadership in Energy
and Environmental
Design*

Некоторые серии керамического гранита KERAMA MARAZZI изготовлены как минимум на 10% из вторично используемого материала. Для этих материалов проведена добровольная сертификация с привлечением независимой международной организации CERTIQUALITY.

Продукция KERAMA MARAZZI полностью соответствует требованиям сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – всемирно признанной системы добровольной экологической сертификации, одной из ключевых в области энергетики и окружающей среды. Это является важным условием для использования материалов KERAMA MARAZZI в проектах «зелёного» строительства.

KERAMA MARAZZI является членом Совета по экологическому строительству (Green Building Council Russia), который способствует развитию всех аспектов экологического строительства – от проектирования до внедрения энергоэффективных технологий.

Some series of porcelain gres from KERAMA MARAZZI are at least 10% derived from recycled materials. These materials underwent voluntary certification by engaging the independent international organization CERTIQUALITY.

KERAMA MARAZZI products fully meet the requirements of LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design), a globally recognized system of voluntary ecological certification, one of the major certifications in the field of energy and environment. This is an important precondition for using KERAMA MARAZZI materials in green construction projects.

KERAMA MARAZZI is a member of Green Building Council Russia, which contributes to the development of all aspects of green construction, ranging from design to the implementation of energy efficient technologies.



Экологичный продукт
Ecological product



Не образует дыма
No toxic fumes



Не выделяет вредных веществ
No hazardous emissions



Химическая стойкость
Chemical resistance



Негорючий материал
Non-flammable



Полная переработка
Fully Recyclable



GREEN BUILDING COUNCIL
RUSSIA

СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS



KERAMA MARAZZI – первый производитель керамических материалов в России, получивший Экологическую декларацию продукции.

В 2020 году KERAMA MARAZZI провела оценку жизненного цикла (Life Cycle Assessment, LCA) для керамогранитной напольной плитки, производимой по технологии Bla в Орле и Малино, а также настенной плитки, выпускаемой в Орле по стандарту EN 14411. Компания успешно прошла процесс аудита, по итогам которого получена Экологическая декларация продукции (Environmental Product Declaration, EPD). Она официально подтверждена независимым итальянским институтом CERTIVOLATILITY.

EPD является одним из важнейших документов для компаний, работающих на международном рынке строительства и отделки. Так, предоставление сертификатов LCA и EPD является обязательным для участия в государственных тендерах в странах Северной Европы.

Помимо прочих аспектов, экологическая декларация освещает улучшение корпоративных экологических показателей, таких как:

- сокращение количества отходов,
- сокращение количества потребляемого сырья,
- энергосбережение,
- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Экологическое воздействие продукта на протяжении всего жизненного цикла оценивается в соответствии с международными стандартами ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

Декларация EPD и Климатическая декларация KERAMA MARAZZI зарегистрированы и опубликованы на официальном сайте EPD www.environdec.com

KERAMA MARAZZI is Russia's first ceramic materials manufacturer to obtain Environmental Product Declaration.

In 2020, KERAMA MARAZZI performed a Life Cycle Assessment (LCA) of its porcelain gres floor tile manufactured using Bla technology in Orel and Malino, as well as its wall tile produced in Orel in conformity with the EN 14411 standard. The company successfully passed the audit, based on findings from which it obtained Environmental Product Declaration (EPD). It is officially confirmed by the independent Italian institute CERTIQUALITY.

EPD is a crucial document for companies operating in the international construction and finishing market. For example, a company is required to produce LCA and EPD certificates to be eligible to participate in state-run tenders in Northern European countries.

Apart from other aspects, Environmental Product Declaration covers the improvement of corporate environmental indicators, such as

- reduction of emissions,
- reduction of raw materials consumption,
- energy saving,
- mitigation of adverse environmental impacts

The environmental effects of a product throughout its life cycle are assessed in conformity with the international standards ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

The EPD and Climate Declaration of KERAMA MARAZZI are registered and published on the official website of EPD at www.environdec.com.

ALLEGATO AL CERTIFICATO / ENCLOSURE TO CERTIFICATE N. P2181

SERIE DI PRODOTTO PIATTELLE IN CERAMICA	MATERIALE RICICLATO RECYCLED MATERIAL	
	% PRE-CONSUMO PRE-CONSUMER	% POST-CONSUMO POST-CONSUMER
Dinner	100%	0%
ET02100000 20000	100%	0%
Beverage	100%	0%
SG02000000 20000	100%	0%
Pro Forno	100%	0%
DC07500000 20000	100%	0%
DC07500000 20000	100%	0%
SG04000000 80000	100%	0%
SG04000000 80000	100%	0%
Alley	100%	0%
SG01100000 30000	100%	0%
SG01100000 30000	100%	0%
SG01200000 30000	100%	0%
Tavola	100%	0%
SG04000000 60000	100%	0%
SG04000000 60000	100%	0%
Maria	100%	0%
SG04000000 30000	100%	0%
SG05000000 30000	100%	0%
SG05000000 30000	100%	0%

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA INTENDERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
16/07/2014
EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
18/06/2020

CERTIQUALITY B.A.S.

PAG 2/3

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via S. Giordano, 4 - 21012 Molino - Tel. 032000171 Fax. 0320001250 www.certiquality.it

ALLEGATO AL CERTIFICATO / ENCLOSURE TO CERTIFICATE N. P2181

SERIE DI PRODOTTO PIATTELLE IN CERAMICA	MATERIALE RICICLATO RECYCLED MATERIAL	
	% PRE-CONSUMO PRE-CONSUMER	% POST-CONSUMO POST-CONSUMER
Sarrett	00023100R 001115.5	42%
	00023000R 001115.5	40%
	00027000R 001115.5	42%
	00027000R 001115.5	42%
	00019000R 001115.5	41%
	00022000R 001115.5	41%

Prodotto messo in fabbricazione il
Molino - 2/1 236 km da "Moskovskoe shosse" main line,
Moscow, Stepanov district, Moscow Region, Russia 142350

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA INTENDERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

PRIMA EMISSIONE: 01/07/2014
PREVIOUS ISSUE: 01/07/2014
EMISSIONE CORRENTE: 18/06/2020
CURRENT ISSUE

CERTIFIQUALITY S.p.A.

PAG 32

CERTIFIQUALITY S.p.A. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via G. Gardina, 4 - 21013 Molino - Tel. 03/3006171 Fax. 03/30061295 [www.certifiquality.it](http://certifiquality.it)

 CERTIFICATO / CERTIFICATE N. P2181 SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT PIASTRELLE DI CERAMICA REALIZZATE CON MATERIALE RICICLATO <i>CERAMIC TILES PRODUCED WITH RECYCLED MATERIALS</i> (dettagli in allegato 1 - details in annex 1) DELL'ORGANIZZAZIONE / OF THE ORGANIZATION LLC KERAMA MARAZZI S.p.A. 302024 Orel (Russia) - Via Italianinskaya 5 E CONFORME A / COMPLIES WITH DT 55 ED 02 100015 "DOCUMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO RELATIVA A PRODOTTI PER L'ESIGUIA CON PERCENTUALE INDICATA DI MATERIALE RICICLATO: PIASTRELLE DI CERAMICA E SEMILAVORATI DA UTILIZZARSI PER LA LORO PRODUZIONE" "TECHNICAL DOCUMENT FOR PRODUCT CERTIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS WITH THE SPECIFIED PERCENTAGE OF RECYCLED MATERIAL: CERAMIC TILES AND SEMI-FINISHED ITEMS FOR THE PRODUCTION THEREOF" CERTIFICAZIONE SYSTEM E SECURISATION SYSTEM Il presente certificato non è da ritenere valido se non accompagnato dal relativo allegato. This certificate is not valid without the relative Annex. IL PRESENTE CERTIFICATO RISPOSTO AL RIQUISTO DEL PRESO AMBITO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTI PIACERETE CERTIFICATO IS BEING TO FULFILLMENT OF THE REQUESTER APPLIED TO PRODUCT CERTIFICATION PRIMA EMISSIONE 05/07/2014 PARTIE ESSE CERTIFICANTE CORRENTE CERTIFICANTE DATA DI SCADENZA 12/06/2022 CERTIFIQUALITY B.s.r.l. CERTIFIQUALITY S.p.A. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ Via G. Giordani, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/500171 Fax. 02/26402299 www.certifquality.it

**EPD®**
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



В 2013 году независимый итальянский институт CERTIQUALITY выдал сертификат UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 продукции KERAMA MARAZZI. В рамках сертификации проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства, включая элементы системы управления качеством ISO 9001, на предприятиях в Орле и пос. Малино.

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 и знак соответствия KEYMARK 023 подтверждают высокое качество продукции KERAMA MARAZZI, ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды.

KEYMARK — общеевропейская маркировка, основанная на системе сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм. Знак присваивается по результатам:

- проведения испытаний продукта на соответствие требованиям европейских норм;
- оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и проверка продукции;
- проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами Европейского комитета по стандартизации. Качество маркированных продуктов гарантировано по всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Сертификат предоставления права на использование маркировки CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK находится на сайте Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.

In 2013, the independent Italian institute CERTIQUALITY issued UNI-EN 14411 certificate and KEYMARK 023 conformity mark in respect of KERAMA MARAZZI products. Certification entailed the assessment of control of compliance with manufacturing technologies, including the elements of the ISO 9001 quality management system, at manufacturing facilities in Orel and the town of Malino.

The certificate CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by KERAMA MARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the environment.

KEYMARK is European-wide marking based on the system of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product with the requirements of the respective European standards. The mark is issued based on the results of:

- holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the European standards;
- assessment of the documentation system which serves as the basis for the release and checking of the products;
- performance of an audit at the production site.

Since KEYMARK is a European mark, all tests are conducted in conformity with the applicable standards of the European Committee for Standardization. The quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

The certificate granting the right to use the marks CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK is available from the website of Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.



СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS





Сертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях наружных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI

REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI GROUP

KERAMA ЦЕНТР

- Москва (495) 795 00 85, 795 00 45, 795 30 60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА

- Санкт-Петербург (812) 655 62 15, 655 62 16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

- ОП Самара (846) 379 40 56
- ОП Ульяновск (8422) 59-58-99
- ОП Оренбург (3532) 43 09 11
- ОП Ярославль (4852) 59 36 29
- ОП Нижний Новгород (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА

- Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

ЕНИСЕЙ-КЕРАМА

- Красноярск (391) 275 20 43, 275 20 44,
275 20 45, 275-21-01
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

ИРКУТСК-КЕРАМА

- Иркутск (3952) 500 531
E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ВОЛГОГРАД

- Волгоград (8442) 76 39 84, 76 39 85
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ЕКАТЕРИНБУРГ

- Екатеринбург (343) 342 04 05, 342 25 00
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru
- Челябинск (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-КМВ

- Пятигорск (8793) 36 73 36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-КМВ ОП КРАСНОДАР

- Краснодар (861) 203 00 33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

KERAMA-КРЫМ

- Симферополь (3652) 500 860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-ПЕРМЬ

- Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA-СОЧИ

- Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

KERAMA МАРАЦЦИ УКРАИНА

- Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ua

OKA-КЕРАМА

- Орел (4862) 200 500, 200 502
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

KERAMA MARAZZI В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

- Нур-Султан (7172) 55 05 30, (775) 222 52 52
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

СИБИРЬ-КЕРАМА

- Новосибирск (383) 335 85 15, 335 85 16
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru
- Омск (3812) 62 78 79
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА

- Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА

- Тюмень (3452) 38 52 00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA BALTICS

- Riga, Latvia (00 371) 67 795 261, 67 795 260
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

В настоящем каталоге представлен керамический гранит, произведенный на заводах ООО «KERAMA МАРАЦЦИ». Предприятия расположены в г. Орёл (ул. Итальянская, 5) и в Московской области (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь ж/д Бекасово–Воскресенск, 336 км, вл. 3, стр. 1). Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Ответственность за правильность расчетов несет мастер, выполняющий работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес приведен для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т.п.

This catalogue presents the porcelain gres collections, produced by LLC "KERAMA MARAZZI". The plants located in Orel (Italianskaya, 5) and Moscow region (3/1, 336 km of Bekasovo–Voskresensk main line, Stupino district, Malino). The producer reserves the right at any time and without prior notice to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weight, colours and dimensions are subject to normal variations resulting from the ceramic firing process. The illustrative material is a sketch. It is the responsibility of a master laying tiles to supply measurements and quantities required. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. Average weight is shown for general information. Actual weight can vary depending on particular article, tile surface, glaze used etc.



KERAMA MARAZZI

kerama-marazzi.com

